

Tinova Traditional Tixett Transparent

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior er en tradisjonell tjærebeis beregnet på utendørs trefasader. Denne beisen gir en varig og vakker finish.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (max 16% relativ fuktighet) og godt rengjort. Nytt treverk: For best resultat skal nytt ubehandlet tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Ferdigmal 2 strøk med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior. Tidligere beisede flater vaskes og etterskylles. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Treerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og ferdigbehandles med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior 2 ganger. Rør nøye om i spannet. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under temperatur på +5°C eller ved relativ fuktighet høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute	Løsemiddel	White Spirit
Glans	40	Forbruk (Nytt)	6-8 m ² /liter
Støvtørr	6 timer	Forbruk (Malt)	8-10 m ² /liter
Overmalbar	8-10 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel og rull	VOC	A/e: 400 / 399
Rengjøring	White Spirit		