

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV	Spikerskjold
Nr. på FDV	02-030
Dato	01.01.2011
Utgave	Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Spikeravviser i herdet stål for 25 mm varerør. Avviser inntil 4" spiker.

Spikeravviser i herdet stål for 25 mm varerør. Avviser inntil 4" spiker. Benyttes sammen med art. nr. 1044821

Spikeravviser i herdet stål for Rør-i-Rør-system. Avviser inntil 4" spiker.

Spikeravviser i herdet stål for Rør-i-Rør-system. Avviser inntil 4" spiker.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data: Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0108	1044821	x	Uponor Spikerskjold	Ø 25 x 150 mm	1	st
511 0113	1044825	x	Uponor Spikerskjold, distanse	Ø 25 x 540 mm	1	st

511 011	1044824	x	Uponor Spikerskjold, plate	150 x 150 mm	1	st
511 0111	1044823	x	Uponor Spikerskjold, vinkel	150 x 150 x 150 mm	1	st
511 0109	1044822	x	Uponor Spikerskjold, vinkel	600 x 150 x 150 mm	1	st

Produktidentifisering:

- Egne punkter: Galvanisert stål
- Kvalitet / sortering / klasse: Herdet stål
- Fargekode: Galvanisert
- Vedlegg / dokumentasjon: sortimentliste

Produkt data: Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: foreligger ikke
- Ettersyn og kontroll: foreligger ikke
- Vedlikeholdsinstruks og intervall: foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år
- Garanti: FLVVS 2001,
- Fuktbestandighet: Kan korrodere/ruste ved langvarig påvirkning av fuktighet.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: forsinket stål gjenvinnes
- Anbefalt utluftningstid: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Blandede metaller
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1452
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**