

Miljödeklaration

Målarfog

Upprättad den: 2002-07-26

Beckers



Målarfog

Beckers

Miljömärkning Typ av märkning: Licensnummer:

Kommentar:

FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn: Alcro-Beckers AB Telefon 1: 08-775 61 00
Organisationsnummer: 556001-8300 Telefon 2: 08-775 60 00
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet Fax: 08-775 62 99
Besöksadress: Lövholmsgränd 12 E-post: kundtjanst@beckers.se
Postadress: 117 83 Stockholm Hemsida: www.beckers.se

Miljöpolicy

Miljöledningssystem

Kommentar: Miljöpolicyen finns att läsa på hemsidan.

Typ: ISO14001
Certifierat
Licensnummer: 1410407

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	CAS Nr	Klassificering	Funktion	Halt [%]
Akrylatsampolymer	13261-08-2	Icke klassificerad	Bindemedel	10 - 25
Kalciummagnesiumkarbonat	16389-88-1	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	50 - 75
Dietylenglykoldibensoat	120-55-8	Icke klassificerad	Tillsatsmedel	2,5 - 10
Dipropylenglykoldibensoat	27138-31-4	Icke klassificerad	Tillsatsmedel	2,5 - 10
Trietylenglykoldibensoat	120-56-9	Icke klassificerad	Tillsatsmedel	2,5 - 10

*Klassificering enligt Kemikalieinspektionens resp. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och råd.
Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.*

MILJÖPÅVERKAN (produktionsskedet)

Miljödeklaration

Målarfog

Upprättad den: 2002-07-26

Energilag

El: 100%

Olja:

Gas:

Utsläpp till vatten per liter färg

Partiklar:

COD: -

BOD: -

Fosfor: -

Kväve: -

Tungmetaller: -

Utsläpp till luft per liter färg

CO₂: Ingen uppgift*

CO: Ingen uppgift*

SO_x: Ingen uppgift*

NO_x: Ingen uppgift*

Stoft: Ingen uppgift*

Ammoniak: Ingen uppgift*

VOC total** : -

Total energi-
användning: 0,19 MJ/kg

* Ej relevant för färgindustri

** Flyktiga organiska ämnen

Råvaruskede

Ursprung för råvaror/insatsvaror

	Norden	Övriga Europa	Övrigt
Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten)	60%	40%	

Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion? Nej

Om Ja, ange hur dessa omhändertas:

Uppkommer farligt avfall vid produktion? Nej

Om Ja, ange hur det omhändertas:

EWC-kod: 20 01 99

DISTRIBUTION AV PRODUKT

Produktionsort och land: Sverige

Vanligaste transportsätt (%): Bil: 100% Tåg: Båt:

Distributionsformer Via lager Direkt till kund

Speciella leveransformer Bulk Storpack Enstycke Övrigt:

Emballage

Förekommande materialslag: Plast

REPA-anslutning: Kundnummer: 556001-8300

Om REPA-anslutningsaknas, ange hur producentansvaret uppfylls:

Miljödeklaration

Målarfog

Upprättad den: 2002-07-26

Byggskede

Produkten ska förvaras:

Frostfritt

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Bruksskedet

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Livslängden varierar beroende på under vilka förhållanden produkten brukas. Den kemiska livslängden bedöms vara minst 10-20 år.

Egenemissioner

RIVNING/DEMONTERING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö?

Nej

Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall:

Nej

Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall:

Nej

Kan produkten energiutvinnas?*

Nej

* Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.

Övrig information:

Denna miljödeklaration är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds och Sveff:s (Sveriges Färgfabrikanters Förening) riktlinjer för miljödeklarationer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, branschrekommendationer och gällande lagstiftning.