

Miljödeklaration

Magnetic

Upprättad den: 2002-07-26

Beckers



Magnetic

Beckers

Miljömärkning

Typ av märkning:

Licensnummer:

Kommentar:

FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn: Alcro-Beckers AB Telefon 1: 08-775 61 00
Organisationsnummer: 556001-8300 Telefon 2: 08-775 60 00
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet Fax: 08-775 62 99
Besöksadress: Lövholmsgränd 12 E-post: kundtjanst@beckers.se
Postadress: 117 83 Stockholm Hemsida: www.beckers.se

Miljöpolicy

Miljöledningssystem

Kommentar: Miljöpolicyen finns
att läsa på
hemsidan.

Typ: ISO14001
Certifierat
Licensnummer: 1410407

INNEHÅLLSDEKLARATION

| Ämne | CAS Nr | Klassificering | Funktion | Halt [%] |
|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Vinylacetat-eten sampolymer | 24937-78-8 | Icke klassificerad | Bindemedel | 10 - 25 |
| Vatten | 7732-18-5 | Icke klassificerad | Lösningsmedel | 25 - 50 |
| Kaolin | 1332-58-7 | Icke klassificerad | Pigment/Fyllnadsmedel | 75 - 100 |
| Kalciumkarbonat (kalksten) | 1317-65-3 | Icke klassificerad | Pigment/Fyllnadsmedel | 75 - 100 |
| Titandioxid PW6 | 13463-67-7 | Icke klassificerad | Pigment/Fyllnadsmedel | 75 - 100 |
| Järnpulver | 7439-89-6 | Icke klassificerad | Tillsatsmedel | 25 - 50 |

*Klassificering enligt Kemikalieinspektionens resp. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och råd.
Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.*

MILJÖPÅVERKAN (produktionsskedet)

Miljödeklaration

Magnetic

Upprättad den: 2002-07-26

Energislag

El: ingen
Olja: uppgift
Gas:

Utsläpp till vatten per liter färg

Partiklar: Ingen
COD: uppgift
BOD:
Fosfor:
Kväve:
Tungmetaller:

Utsläpp till luft per liter färg

CO₂: Ingen
CO: uppgift*
SO_x:
NO_x:
Stoft:
Ammoniak:
VOC total** : Ingen uppgift

Total energi-
användning: ingen uppgift

* Ej relevant för färgindustri

** Flyktiga organiska ämnen

Råvaruskede

Uppgift saknas för råvaror. Hänvisas till IVL-rapport B1338-A, livscykelanalys av färg.

Ursprung för råvaror/insatsvaror

| | Norden | Övriga Europa | Övrigt |
|---|--------|---------------|--------|
| Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten) | Ingen | uppgift | |

Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion? Nej
Om Ja, ange hur dessa omhändertas:

Uppkommer farligt avfall vid produktion? Nej
Om Ja, ange hur det omhändertas:

EWC-kod:

DISTRIBUTION AV PRODUKT

Produktionsort och land:

Vanligaste transportsätt (%): Bil: 100% Tåg: Båt:

Distributionsformer Via lager Direkt till kund

Speciella leveransformer Bulk Storpack Enstycke Övrigt:

Emballage

Förekommande materialslag: Metall

REPA-anslutning: Kundnummer: 556001-8300

Om REPA-anslutnings saknas, ange hur producentansvaret uppfylls:

Miljödeklaration

Magnetic

Upprättad den: 2002-07-26

Byggskede

Produkten ska förvaras:

Frostfritt

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Bruksskedet

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Livslängden varierar beroende på under vilka förhållanden produkten brukas. Den kemiska livslängden bedöms vara minst 10-20 år.

Egenemissioner

Produkten är ej emissionsundersökt

RIVNING/DEMONTERING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö?

Nej

Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall:

Nej

Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall:

Nej

Kan produkten energiutvinnas?*

Nej

* Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.

Övrig information:

Denna miljödeklaration är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds och Sveff:s (Sveriges Färgfabrikanters Förening) riktlinjer för miljödeklarationer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, branschrekommendationer och gällande lagstiftning.