

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1 ) Produktgruppe : Gulvvarme

Navn på FDV	Rørklips for gulvarmerør
-------------	--------------------------

Nr. på FDV	01-014
------------	--------

Dato	01.02.2012
------	------------

Utgave	Utgave 2
--------	----------



### 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

For fastsetting av Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 og 17 mm samt 20 og 16mm MLCP mot isolasjon. Leveres i remse tilpasset stiftemaskin art. nr. 10 2295

### 3) Produkt identifisering / produktdata:

Produkt data : Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2125	1002296	x	Rørklips for gulvvarmerør	Kort, blå, 40 mm	600	St
836 2124	1002297	x	Rørklips for gulvvarmerør	Lang, grå, 55 mm	300	st
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egne punkter: Hard Plast</li> <li>- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen</li> <li>- Farge / overflate: 8362125 blå - 8362124 grå</li> <li>- Vedlegg / dokumentasjon: TG 2394 – produktgodkjenninger.</li> </ul>						
Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2719	1002295	X	Stiftemaskin for rørklips		1	st

### 4 ) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : \_\_\_\_\_
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Ettersyn og kontroll: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.

## 5) Drifttekniske opplysninger:

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Ikke relevant
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt

## 6 ) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybar ressurs.
- Anbefalt utluftningstid / inne klima relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

## 7 ) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannsløkkning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak.

## 8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Hardplast annen
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1722
- Øvrige opplysninger:

## 9 ) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: [vvs.no@uponor.com](mailto:vvs.no@uponor.com)**
- **Internett adresse: [www.uponor.no](http://www.uponor.no)**