

SLITESTERK OG HARDFØR POPPEL KRYSSFINER



Økt biologisk holdbarhet ved hjelp av behandling med trebeskyttelse

Perfekt for utendørs bruk

Lav vekt

Dimensjons stabil

Lett å installere



ROBUST OG HARDFØR

PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner med eksepsjonelt gode holdbare egenskaper på grunn av en innovativ behandling lag på lag gjennom hele platen. Sopp- og insektbestandig, selv under de mest ugunstige værforholdene.

Platene har kjerne og ytterlag av poppel fra kontrollerte og bærekraftige europeiske plantasjer. Lav vekt, fin overflatekvalitet, lett å bearbeide og lett å transportere.

Lim Type: Klasse III (eksteriør) UNE 314-2

Emisjon: E1, ULEF

Kvalitet: BB/BB



MONTERING/BRUKSOMRÅDER

Perfekt for utendørs montering: sandwichelementer, enkel sprinkel konstruksjon, reklameplakater, informasjonsskilt, fasader, takstøtter, avsatser, hagearbeid, parker, rekreasjonsområder, gatemøbler, etc.

Ideell for utendørs byggeprosjekter som fasader, takstøtter, gesimsar eller dører. Også i utendørselementer som skur, hagemøbler, skilt, gjør-det-selv-prosjekter og båtutstyr.

FORMATER

Formater mm	2500x1220, 3100x1530						
Tykkelser mm	10	12	15	18	22	25	30
Antall lag	5	7	7	9	9	11	13

Formater kan endres uten varsel. Kontakt din lokale salgsrepresentant for å sjekke tilgjengeligheten i ditt område.

TEKNISKE FUNKSJONER

	Verdier	Standard
Densitet (Kg/m ³)	440-500	EN 323
Elastisitetsmodul (N/mm ²)	3400-5500	EN 310
Skrufasthet (kgf)	135	EN 320
Fuktighetsinnhold (%)	6-14	EN 322

Tre er et naturlig materiale og som sådan unikt i utseende, og har som oftest naturlig forekommende variasjoner i farge, tekstur og fibermønster. De fotografiske reproduksjonene som brukes gir ganske enkelt ett eksempel på produktets utseende og er kanskje ikke representative for hele spekteret av farger, tekstur og fibervariasjoner. Dataene som er gitt i denne produktspesifikasjonen skal brukes utelukkende som en veiledning og har ingen kontraktmessig verdi. Det er erververens ansvar å avgjøre om produktet er egnet for den påkrevde bruken, for å sikre at både sted og bruksformål er passende og i samsvar med produsentens krav og anbefalinger, og er i tråd med gjeldende regelverk. Kanter må forsegles grundig for å sikre god forsegling av platene når de brukes i utvendige installasjoner.



Duraply BB/BB:

15x2500x1220 NOBBNR: 60002155
18x2500x1220 NOBBNR: 60047719

POPPEL KRYSSFINER

ULTRA-HOLDBAR KRYSSFINER FOR UTENDØRS BRUK

Ultra-holdbar kryssfiner for utendørs bruk modifisert med en innovativ behandling som gjør platene eksepsjonelt holdbare, selv etter sliping eller bearbeiding.

Immun mot sopp- og xylophage insektangrep, selv utendørs og uten delaminering, med 15 års garanti. (+ info duraply.one)

Tilgjengelig med dekorative / finish med eksepsjonell skjønnhet og motstand mot støt og riper.

Eksepsjonell overflatekvalitet, stabilitet, letthet og enkel bearbeiding, takket være treverket fra bærekraftig forvaltede, hurtigvoksende europeiske plantasjer.



Forbedret utendørs holdbarhet

Innovativ behandling gjennom hele platen.



Eksepsjonelle egenskaper Lett, stabil og enkel å bearbeide.



Bærekraft Sertifiserte hurtig-voksende Europeiske plantasjer.



Laminat Tilgjengelig med HPL/CPL belegg



ULTRA-HOLDBAR KRYSSFINER FOR UTENDØRS BRUK



15 ÅRS PRODUKTGARANTI

15 års garanti mot delaminering og sopp eller xylophage insekt angrep

+info www.duraply.one



Damvegen 31
2435 Braskereidfoss, Norway
Tlf.: 38 13 71 00

www.forestia.no
E-mail: forestia.kundesenter@byggma.no