



## YTELSESÆRKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forskrift (EU) Nr 305/2011 (Forordning om byggevarer)



Nummer: **WPBDE505.d.NO**

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:  
**SOPRALENE Stick 30 DUO**
2. Tiltent (e) bruk:  
Forsterket bitumenbasert takpapp for vanntetting  
Bitumenbasert fuktsperre inklusive grunnmur skydd
3. Produsenter  
SOPREMA GmbH  
Mammutfeld 1  
56479 Oberroßbach  
Tyskland
4. System for vurdering og fortløpende kontroll av ytelse:  
System 2+
5. Harmonisert standard:  
EN 13707:2004+A2:2009  
EN 13969:2004/A1:2006

Meldt / meldte organer: 1119

## 6. Spesifisert ytelse SOPRALENE Stick 30 DUO

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Beskyttelse mot brannspredning <sup>a)</sup>	NPD *	EN 13707:2004+A2:2009
Brannteknisk klassifisering / Reaksjon ved brannpåvirkning	E	EN 13969:2004/A1:2006
Vanntetthet Metode B	pass	
Bruddgrense: langsgående (N/50 mm) tverrgående (N/50 mm) Strekk ved maksimal bruddgrense langsgående (%) Strekk ved maksimal bruddgrense tverrgående (%)	≥1000 ≥1000 ≥3,5 ≥3,5	
Motstand mot rotgjennomtrengning	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Statisk styrke Metode A (kg)	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Slagmotstand Metode A (mm) eller Slagmotstand Metode A en B (mm)	NPD NPD	EN 13969:2004/A1:2006
Punkteringsmotstand langsgående (N) Punkteringsmotstand tverrgående (N)	NPD NPD	
Sterkte van de overlap: pelsterkte langsgående (N/50 mm) pelsterkte tverrgående (N/50 mm) afschuifsterkte langsgående (N/50 mm) afschuifsterkte tverrgående (N/50 mm)	NPD NPD NPD NPD	
Egenskaper etter kunstig aldring mykningspunkt (°C) kald fleksibilitet (°C)	NPD NPD	
Kald fleksibilitet (°C)	≤ -25	EN 13969:2004/A1:2006
Farlige stoffer <sup>b),c)</sup>	pass	EN 13707:2004+A2:2009 5.3 EN 13969:2004/A1:2006 5.15

\* NPD (ytelse ikke bestemt).

- a) Bestemmelsen av brannmotstanden til tak er en systemtest som kan påvirkes av systemkomponenter som ikke er produsert eller distribuert av SOPREMA GmbH; en ytelse for det enkelte produkt kan ikke leveres.
- b) Dette produktet inneholder ikke asbest eller tjære.
- c) I mangel på harmoniserte europeiske testmetoder må man ta hensyn til de nasjonale bestemmelsene i landet der produktet skal brukes.

7. Ytelsen til ovennevnte produkt er i samsvar med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordningen (EU) nr 305/2011, på ege ansvar av produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:



Christian Jochum (Teknisk sjef)

Mannheim, 16.08.2019