

MAPEQUICK AF D03
CE MERKE
DoP N. CPR-NO1/0413



YTELSESERKLÆRING N. CPR-NO1/0413

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEQUICK AF D03**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Ikke alkalisk akselerator for sprøytebetong**
- 3) Produsent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua – Norge - www.mapei.no**
- 4) AVCP-system: **System 2+**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 934-5:2007**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan Vattenfall Services Nordic, N. 2719, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Totalt klorid:	≤ 0,1 % av masse
Alkaliinnhold:	≤ 1,0 % av masse
Korrosjonspåvirkning:	NPD
Farlige forbindelser:	Se SDS

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..



Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

Sagstua, 28/06/2018

DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

MAPEQUICK AF D03
CE MERKE
DoP N. CPR-NO1/0413



 2719	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.it
18 CPR-NO1/0413 EN 934-5 MAPEQUICK AF D03 <i>Ikke alkalisk akselerator for sprøytebetong</i>	
Totalt klorid:	≤ 0,1 % av masse
Alkaliinnhold:	≤ 1,0 % av masse
Korrosjonspåvirkning:	NPD
Farlige forbindelser:	Se SDS

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.