

Hunton I-bjelken™ Gulv og tak

Hunton I-bjelken leveres med LVL-flens

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon			
		Høyde	Lengde	kg/lm	
SJ45					
Hunton I-bjelken SJ45 / 200	3000 / 25602368	200	Begrenset til 13,0m. Pris inkl. kapp og svinn.	2,9	
Hunton I-bjelken SJ45 / 240*	3002 / 25602384	240		3,2	
Hunton I-bjelken SJ45 / 240 / 5,5m*	2950 / 43640255	240		3,2	
Hunton I-bjelken SJ45 / 240 / 7,5m*	2951 / 43640293	240		3,2	
Hunton I-bjelken SJ45 / 250	2958 / 46370622	250		3,33	
Hunton I-bjelken SJ45 / 250 / 5,5m	2956 / 46370240	250		3,33	
Hunton I-bjelken SJ45 / 250 / 7,5m	2957 / 46370274	250		3,33	
Hunton I-bjelken SJ45 / 300	3003 / 25602392	300		3,7	
Hunton I-bjelken SJ45 / 300 / 5,5m	2952 / 43640323	300		3,7	
Hunton I-bjelken SJ45 / 300 / 7,5m	2953 / 43640338	300		3,7	
Hunton I-bjelken SJ45 / 350	3004 / 25602400	350		4,2	
Hunton I-bjelken SJ45 / 350 / 5,5m	2954 / 43640342	350		4,2	
Hunton I-bjelken SJ45 / 350 / 7,5	2955 / 43640762	350		4,2	
SJ60					
Hunton I-bjelken SJ60 / 200**	3005 / 25602415	200		3,5	
Hunton I-bjelken SJ60 / 240*	3007 / 25602434	240	3,9		
Hunton I-bjelken SJ60 / 250	2959 / 46370641	250	4,06		
Hunton I-bjelken SJ60 / 300	3008 / 25602442	300	4,3		
Hunton I-bjelken SJ60 / 350	3009 / 25612821	350	4,8		
Hunton I-bjelken SJ60 / 400	3010 / 25612839	400	5,1		
SJ90					
Hunton I-bjelken SJ90 / 300	3014 / 26240846	300	5,6		
Hunton I-bjelken SJ90 / 350	3015 / 26240853	350	6,2		
Hunton I-bjelken SJ90 / 400	3016 / 26448837	400	6,4		

Pris inkluderer kapp i ønsket lengde, samt svinn.

Stegisolasjon kan leveres med bjelkene.


Bjelken leveres i den lengden som er ønsket - oppad begrenset til 13,0m

Standard lengder 9,0m og 13,0m


Andre dimensjoner fås på forespørsel, minste bestilling hel pakke.

* Utgående vare erstattes av SJ45/250 og SJ60/250


** Ikke lagerførte dimensjoner.



Hunton I-bjelken SJ45



Hunton I-bjelken SJ60



Hunton I-bjelken SJ90

Bjelker til bruk med høye krav til bæreevne, slik som gulvbjelker eller sperrer i tak.



Hunton Stegforsterkning, kryssfiner, Weathergard™

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon		
		Høyde	Lengde	kg/lm
SF18				
SF18 / 115 (SJ45/200)	3017 / 25602319	115	2440	1,02
SF18 / 155* (SJ45/240)	3019 / 25602335	155	2440	1,41
SF18 / 165 (SJ45/250)	3106 / 46371844	165	2440	1,47
SF18 / 215 (SJ45/300)	3020 / 25602343	215	2440	1,99
SF18 / 265 (SJ45/350)	3021 / 25602350	265	2440	2,48
SF25				
SF25 / 115** (SJ60/200)	3022 / 26448860	115	2440	1,42
SF25 / 155* (SJ60/240)	3024 / 26457895	155	2440	1,96
SF25 / 165 (SJ60/250)	3121 / 46371852	165	2440	2,09
SF25 / 215 (SJ60/300)	3025 / 26752733	215	2440	2,77
SF25 / 265 (SJ60/350)	3026 / 30884738	265	2440	3,44
SF25 / 315 (SJ60/400)	3027 / 26448852	315	2440	4,12
SF40				
SF40 / 215 (SJ90/300)	3031 / 30884761	215	2440	3,77
SF40 / 265 (SJ90/350)	3032 / 30884779	265	2440	4,69
SF40 / 315 (SJ90/400)	3033 / 30884787	315	2440	5,61

Pris for montering av stegforsterkning fås på forespørsel.

* Utgående vare erstattes av SF18/165 og SF25/165

** Ikke lagerførte dimensjoner.

Hunton Forkantbord, kryssfiner, Weathergard™

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon		
		Høyde	Lengde	kg/lm
FB18				
FB18 / 200	3034 / 25602251	200	2400	1,94
FB18 / 240*	3036 / 25602277	240	2400	2,33
FB18 / 250	3041 / 46371878	250	2400	2,43
FB18 / 300	3037 / 22602285	300	2400	2,92
FB18 / 350	3038 / 22602293	350	2400	3,40
FB18 / 400	3039 / 22602301	400	2400	3,89

* Utgående vare erstattes av FB18/250

** Ikke lagerførte dimensjoner.

Hunton I-bjelke for vegg

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon			
		Høyde	Lengde	kg/lm	
SW45					
Hunton I-bjelken SW45/200	3081 / 30884837	200	Begrenset til 13,0m. Pris inkl. kapp og svinn.	2,9	
Hunton I-bjelken SW45/250	2961 / 46370743	250		3,3	
Hunton I-bjelken SW45/300	3084 / 30884860	300		3,7	
Hunton I-bjelken SW45/350	3085 / 30884878	350		4,2	
Hunton I-bjelken SW45/400	3046 / 44830266	400		4,2	

Pris inkluderer kapp i ønsket lengde, samt svinn.

Stegisolasjon kan leveres med bjelkene.

Bjelken leveres i den lengden som er ønsket oppad begrenset til 13,0m

Standard lener 9,0m og 13,0m

Flensbredde SW60 og SW90 kun på bestilling.

Hunton Ultralam (LVL)

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon		Lengde std. (mm)	m ³ /stk	Vekt pr.m
		Bredde	Høyde			
Hunton Ultralam (LVL)	2920 / 46370762	36	200	12000	0,086	3,56
Hunton Ultralam (LVL)	2921 / 46371806	36	250	12000	0,108	4,46
Hunton Ultralam (LVL)	2922 / 46371814	36	300	12000	0,130	5,35
Hunton Ultralam (LVL)	2900 / 43968593	48	200	12000	0,115	4,61
Hunton Ultralam (LVL)*	2901 / 43968604	48	240	12000	0,138	5,63
Hunton Ultralam (LVL)	2923 / 46371825	48	250	12000	0,144	5,35
Hunton Ultralam (LVL)	2902 / 43968612	48	300	12000	0,173	6,91
Hunton Ultralam (LVL)	2905 / 45648464	48	350	12000	0,202	8,06
Hunton Ultralam (LVL)	2904 / 43968638	48	400	12000	0,230	9,22

Hunton Ultralam tilvirkes av 3mm tykke kvalitetssortert finer som limes sammen med vannbasert lim.

Dette gir et homogent rektangulært tverrsnitt med mange bruksfordeler.

Bjelkene kan leveres ferdig kappet og tilpasset. Pris på forespørsel.

*Utgående vare erstattes av LVL 48/250

Bjelkesko til Hunton I-bjelken

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon		Enhet	
		Bredde	Høyde		
Bjelkesko SJ45	4800 / 31227747	47	200	Stk	
	4803 / 31227770	47	300	Stk	
Bjelkesko SJ60	4805 / 31227796	62	200	Stk	
	4808 / 31227820	62	300	Stk	
	4809 / 31227838	62	350	Stk	
Bjelkesko SJ90	4811 / 31227853	92	300	Stk	
	4812 / 31227861	92	350	Stk	

Andre typer beslag kan skaffes.

Festemiddel for I-bjelken

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon	Antall pr/eske	Enhet	
Kamstift 4,0x40mm	4834 / 21221544	-	250	Eske	