



iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877FEC5E



Med den moderne platetoppen med flexInduction definerer du kokesoneene selv, for matlaging uten begrensninger.

- ✓ Opplev gleden av å lage mat på en ekstra stor flate. Plassér kokekarene der du ønsker på din variolnduction-kokesone.
- ✓ Med touchSlider-funksjonen kan du stille inn temperaturen direkte på skalaen med ett enkelt fingertrykk.
- ✓ Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor lenge du steker - og ingenting brenner fast.
- ✓ PowerBoost funksjon - opptil 50% kortere oppvarmingstid.
- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500
 Produktbredde (mm) : 812
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 812 x 520
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 608
 Nettvekt (kg) : 15,936
 Bruttvekt (kg) : 16,8
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : sort
 Godkjennelse : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003838846
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

Ekstra tilbehør

HZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HZ390522	Grill
HZ390512	Stor Teppan Yaki
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ390012	Gryte for platetopper med induksjon
HZ390011	Gryte for platetopper med induksjon

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877FEC5E

Beskrivelse

Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- Mer fleksibel matlaging med flexInduction.
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- fryingSensor med 4 temperaturalternativer og 9 automatiske stekeprogrammer

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark
betjening
EX877FEC5E

Måltegninger

