



HUNTON FLEX™

NYHET



BYGGISOLASJON AV NATURLIG TREFIBER





Er du opptatt av å bygge bolig med økologiske materialer?

Hunton Flex er et isolasjonsprodukt som ikke inneholder uheldige tilsetningsstoffer.

Tre kan sies å være naturens gave til alle husbyggere. Nye utviklingsprosesser har nå gjort det mulig å utnytte råstoffet på en enda bedre måte enn tidligere.

Trefiber fra naturen har tilnærmet like god isolasjonsevne som alternative løsninger. Hunton Flex kjennetegnes av følgende egenskaper:


- Irriterer ikke huden og gir ikke utslett
- Miljøvennlig
- Kan gjenvinnes
- Formstabil – forhindrer kuldebroer
- Utmerkede isoleregenskaper



14

Tekniske spesifikasjoner	
Produsert ihht. NS-EN 13171	
Platebetegnelse	WF – T2 – TR1 – AF5 (ihht. NS-EN 13171)
Brannklasse ihht. NS-EN 13501-1	E
Varmekonduktivitet (λ), W/mK	0,038
Densitet [kg/m ³]	ca. 50
Vanndampmotstandsfaktor (λ) m	1/2
Spesifikk varmekapasitet J/(kgK)	2100
Luftgjennomgang [kPa s/m ²]	≥ 5

3-1 38m



BRUKSOMRÅDER

Hunton Flex er isolering som kan benyttes i tak-, vegg- og gulvkonstruksjoner.

MILJØVENNLIG

- Ved å bruke Hunton Flex bidrar du til å redusere utslippene av CO₂ og andre drivhusgasser
- Produseres av bærekraftig skogsbruk
- Produktet kan gjenvinnes 100 %. Husk at dette blir tema før eller siden, f.eks. når boligen renoveres


MONTERINGSVENNLIG

- Håndverkerne kan ta i produktet uten å få utslett på huden. Dette gjelder også ved renovasjon
- Gir et sunt, pustende inneklima
- Lett å håndtere

Tykkelse	Dimensjoner	Vekt pr. m ²	Antall plater pr. pakke	Antall pakker pr. pall	m ² pr. pall	Vekt pr. pall
50	1 220 x 575	2,5	9	10	63,13	ca. 186
60	1 220 x 575	3,0	8	10	56,12	ca. 186
100	1 220 x 575	4,5	4	12	33,67	ca. 170
160	1 220 x 575	7,2	3	10	21,05	ca. 170
200	1 220 x 575	12,0	2	12	16,84	ca. 245

* Andre formater fås på forespørsel





BRUKSOMRÅDER



Tak




Vegg



Gulv

Hunton **Flex** er det klare førstevalget for deg som vil ha en økologisk bolig.



www.bjfish.no SPT 2007



Ring oss på 66 75 38 00 eller se www.hunton.no for mer informasjon