



YTELSESERKLÆRING

Saint-Gobain - Building Glass Europe

Tour Saint Gobain - 12 place de l'Iris
92400 Courbevoie - France
19/3/2020

ETA 17/0457 - EAD 300007-00-0404:

for anvendelse som bygningsglass

MIRALITE NATURA F2 4 mm

M106911

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Vesentlige egenskaper	AVCP Systems	Yteevne
For bruk relatert til sikkerhet i tilfelle brann:		
Brannhemmende	1	NPD
Reaksjon mot brann	3,4	A1
Ekstern brannmotstand	3,4	NPD
for anvendelse som skuddhemmende eller eksplosjonshemmende glass		
Skuddhemmende	1	NPD
Eksplosjonshemmende	1	NPD
for anvendelse ved særlige krav om sikkerhet ved bruk		
Innbruddshemmende	3	NPD
Pendeltest(personsikkerhet)	3	NPD
Motstand mot plutselige temperatursvingninger og temperaturforskjeller	K	40
Vind-,Snø- og varig ilagt belastningsmotstand	N/mm ²	45
for anvendelse i forbindelse med lyd reduksjon		
Direkte luftbåren lydisolasjon	dB	30(-2;-2)
for anvendelse i forbindelse med energibesparelse		
Emissivitet ϵ_s	3	NPD
U-Verdi	W/(m ² .K)	3
Lys transmisjon τ_v	3	NPD
Lys refleksjon $\rho_{s,p}$	3	NPD
Solenergi transmisjon τ_s	3	NPD
Solenergi refleksjon $\rho_{s,p}$	3	NPD
g-verdi	3	NPD
holdbarhet	3	NPD

NPD : Ingen Ytelse Fastslått

1. Identification number of the certification body.

NULL

Yteevnen for produktet, er i overensstemmelse med den deklarererte yteevne.**Denne ytelsesdeklarasjonen utstedes på eget ansvar av produsent.****Underskrevet for produsent og på vegne av:**

Fabrice Desmons

International Product Strategy Director Building Glass

19/3/2020

Courbevoie - France