



**Uponor**

**Sortimentliste for  
Uponor Tappevann- og  
Radiatorrørsystem PEX**

## Rør tappevann

Wirsbo PEX-rør er godkjent for bruk i tappevannsystem med høyeste forekommende driftstrykk på 1,0 Mpa, og hvor vanntemperaturen ikke overstiger 95°C. Høyeste tillatte kontinuerlige driftstemperatur er 70°C. Wirsbo-PEX-rør er produsert av tverrbundet polyetylen. Uponor Varerør er produsert av parallellkorrugert HD-polyetylen.

## Rør tappevann/sentralvarme

Wirsbo-combiPEX Q&E-rør er godkjent for bruk i tappevann- og sentralvarmeanlegg med høyest forekommende driftstrykk på 1,0 Mpa, og rørene kan dimensjoneres for en maksimal turvannstemperatur på 95°C. Wirsbo-combiPEX Q&E-rør er produsert av tverrbundet polyetylen med diffusjonssperre. Uponor Varerør er produsert av parallellkorrugert HD-polyetylen. For Wirsbo-combiPEX Q&E-rør 15, 18, 22 og 28 mm kan Quick & Easy koblinger benyttes.

## Rør sentralvarme

Wirsbo-evalPEX-rør er godkjent for bruk i varmesystem med høyeste forekommende driftstrykk på 0,6 Mpa, og for en maksimal turvannstemperatur på 95°C. Wirsbo-evalPEX-rør er produsert av tverrbundet polyetylen, med diffusjonssperre. Uponor Varerør er produsert av parallellkorrugert HD-polyetylen. For evalPEX-rør 15, 18 og 22 mm kan Quick & Easy koblinger benyttes.

## Koblingssystem og rørdeler Uponor Quick & Easy DR

Uponor Quick & Easy koblingssystem skal kun anvendes sammen med Wirsbo-PEX-rør og Wirsbo-evalPEX Q&E-rør.

## Fordelerskap

Låsbarfordelerskap benyttes i/på vegg for skjult montering av tappevannsfordelertil rør-i-rør. Ved montering i vegg kan ramme benyttes for pen avslutning til ferdig vegg. 2-delt dør kan leveres separat eller som komplett skap. Fordelerskap leveres med halvstansede hull, nødvendig halvstansingerslås utfor montering av skapmuffer. Fordelerskap er beregnet for materledninger/koblingsledninger for dim. 12–22 mm Wirsbo-PEX-rør-i-rør. For montering av større materledninger, maks. 2, kan større skapmuffer bestilles (må borres opp). Skapet leveres med: klammer 4 stk., plastplater 2 stk., dreneringsmuffe 1 stk., tetningsplugg 1 stk., monteringsanvisning, kursoversikt og egenkontroll skjema. Farge RAL 9010. Leveres i 3 størrelser: Type 1: 5 kv + 5 vv avstikk

Type 2: 8 kv + 8 vv avstikk

Type 3: 12 kv + 12 vv avstikk

Dør og ramme til fordelerskap for gulvvarme kan også leveres samlet i rustfritt stål, børstet rustfritt stål eller med fargealternativer i standard RAL farger tilpasset bygningens fargemønster. Byggemål og dimensjoner er de samme som for standard rammer til fordelerskap. Artiklene er ikke standard lagervare, leveringstid 4-6 uker. Pris på forespørsel.

## Rør tappevann

### Wirsbo-PEX-rør

Kveil.



NRF nr	Uponor nr	dim	m/frp	m/pall	enhet
5110003	1008956	10 x 1,8 mm	100	1400	m
5110005	1008957	12 x 2,0 mm	100	1400	m
5110007	1033879	15 x 2,5 mm	100	1100	m
5110031	1008958	18 x 2,5 mm	100	900	m
5110013	1008960	22 x 3,0 mm	100	600	m
5110015	1008961	28 x 4,0 mm	50	350	m
5110017	1033880	28 x 4,0 mm	100		m
5110022	1001203	32 x 4,4 mm	50	350	m
5110024	1008967	32 x 4,4 mm	100		m
5110026	1008963	40 x 5,5 mm	50		m
5110028	1008968	40 x 5,5 mm	100		m
5110032	1008964	50 x 6,9 mm	50		m
5110034	1033881	50 x 6,9 mm	100		m
5110036	1008965	63 x 8,7 mm	50		m

### Wirsbo-PEX RIR

Rør i varerør (blå). Kveil.



NRF nr	Uponor nr	dim	varerør	m/frp	m/pall	enhet
5110053	1033915	12 x 2,0 mm	25/20	50	550	m
5110056	1033917	15 x 2,5 mm	25/20	50	550	m
5110057	1033068	15 x 2,5 mm	25/20	200	600	m
5110058	1033077	15 x 2,5 mm	25/20	500	500	m
5110059	1033166	18 x 2,5 mm	28/23	50	400	m
5110062	1033168	18 x 2,5 mm	28/23	150	450	m
5110063	1033924	22 x 3,0 mm	34/29	50	300	m
5110065	1033925	28 x 4,0 mm	54/48	50	250	m

## Rør radiator



### Wirsbo-evalPEX-rør

Kveil.

Materialforbruk ca 8,2 m/m<sup>2</sup> med c/c 125 mm. Anbefalt sløyfelengde maks 70 m (ca 8,5 m<sup>2</sup>). Med kun 12 mm rørsystem kan maks. sløyfelengde økes til 90 m. Maks. areal ca 12 m<sup>2</sup>.

NRF nr	Uponor nr	dim	m/frp	m/pall	enhet
8362293	1033895	15 x 2,5 mm	100	1100	m
8362295	1033897	18 x 2,5 mm	100	900	m
8362297	1033898	22 x 3,0 mm	100	600	m
8362303	1022689	25 x 2,3 mm	50	450	m
8362306	1008973	25 x 2,3 mm	100	600	m
8362308	1033900	28 x 4,0 mm	50	350	m
8362307	1033899	28 x 4,0 mm	100	700	m
8362309	1001220	32 x 2,9 mm	50	550	m
8362313	1008449	32 x 2,9 mm	100	700	m
8362315	1008979	40 x 3,7 mm	50	350	m
8362317	1008975	40 x 3,7 mm	100	700	m
8362319	1008980	50 x 4,6 mm	50	350	m
8362322	1008976	50 x 4,6 mm	100	700	m
8362324	1008981	63 x 5,8 mm	50		m
8362326	1033884	63 x 5,8 mm	100		m
8362328	1008982	75 x 6,9 mm	50		m
8362331	1033885	75 x 6,9 mm	102		m
8362335	1033886	90 x 8,2 mm	102		m
8362337	1008984	110 x 10 mm	50		m
8362339	1033887	110 x 10 mm	104		m



### Wirsbo-evalPEX-rør RIR

Rør i varerør (rød). Kveil.

NRF nr	Uponor nr	dim	varerør	m/frp	m/pall	enhet
8361006	1033940	12 x 2,0 mm	25/20	50	550	m
8362356	1042154	25 x 2,3 mm	34/29	50	300	m



### Wirsbo-combiPEX Q&E RIR

PEX-rør i varerør for både tappevann- og varmeinstallasjoner. Kveil.

NRF nr	Uponor nr	dim	varerør	m/frp	m/pall	enhet
5110081	1033080	15 x 2,5 mm	25/20	50	550	m
5110085	1033081	15 x 2,5 mm	25/20	200	600	m
5110082	1033179	18 x 2,5 mm	28/23	50	350	m
5110086	1033180	18 x 2,5 mm	28/23	150	450	m
5110083	1033277	22 x 3,0 mm	34/29	50	300	m
5110084	1033356	28 x 4,0 mm	54/48	50	250	m

## Rør radiator

### Wirsbo-combiPEX Q&E RIR PLUS

PEX-rør for både tappevann- og varmeinstallasjoner. Wirsbo-PEX-rør med varerør og ekstra isolering (RIR PLUS). Kveil.



NRF nr	Uponor nr	dim	varerør	Isolering	m/frp	m/pall	enhet
8361051	1033084	15 x 2,5 mm	25/20	10	50	150	m
8361052	1033186	18 x 2,5 mm	28/23	10	50	150	m
8361053	1033270	22 x 3,0 mm	34/29	13	50	150	m

## Varerør

### Varerør

Av parallellkorrugert HD-polyetylen. Kveil.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	m/frp	m/pall	enhet
5110124	1001210	for 12 og 15 mm PEX-rør	25/20	50	1000	m
5110125	1001211	for 18 mm PEX-rør	28/23	50	1000	m
5110128	1001212	for 22 mm PEX-rør	34/29	50	1000	m
5110136	1023127	for 28, 32 og 40 mm PEX-rør	54/48	25	600	m

### Skjøtemuffe for varerør



NRF nr	Uponor nr	dim	varerør	Lengde	stk/frp	enhet
5110519	1034084	28/23	28/23	155 mm	1	stk
5110511	1034085	25/20	25/20 mm	95 mm	10 / 250	stk

### Skjøtemuffe for varerør



NRF nr	Uponor nr	dim	varerør	Lengde	stk/frp	enhet
5110517	1034081	34/29	34/29	100 mm	10 / 300	stk
5110518	1034082	54/48	54/48 mm	100 mm	1	stk

### Uponor Skjøtemuffe Rett M6

Skjøtemuffe mellom PEX-rør og varerør.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110114	1045552	Rett	25/20	1 / 50	stk

## Varerør



### Uponor Skjøtemuffe Vinkel M6

Skjøtemuffe vinkel mellom PEX-rør og varerør.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110115	1045553	Vinkel	25/20	1 / 50	stk



### Uponor Pakning Skjøtemuffe

Pakning som man bytter på varerørskoblingen på skjøtemuffe 25/20 og veggboкс M6 for å få dim. 28/23.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110116	1045554	Pakning	28/23	1 / 50	stk



### Galv. vinkel

Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret, for eksempel ved oppføring til fordelerskap.

Av forsinket stålplate.

NRF nr	Uponor nr	dim	Bøyeradius	stk/frp	enhet
5110771	1033974	10-12 mm	24 mm	10	stk
5110772	1009004	15-16 mm	34 mm	10 / 50	stk
5110774	1033975	17-18 mm	65 mm	20 / 50	stk
5110776	1009006	22-25 mm	120 mm	10 / 20	stk
5110777	1001231	28-32 mm	150 mm	2	stk



### Flipflex Bøvefikstur

Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret, for eksempel ved oppføring til fordelerskap. Fleksibel bøvevinkel.

Benyttes for oppføring av rør til fordeler.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
8362151	1034555	Bøvefikstur	25 mm	20 / 100	stk



### Gulvfikstur

Av polypropylen, lys grå, for gulvgjennomføring til radiatorer. Passer til varerør dim 25/20. c/c 40mm kan endres med distansebiter for hver 5 mm. Leveres i forpakning med 10 fixturer og 5 distanser. For rør i rør 15 mm.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	stk/pall	enhet
8362154	1009008	10	750	stk

## Varerør

### Festeplate

For fiksering av gulvfikstur art. nr,1009008 med c/c 40 mm ved radiatoroppgang. Festes mot armering eller annen byggedel.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
8362148	1033976	1 / 25	stk

## Koblinger Q&E (Quick & Easy)

### Rett nippel med utvendig gjenge



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110966	1025828	15 x G 3/8"	10	200	stk
5110968	1025829	15 x G 1/2"	10	200	stk
5110972	1025830	18 x G 1/2"	5	200	stk
5110971	1025831	18 x G 3/4"	5	100	stk
5110973	1025832	22 x G 3/4"	5	100	stk
5110975	1025833	22 x G 1"	5	100	stk
5110977	1025834	28 x G 3/4"	5	50	stk
5110979	1025835	28 x G 1"	5	50	stk

### Rett nippel med innvendig gjenge



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110997	1025836	15 x Rp 3/8"	10	150	stk
5110996	1025837	15 x Rp 1/2"	10	150	stk

### Rett nippel med løpende mutter



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5111006	1025765	Forniklet	15 x Rp 1/2"	10	200	stk
5111008	1025766	Forniklet	15 x Rp 3/4"	10	200	stk
5111009	1025856	Messing	18 x Rp 1/2"	5	150	stk
5111011	1025857	Messing	18 x Rp 3/4"	5	100	stk
5111013	1025858	Messing	22 x Rp 3/4"	5	100	stk

## Koblinger Q&E (Quick & Easy)



### Koblingssett med løpende mutter

Adapter til FPL fordeler.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5111094	1025861	15 x Rp 1/2"	10	200	stk
5111095	1025862	18 x Rp 1/2"	5	200	stk



### Skjøtemuffe

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110934	1025882	15 x 15 mm	10	200	stk
5110936	1025883	17/18 x 17/18 mm	5	70/100	stk
5110938	1025884	22 x 22 mm	5	100	stk
5110941	1025885	28 x 28 mm	5	40/50	stk



### Albue PEX

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110983	1025938	15 mm	10	150	stk
5110984	1025939	18 mm	5	80	stk
5110985	1025940	22 mm	5	50	stk
5110986	1025941	28 mm	5	40	stk



### Albue med utvendig gjenge

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110922	1025910	15 x G 1/2"	10	200	stk
5110924	1025911	18 x G 3/4"	5	75	stk
5110926	1025912	22 x G 3/4"	5	50	stk
5110928	1025913	28 x G 3/4"	5	50	stk
5110929	1025914	28 x G 1"	5	50	stk



## Koblinger Q&E (Quick & Easy)

### Albue med løpende mutter



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110906	1025769	Forniklet	15 x Rp 1/2"	10	100	stk
5110908	1025770	Forniklet	15 x Rp 3/4"	10	100	stk
5110911	1025935	Messing	18 x Rp 3/4"	5	100	stk
5110913	1025936	Messing	22 x Rp 3/4"	5	75	stk
5110916	1025937	Messing	28 x Rp 3/4"	5	50	stk
5110917	1033450	Messing	28 x Rp 1"	5	50	stk

### T-rør



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110866	1025967	15 x 15 x 15 mm	10	100	stk
5110868	1025968	18 x 18 x 18 mm	5	75	stk
5110871	1025969	22 x 22 x 22 mm	5	40	stk
5110873	1025970	28 x 28 x 28 mm	5	25	stk

### T-rør

#### Forminskning.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110865	1025998	18 x 15 x 15 mm	5	50	stk
5110861	1025971	18 x 15 x 18 mm	5	50	stk
5110867	1025999	22 x 15 x 15 mm	5	50	stk
5110869	1026000	22 x 15 x 18 mm	5	50	stk
5110862	1025972	22 x 15 x 22 mm	5	25/50	stk
5110863	1026001	22 x 18 x 18 mm	5	50	stk
5110864	1025995	22 x 18 x 22 mm	5	25/50	stk
5110872	1026002	28 x 15 x 22 mm	5	30	stk
5110874	1025996	28 x 15 x 28 mm	5	30	stk
5110876	1025997	28 x 18 x 28 mm	5	30	stk

## Koblinger Q&E (Quick & Easy)



### T-rør

Utvendig gjenget avstikk.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110833	1029119	18 x G 1/2" x 15	5	50	stk
5110834	1025944	18 x G 1/2" x 18	5	50	stk
5110836	1025962	22 x G 3/4" x 15	5	50	stk
5110837	1025963	22 x G 3/4" x 18	5	50	stk
5110838	1025945	22 x G 3/4" x 22	2	50	stk
5110841	1025964	28 x G 3/4" x 22	5	50	stk
5110842	1035802	28 x G 3/4" x 28	5	30	stk



### T-rør

Innvendig gjenget avstikk.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110856	1025965	22 x Rp 3/4" x 22	5	50	stk
5110858	1025966	28 x Rp 3/4" x 28	5	30/50	stk



### 1 - Fordeler med 2 avstikk

### 2 - Fordeler med 3 avstikk

1 - Fordeler med 2 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick&Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

2 - Fordeler med 3 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick&Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	Lengde - c/c	stk/frp	stk/krt	enhet
5111064	1026048	2 avstikk	100 mm - 50 mm	1	50	stk
5111066	1026049	3 avstikk	150 mm - 50 mm	1	15/30	stk



### Fordeler med 2 + 2 avstikk

Fordeler med 2 + 2 avstikk av avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick&Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

NRF nr	Uponor nr	Lengde	c/c	stk/frp	stk/krt	enhet
5111069	1026084	100 mm	50 mm	1	35	stk



### Plugg

For Quick & Easy fordeler. Med O-ring.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5111093	1026266	G 3/8"	1	1200	stk

## Koblinger Q&E (Quick & Easy)

### Adapter til fordeler

For Quick & Easy fordeler.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5111097	1025880	15 x G 3/8"	1	200	stk
5111096	1025881	18 x G 3/8"	10	100/200	stk

### Platealbue med innvendig gjenger



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110883	1026085	15 x Rp 1/2"	10	100/200	stk
5110885	1026086	18 x Rp 1/2"	5	50	stk

### Quick & Easy ring med stoppkant, hvit



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5111052	1025658	15 mm	1	3500	stk
5111053	1025659	17/18 mm	1	2500	stk
5111054	1025660	22 mm	1	1500	stk
5111055	1025661	28 mm	1	750	stk

### Quick & Easy ring med stoppkant, naturell



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5111057	1044993	32 mm	10	150	stk

## Koblinger FPL - PX



### Koblingssett

Type FPL-PX. For tilknytning av PEX-rør til fordelere, rørdeler mm. Av avsinkningsherdet messing.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110359	1034013	Forkr 12 x 2 mm - 1/2"	1	50	stk
5110358	1034022	Forkr 12 x 2 mm - M 22	1	50	stk
5110363	1034014	Forkr 15 x 2,5 mm - 1/2"	1	50	stk
5110361	1034023	Forkr 15 x 2,5 mm - M 22	1	50	stk
8362521	1034501	15 x 2,5 mm - 3/4"	1	100	stk
5110362	1034015	15 x 2,5 mm - M 28	1	50	stk
5110365	1034016	18 x 2,5 mm - M 28	1	50	stk
5110364	1034020	18 x 2,5 mm - M 34	1	30	stk
5110367	1034017	22 x 3,0 mm - M 28	1	10	stk
5110366	1034019	22 x 3,0 mm - M 34	1	30	stk
5110372	1034024	25 x 2,3 mm - M 34	1	30	stk



### Fordeler med 2 avstikk

Av avsinkningsherdet messing, gul. Med løs mutter og planpakning.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110167	1034001	A = G 3/4" B = G 1/2"	1	25	stk



### Fordeler med 3 avstikk

Av avsinkningsherdet messing, gul. Med løs mutter og planpakning.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110168	1034002	A = G 3/4" B = G 1/2"	1	20	stk



### Fordeler med 2 x 2 avstikk

Av avsinkningsherdet messing, gul. Med løs mutter og planpakning.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110171	1026309	A = G 3/4" B = 1/2", c/c 50 mm	1	35	stk

## Koblinger FPL - PX

### Fordeler WTR med 2 avstikk

Avavsinkningsherdet messing, gul. Leveres med koplingssett, løs mutter og planpakning.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110172	1036204	12 mm - C/C 50 mm	1	25	stk
5110173	1034004	15 mm - C/C 50 mm	1	25	stk

### Fordeler WTR med 3 avstikk

Avavsinkningsherdet messing, gul. Leveres med koplingssett, løs mutter og planpakning.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110174	1034007	12 mm - C/C 50 mm	1	25	stk
5110175	1034005	15 mm - C/C 50 mm	1	20	stk

### Lokk til fordeler

Av avsinkningsherdet messing. Levereres med planpakning.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110223	1033619	Rp 1/2"	10	200	stk
5110224	1001337	G 3/4"	10	100/200	stk

### Kuleventil

Innv og utv gjenget. Avavsinkningsherdet messing, forniklet. Formonte-ring på fordeler mm.



Grep til kuleventil fås hos grossist:

NRF-nr. 5607601 med skrue 1/2"

NRF-nr. 5607602 med skrue 3/4"

NRF-nr. 5608353 med 6-kant 1/2"

NRF-nr. 5608356 med 6-kant 3/4"

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110479	1036463	Kuleventil	G 1/2" x G 1/2"	10	stk
5110483	1009029	Kuleventil	G 3/4" x G 3/4"	10	stk

### Kuleventil

Medløpendemutter. Avavsinkningsherdet messing, forniklet. Formonte-ring på fordeler mm.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
5110485	1034072	Med konisk tetning	G 1/2" - Rp 1/2" - 40	10	100	stk
5110486	1034073	Med planpakning	G 3/4" - Rp 3/4" - 51	10	100	stk

## Rördeler FPL - PX



### Dobbelnippel

Utvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing.

NRF nr	Uponor nr	A-B-L	stk/frp	stk/krt	enhet
5110409	1034039	Forkr G 1/2" - G 1/2" - 28	25	100	stk
5110408	1034040	Forkr G 1/2" - G 3/8" - 28	25	100	stk
5110401	1034042	M 28 - M 28 - 32	10	100	stk
5110411	1034041	M 28 - G 3/4" - 36	10	50	stk
5110402	1034045	M 34 - M 34 - 32	1	50	stk
5110413	1034043	M 34 - G 3/4" - 37	10	50	stk
5110403	1034044	M 34 - G 1" - 39	1	25	stk



### Albue

Utvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing.

NRF nr	Uponor nr	dim	A-B-L	stk/frp	enhet
5110449	1034046	G 1/2" utv gj	Forkr G 1/2" - G 1/2" - 25	25 / 100	stk
5110452	1034048		M 28 - M 28 - 30	1	stk
5110453	1034049		M 28 - G 3/4" - 30	10 / 50	stk



### Albue

Innvendig og utvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing.

NRF nr	Uponor nr	A-B-L	stk/frp	enhet
5110642	1034052	Rp 3/4" - M 28 - 38	10 / 50	stk



### Overgangsnippel

Utvendig og innvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing.

NRF nr	Uponor nr	A-B-L	stk/frp	stk/krt	enhet
5110552	1034035	Forkr Rp 1/2" - G 1/2" - 26	10	100	stk
5110553	1034038	Rp 1/2" - M 28 - 27	10	100	stk
5110637	1034037	Rp 3/4" - M 28 - 29	10	50	stk
5110555	1034032	Rp 3/4" - M 34 - 32	1	100	stk

## Rørdeler FPL - PX

### T-rør

Utvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing.



NRF nr	Uponor nr	A-B-L	stk/frp	stk/krt	enhet
5110432	1034056	Forkr G 1/2" - G 1/2" - 25	25	100	stk
5110435	1034059	M 28 - M 28 - 60	10	50	stk

## Tilbehør

### Uponor Veggboks M6

Uponor Veggboks M6. Enkel med Q&E-kobling.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	stk/pall	enhet
5110093	1042501	Enkel, Q&E	15 mm x 1/2"	1/50	800	stk
5110094	1042502	Enkel, Q&E	18 mm x 1/2"	1/50	800	stk

### Uponor Veggboks M6

Uponor Veggboks M6. Enkel med FPL-PX-kobling.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	stk/pall	enhet
5110095	1042503	Enkel, FPL-PX	12 mm x 1/2"	1/50	800	stk
5110096	1042505	Enkel, FPL-PX	15 mm x 1/2"	1/50	800	stk
5110097	1042507	Enkel, FPL-PX	18 mm x 1/2"	1/50	800	stk

### Uponor Stålbrakett M6

Festebrakett for innstøping i betong. NB! Må benyttes sammen med komplette M6 bokser + 4 skruer art.nr 1042707.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110092	1042500	c/c 150 mm	1 / 50	stk

### Uponor Servantavløp M6



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110098	1042512	For 32 mm avløp	1/100	stk
5110099	1042513	For 40 mm avløp	1/100	stk

## Tilbehør



### Uponor Montasjeskrue M6

Uponor Montasjeskrue for Uponor Veggboкс M6

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110105	1042706	Montasjeskrue for veggboкс, 4x65 mm	100	stk



### Uponor Brakett M6

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/krt	enhet
5110087	1042493	c/c 150 mm	50/100	stk



### Uponor Membran M6, klemring

Uponor Membran M6 med klemring for gips. Festes med verktøy art nr. 1033969.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110091	1042498	1/100	stk



### Tetningsmembran

For veggboкс 2002 og M6.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110427	1033971	1 / 25	stk



### Tetningsmembran

For varerør 25/20.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110423	1033972	1 / 25	stk



### Rett nippel

For tilknytting til dusj, vaskekar eller badekar. Anvendes sammen med veggboкс. Forniklet.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110491	1034134	G 1/2" x 3/4" L = 70 mm	1/50	stk
5110495	1034143	G 1/2" x 3/4" m/avst L = 70 mm	1/50	stk



## Tilbehør

### Rett nippel

G 1/2" utv, G 1/2" innv. Anvendes sammen med veggboкс. Leveres med dekkbrikke Dy 70 mm, pakning og låsemutter.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110496	1034144	G 1/2" x Rp 1/2" L = 50 mm	1 / 50	stk

### Rett nippel

Utvendig gjenget G 1/2". Dy 70 mm.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110498	1034145	G 1/2" L = 100 mm	1 / 50	stk

### Albue med avstengning

Med kobling, støttehylse, ratt, dekkskive og avstengning. Anvendes sammen med veggboкс. Leveres med dekkbrikke Dy 70 mm, pakning og låsemutter.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110501	1034135	G 1/2" x 10 L = 65 mm	1/50	stk
5110502	1034136	G 1/2" x 12 L = 65 mm	1/50	stk

### Albue uten avstengning

Med kobling, støttehylse og dekkskive. Uten avstengning. Anvendes sammen med veggboкс. Leveres med dekkbrikke Dy 70 mm, pakning og låsemutter.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110494	1034137	G 1/2" x 10 L = 55 mm	1/50	stk

### Dekkring

Dy 80 mm, forniklet. Tilpasset art. nr. 1034134, 1034135, 1034137, 1034143, 1034144, 1034145.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110489	1034133	10 / 250	stk

### Veggfeste

For PEX-rør til servant, WC. Drenering for skap.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110261	1034146	12 mm	1/50	stk
5110262	1034147	15 mm	1/50	stk

## Tilbehør



### Plastfikstur

For vegg-gjennomføring med PEX-rør 15 x 2,5 mm og varerør 25/20.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110207	1034103	25/20	10/100	stk



### Fordelerskap

For montering av fordeler til rør-i-rør system. Leveres i hvit (fargekode RAL 9010).

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/pall	enhet
5110681	1033910	Type 1 -118 5kv/5vv	350x350x118mm (hxbxd)	1/32	stk
5110684	1033918	Type 2 -118 8kv/8vv	500x550x118mm (hxbxd)	1/20	stk
5110686	1033926	Type 3 -118 12kv/12vv	500x750x118mm (hxbxd)	1/10	stk
5110691	1033933	Type 1-1 -95 5kv/5vv	350x350x95mm (hxbxd)	1/42	stk
5110692	1033934	Type 2-2 -95 8kv/8vv	500x550x95mm (hxbxd)	1/20	stk
5110693	1033935	Type 3-3 -95 12kv/12vv	500x750x95mm (hxbxd)	1/10	stk



### Ramme til fordelerskap

Monteres på innfelte fordelerskap for pen avslutning mot vegg. Leveres i hvit (fargekode RAL 9010).

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/pall	enhet
5110682	1033914	Type 1	400x400 (hxb)	1/95	stk
5110685	1033922	Type 2	550x600 (hxb)	1/60	stk
5110687	1033929	Type 3	550x800 (hxb)	1/32	stk



### Skap med frontmontasje


For montering av fordeler til rør-i-rør system med 2-delt dør for montering av materledninger i skapets front. Leveres i hvit (fargekode RAL 9010).

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/pall	enhet
5110695	1036420	Type 1	350x350x118 (hxbxd)	1/20	stk
5110688	1035847	Type 2	500x550x118 (hxbxd)	1/12	stk

## Tilbehør

### Dør med frontmontasje

Benyttes for innføring av materledninger i skapets front. For montering i fordelerskap eller i ramme til fordelerskap. Leveres i hvit (fargekode RAL 9010).



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110683	1035845	Type 1	260x299+50 mm	1	stk
5110689	1035848	Type 2	410x499+50 mm	1	stk
5110694	1035846	Type 3	360x700-50mm	1	stk

### Fordelerskap

Leveres komplett med ferdig montert fordeler for 2 KV og 1 VV samt 1/2" uttak i front for tilkobling av servant. Beregnet for PEX-rør 18 x 2,5 mm som tilførselsledninger og PEX-rør 12 x 2 eller 15 x 2,5 mm til utstyr. Inneholder 32 mm 1/1 bend for avløp til servant, 2 stk. tetteplugger og dreneringsmuffe. Skapmuffer og koblingssett bestilles separat. Mål: b = 37,6 cm, h = 24 cm, d = 7,9 cm.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110677	1036533	Fordelerskap 2 KV + 1 VV	1	stk
5110542	1034151	Veggdeksel,todelt	1	stk

### Kombiskap

For varme og tappevann. Leveres med dør, farge hvit (fargekode RAL 9010). Bestillingsvare.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/pall	enhet
5110697	1036410	Kombi 1	850x550x118mm(hxbxd)	1/16	stk
5110696	1036413	Kombi 2	850x550x205mm(hxbxd)	1/5	stk
5110712	1036417	Kombi 4	1300x550x205mm(hxbxd)	1	stk
5110716	1036419	Kombi 5	850x850x205mm(hxbxd)	1	stk

\* Pris på forespørsel

### Ramme til kombiskap

Leveres i hvit (fargekode RAL 9010). Bestillingsvare.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110698	1036412	Kombi 1	850x550mm(hxb)	1	stk
5110699	1046677	Kombi 5	850x850mm(hxb)	1	stk

\* Pris på forespørsel

## Tilbehør



### Dør til kombiskap

Leveres i hvit (fargekode RAL 9010). Bestillingsvare.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110701	1036414	Kombi 1	1	stk

\* Pris på forespørsel



### Rørskjuler

Til fordelerskap. Beregnet montert over fordelerskap eller som et deksel til fordeler. Består av 2 stk løse deler som settes i hverandre slik at høyden kan justeres fra 300 til 550 mm. Festes med 4 stk skruer mot vegg og høyden låses med 4 stk skruer i siden. Det leveres også med en plate, slik at topp eller bunn kan lukkes. Leveres i hvit (fargekode RAL 9010).

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110679	1034149	550 x 550 x 118 mm	1	stk



### Skapmuffe til fordelerskap

Skapmuffer monteres i fordelerskap for vannskadesikkert tilkobling av rør-i-rør system.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	varerør	stk/frp	enhet
5110654	1034087	For tilknytting til varerør	25/20 mm	10/100	stk
5110659	1034090	For tilknytting til varerør	28/23 mm	10/100	stk
5110653	1034088	For tilknytting til varerør	34/29 mm	10/250	stk
5110671	1034093	For tilknytting til varerør	54/48 mm	2/100	stk
5110667	1034091	Skapmuffe for drenering, ø25/25/20 mm		10/100	stk



### Tetningsplugg til fordelerskap

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110672	1034094	10	stk



### Vegg-gjennomføring

Vegg-gjennomføring for drenering av vann i fordelerskap ved lekkasje. Monteres i rom med sluk. Drenering fra fordelerskap legges med ø25 mm varerør til vegg-gjennomføring.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110669	1034092	For varerør ø25, hvit	1 / 200	stk
5110673	1036470	For varerør ø25, forn.	1 / 200	stk

## Tilbehør

### Uponor Veggboks M5 for radiatorrør

Veggboksføvegg-/gulvgjennomføring av radiatorrør. Artiklene benyttes sammen. C/C 40 - 50 - 60 mm.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	stk/krt	enhet
8362361	1034567	1/2" x 15 mm FPL	1	50	stk
8362365	1036578	Vegggjennomføring	1	50	stk
	1037186	1/2" x 15 mm Q&E. Bestillingsvare.	1	25	stk

### Uponor Dekkbrikke for Radiatorboks M5

Dobbel dekkbrikke. Hvit.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
8362362	1036575	c/c 40 mm	10 / 200	stk
8362363	1036576	c/c 50 mm	10 / 200	stk
8362364	1036577	c/c 60 mm	10 / 200	stk

### Endetetning

For tetning mellom mediarør og varerør. Av myk PVC.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	A-B-L	stk/frp	enhet
5110141	1033962	For varerør 25/20 15 - 25/20 - 80		50	stk
5110144	1033964	For varerør 28/23 18 - 28/23 - 80		1	stk
5110142	1033963	For varerør 34/29 22 - 34/29 - 80		1	stk

### Pyntekopp

Til 12 og 15 mm RIR. Benyttes ved rørføring opp av gulv. Kan limes mot gulvbelegg.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110143	1034140	Hvit	1 / 150	stk
5110145	1034142	Forkr.	1	stk

### Pynterosett for radiatortilkobling

Rør og pynterosett med feste, tetting og låsing av varerør ø 25 mm. Monteres for å dekke synlige PEX-rør fra gulv til radiatortilkobling. For PEX-rør 12-16 mm.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	c/c	stk/frp	enhet
8362155	1034139	Forn. rør	40 mm	1	stk
8362157	1036502	Forn. rør	50 mm	1	stk
8362191	1036569	Hvite rør	40 mm	1	stk
8362192	1036570	Hvite rør	50 mm	1	stk

## Tilbehør



### Tetningsplugger

Mellom varerør og mediarør.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/brett	enhet
5110531	1036500	12 x 2,0 - 25/20 - 25	10	brett
5110532	1036501	15 x 2,5 - 25/20 - 32	10	brett
5110534	1034096	18 x 2,5 - 28/23 - 20	12	brett



### Fikseringsklammer

Av forsinket stålplate. For fiksering av varerør ved trekking av rør i trebjelkelag. Spikres mot trebjelke eller lignende. Leveres i forpakning av 10 stk. For varerør 25/20, 28/23 og 34/29.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110512	1033986	10 / 100	stk



### Klammer

Klammer for varerør.  
Leveres i spann.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/spann	stk/krt	stk/pall	enhet
5110566	1033997	Halvsadel	25/20 mm	100	600	12000	stk
5110567	1009014	Sadler	25/20 mm	100	600	12000	stk
5110568	1009017	Sadler	28/23	100	600	12000	stk
5110569	1009015	Sadler	34/29	70	420	8400	stk
5110571	1009016	Dobbelsadler	2 x 25/20	70	420	8400	stk



### Rekkeklammer

Beregnet for å klamre 25 mm varerør.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110528	1033998	18 stk uttak c/c 33 mm	600x17x32mm (lxbxh)	1 / 100	stk
5110533	1033999	12 stk uttak c/c 50 mm	600x17x32mm (lxbxh)	1	stk



### Rørklammer

Benyttes for feste av rør-i-rør på betongdekke. Nødvendige hullborres og klammer slås direkte i hullet.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110543	1013137	Enkel	60 x 34 mm	50/1000	stk
5110544	1013138	Enkel	80 x 34 mm	50/1000	stk
5110545	1013139	Dobbel	60 x 34 mm	50/1000	stk
5110546	1013140	Dobbel	80 x 34 mm	50/1000	stk

## Tilbehør

### Festeskinne til fordeler

For montering av tappevann 2- og 3 fordeler Q&E og FPL. Av forsinket båndstål med klips for montering direkte på vegg. Variabel c/c-avstand mellom fordelerrør 150 og 225 mm.



NRF nr	Uponor nr	par/frp	frp/krt	enhet
5110204	1001338	1	25	par

## Verktøy

### Uponor Montasjeverktøy M6

For Uponor Veggboкс M6 c/c 150 mm.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110088	1042495	1 / 15	stk

### Uponor Montasje-/Uttrekkverktøy M6

For Uponor Veggboкс M6.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110089	1042497	Montasje- / Uttrekkverktøy	1/50	stk

### Q&E Ekspansjonsverktøy

Uponor Q&E Ekspansjonsverktøy, manuelt. Leveres i koffert med hoder 15, 18, 22 og 28 mm.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110107	1004018	1	stk

## Verktøy



### Ekspansjonshoder

Art. nr. 1004015 kun til koblinger for trykkslanger.

Ekspansjonshode for Quick & Easy. (Ikke for Milwaukee verktøy)

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5111081	1004005	12 mm	1	stk
5111082	1004017	15 mm	1	stk
5111083	1004015	17/18 mm kun til koblinger for trykkslanger	1 / 5	stk
5111084	1004016	22 mm	1	stk
5111085	1004014	28 mm	1	stk



### Smøremiddel

Til ekspansjonsverktøy.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5111079	1008334	Tube, 50 gr.	1	stk



### Milwaukee Q&E Ekspansjonsverktøy i koffert.

Leveres med 2 Li-Ionbatterier, lader, ekspansjonshoder og smøremiddel.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	dim	enhet
	1057168	M12, inkl. Hoder i dim 15. 18 og 22 mm	1	For 12-32 mm rør	stk
	1057170	M18, inkl. Hoder i dim 20. 25 og 32 mm	1	For 12-40 mm rør	stk



### Milwaukee Q&E Ekspansjonshoder

Med fargekoder, til verktøy M12 og M18. Egnet for 6-10 bars rørtrykk

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	dim	enhet
	1057184	Grå fargekode, til M12 / M18	1	For 14/15 x 2.5 mm rør	stk
	1057172	Brun fargekode, til M12 / M18	1	For 16 x 1.8/2.0/2.2 mm rør	stk
	1057185	Grønn fargekode, til M12 / M18	1	For 17 x 2,0 / 18 x 2.5 mm rør	stk
	1057174	Oransje fargekode, til M12 / M18	1	For 20 x 2.8 mm rør	stk
	1057179	Oransje fargekode, til M18	1	For 20 x 2.8 mm rør	stk
	1057186	Rød fargekode, til M12 / M18	1	For 22 x 3.0 mm rør	stk
	1057187	Lilla fargekode, til M12 / M18	1	For 28 x 4.0 mm rør	stk
	1057182	Grønn fargkode, til M12 / M18	1	For 32 x 2.9/4.4 mm rør	stk
	1057183	Blå fargekode, til M18	1	For 40 x 3.7 mm rør	stk



## Verktøy

### Batteri til M12 ekspansjonsverktøy

M18



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
	1057409	1	stk

### Lader til M12 ekspansjonsverktøy

M18



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
	1057410	1	stk

### PEX saks

For vinkelrett og gradefri kapping av Wirsbo PEX-rør.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110547	1001369	12-28 mm	1	stk
5110548	1001370	12-40 mm	1	stk

### Kombitang PEX saks

For vinkelrett og gradefri kapping av Wirsbo-PEX Q&E rør 12 - 20 mm og varerør dim 25/20.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110602	1009031	1 / 10	stk

### Uponor Skapmuffetrekker

Verktøy for montering av skapmuffer til tappevannskap. OBS! Bruk moment halv styrke! Brukes til 25/28/34 skapmuffe.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110609	1036572	1 / 25	stk

## Verktøy



### Uponor Skapmuffetrekker

Manuelt verktøy for montering av skapmuffer til tappevannskap. Brukes til 25/28/34 skapmuffe.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110675	1036573	1	stk



### Avskjæringsverktøy i stål

For fresing av veggboкс på utsiden av vegg.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110605	1036574	1	stk



### Monteringsverktøy for Uponor Veggboкс M6

Monteringsverktøy for klemring med membran.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
5110428	1033969		1	stk



### Rørtrekkskobling

For utskifting av Wirsbo PEX-rør 15 x 2,5 mm.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110562	1032712	15 x 15 mm	1	stk



### Uponor Spikerskjold

Spikeravviser i herdet stål for 25 mm varerør. Avviser inntil 4" spiker.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110108	1044821	Ø 25 x 150 mm	1/100	stk

## Verktøy

### Uponor Spikeravviser

For 25 mm varerør.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
5110514	1036427	1 / 100	stk