

Typgodkännandebevis

0066/06

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Berry Alloc Wall&Water, Våtrumspanel

Innehavare

Alloc AS, Fiboveien 26, NO-4580 Lyngdal, Norge
Organisationsnummer: 937 655 894
Tel: +47 38 34 22 00, Fax: +47 38 34 37 44
E-post: info@berryalloc.com, Hemsida: www.berryalloc.no

Produkt

Berry Alloc Wall&Water våtrumspanel är ett vattentätt beklädnadssystem. Systemet består av paneler av högtryckslaminat och profillister i PVC och aluminium

Avsedd användning

Avsedd som vattentätt ytskikt på vägg i våtutrymmen.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1-9 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Material	6:11
Fukt, Allmänt	6:51
Vattentäta skikt	6:5331*
* under de förutsättningar som anges i detta bevis och dess tillhörande handlingar	

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för Berry Alloc Wall&Water, daterad 2015-11-10

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012-06-11 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: O 202591. Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Alloc AS, Lyngdal, Norge

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt/förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare/Distributör/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Alloc AS, Lyngdal, Norge

SP
SP Certifiering 1002
Alloc Wall&Water
0066/06
nr/datum
SINTEF Byggforsk

Bedömningsunderlag

Rapport 3B052219, 3D820605, 6880-505, 3D013901, 102010.02-06-.224 från SINTEF.
Utlåtande daterat 2008-07-08 från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 05F7005 från Akzo Nobel Analyscentrum. Rapport VTT-S-03811-07 från VTT.
Konfirmation daterad 2011-05-09 från Eurofins Product Testing A/S

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen.

Godkännandet är giltigt för de väggkonstruktioner som anges i de tillhörande handlingarna.

Luft & ångspärr (diffusionstät PE-folie) som anges i väggkonstruktionerna i de tillhörande handlingarna skall vara godkänd och ha ett ånggenomgångsmotstånd på minst $1,5 \cdot 10^6$ s/m.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-12-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Ulf Antonsson