

**Stålskap****1. PRODUKTBESKRIVELSE****Generell informasjon**

Alle typer skap er beregnet for innlåsing av brukers eiendeler. Skapene leveres som standard i breddevarianter opp til 1200 mm med rett og skrått tak. Dybdevarianter opp til 670 mm. Antall rom i høyden 1, 2, 3, 4, 5 og 10 rom. Skapene produseres også i spesialutførelser.

Skapene leveres med følgende låstyper:

- Sylindrelås og hasp for hengelås fra Euro-Locks
- Sylindrelås og hasp for hengelås fra ASSA
- Div. elektroniske låser typ. RFID eller kode

Det foreligger ingen godkjenning mot innbrudd.

Standardskapene er beregnet for å stå inne og i tørre omgivelser.

**Skapenes hovedkomponenter**

Skap kropp, dør, kleshengerstang, ankerkrok, diverse typer låser og hengsler.

Diverse typer understell som høy og lav benramme, sittebenk og sokkel.

**Materialer**

Skap kropp i stål. Kroker i PA6 plast. Dører i stål, MDF med høytrykkslaminat, sponplate med høytrykkslaminat. Produseres også i annet materiale som spesial.

**Overflater**

Pulverlakkert med mix pulver som består av en blanding av epoxy og polyester. Bord på sittebenker med klar lakk. Laminat på dører med fabrikk Formica høytrykkslaminat.

Spesial utførelser med andre overflater.

**2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Når skapene er monterte, er de stort sett vedlikeholdsfrie, men følgende bør etterses:

**Ukentlig kontroll**

- a) At det ikke er fuktighet i skapet
- b) At det ikke er skader. Dersom det er skader, bør dette utbedres omgående
- c) At låser fungerer som de skal og smøres om nødvendig

**Stålskap****Årlig kontroll/service**

- a) Skruer og mutre på låser ettertrekkes
- b) Skruer og mutre på hengsler ettertrekkes
- c) Kontroller at det ikke er lakkskader. Skader bør utbedres omgående da dette kan føre til rust
- d) Kontroller at skapene står loddrett og ikke er vinklet fremover, bakover eller til sidene
- e) At skap mot vegg er festet til vegg som foreskrevet
- f) At skap på sittebenk er festet til benken
- g) At skap på sokkel og ben ramme er festet til understell
- h) At skaps modulene festes til hverandre

**Rengjøring:**

Rengjøres med vanlige såpe/rengjøringsmidler og varmt/lunkent vann.  
Det må ikke brukes etsende eller sterke kjemiske stoffer.

**3. MILJØPÅVIRKNING****Miljømerking**


Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**4. HMS REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer og utgjør ingen helseisiko verken ved montering eller ved normal bruk.

**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431**

<b>Avfallstype:</b>	Pulverlakkert stål
<b>Avfallshåndtering:</b>	Resirkulering, forbrenning og energiutnyttelse
<b>Opprinnelse:</b>	Mekanisk produksjon og emballering
<b>Kode for avfallsbehandling:</b>	1149 – Komplekst jern

<b>Stålskap</b>	
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Produktet er resirkulerbart SONO GROUP AS (Org.nr 989263900) er tilsluttet RENAS og Grønt Ansvar
<b>6. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør:</b>	SONO Group AB
<b>Telefon:</b>	+47 469 49 455
<b>E-post:</b>	Roger.Larsson@sono.no
<b>WWW:</b>	<a href="http://sono-group.com">sono-group.com</a>
<b>Garantitid:</b>	5 år for produksjonsfeil. Se salgsbetingelser.