

Skap rom for god oppbevaring



Vi holder alle
muligheter åpne

Gjennom egendesign og produksjon har vi utviklet et variert og fleksibelt sortiment av stålskap for sikker og god oppbevaring. Alle våre skap kan skreddersys ditt behov og ditt miljø. Vi gjør alltid vårt ytterste for at du som kunde blir fornøyd. Besøk oss gjerne på sarpsborgmetall.no

Garderobeskap SMG	4
Garderobeskap FFF	8
Z-skap SMZ	12
Skoleskap	16
Parskap SMC	20
PC-oppbevaring	24
Småromskap	30
Tøy-, tørke- og vaskeskap	32
Politi-, brann og soldatskap	34
Understell og innredning	36
Sittebenker	37
Knagger, hyller og stativ	40
Ventilasjonsystemer	42
Låssystemer	43
Fargekart	44
Mål på skap og understell	46



Testet og godkjent etter følgende EU-normer:
EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012

Modell SMG


Prisgunstige og funksjonelle skap

Vår absolutt største bestselger. Skapene brukes nær sagt over alt, i garderoben, på verkstedet eller i et kontorlandskap.




For detaljert beskrivelse, se neste side ▶

Anvendelig til det meste



Modell SMG er et brukervennlig, solid og funksjonelt skap som passer inn i de fleste miljøer. Skapet kan leveres med mange tilvalgsoalternativer; ulike dørfarger, understell, låser, ventilasjon m.m. Skapet leveres med helsveiset stålskrog og solid dørstopper.


- Helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035 som standard
- Ståldør med dørstopper og gummidempere
- Perforert bunn og luftespalter i øvre og nedre frontlist
- Dybde 400 og 550 mm. Bredde 300 og 400 mm
- Rett eller skrått tak. (Høyde 901 mm leveres kun med rett tak)
- 24 standard dørfarger
- Hasp for hengelås, sylindrelås, myntlås, kodelås og elektronisk lås
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- Sertifikater: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skapene kan leveres med valgfri farger på skrog og dør. Her vises noen eksempler på standard dørfarger. Se komplett oversikt på side 44.



Hasp for hengelås, sylindrelås, elektronisk kodelås og RFID kortlås. Se hele vårt store utvalg av låsalternativer på side 43.



Dørhylle, tørkestativ, skohylle og understell med sittebenk. Se hele vårt utvalg av understell og tilbehør på side 36.

Modell FFF


Form, farge og funksjon

Modell FFF åpner for mange bruksområder med blant annet dørvalg i laminat, akryl og forsterket stål.



For detaljert beskrivelse, se neste side ▶

Laminat, akryl eller stål
– valget er ditt



Modell FFF er et moderne skap med tiltalende design og solid konstruksjon. Skapet leveres som standard med forsterket ståldør, men kan også leveres med laminat- eller akryldør. Skapet har helsveiset stålskrog og dører med gummidempere og solid dørstopper.

- Helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035 som standard
- Dørstopper og gummidempere på alle dører
- Perforert bunn og luftespalter i øvre og nedre frontlist
- Laminat, akryldør i stålramme eller forsterket ståldør
- Dybde 400 og 550 mm. Brekke 300 og 400 mm
- Rett eller skrått tak. (Høyde 901 mm leveres kun med rett tak)
- 24 standard dørfarger og 16 standard laminater
- Hasp for hengelås, sylindrelås, myntlås, kodelås og elektronisk lås
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- Sertifikater: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skapene kan leveres med valgfri farger på skrog og dør. Her vises noen eksempler på standard dørfarger. Se komplett oversikt på side 44.



Hasp for hengelås, sylindrelås, elektronisk kodelås og RFID kortlås. Se hele vårt store utvalg av låsalternativer på side 43.




Skohylle, veggmontert sittebenk og understell med sittebenk og skohylle. Se hele vårt utvalg av understell og tilbehør på side 36.

Modell SMZ


For ekstra god plass

Meget god utnyttelse av arealet. Lekre avrundede laminatdører gir et eksklusivt uttrykk.



For detaljert beskrivelse, se neste side ▶


Ekklusivt
og plass-
besparende



Bredde: 300 (gjelder ikke 4Z) og 400 mm. Buet laminatdør og rett ståldør

Modell SMZ er et solid, funksjonelt og stilfullt garderobeskap. Et plassbesparende alternativ med god hengehøyde samt plass til mindre gjenstander. Standard innredning består av klesstang med ankerkroker. Dørene leveres med gummidempere og dørstopper.

- Helseveiset stålskrog i lys grå RAL 7035 som standard
- Dørstopper og gummidempere på alle dører
- Perforert bunn og luftespalter i øvre og nedre frontlist
- Laminatdører eller doble ståldører
- Dybde 400 og 550 mm. Bredde 300 (gjelder ikke 4Z-skap) og 400 mm
- Rett eller skrått tak
- 24 standard dørfarger og 16 standard laminater
- Hasp for hengelås, sylindrelås, myntlås, kodelås og elektronisk lås
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- Sertifikater: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skapene kan leveres med valgfri farger på skrog og dør. Her vises noen eksempler på standard dørfarger. Se komplett oversikt på side 44.



Hasp for hengelås, sylindrelås, elektronisk kodelås og RFID kortlås. Se hele vårt store utvalg av låsalternativer på side 43.




Speil for montering på dør, sokkel og understell med sittebenk. Se hele vårt utvalg av understell og tilbehør på side 36.

Modell SMS/SMT/SSZ

Skoleskap


Designet for tøffe forhold og moderne miljøer.

Leveres i tre forskjellige høyder.




For detaljert beskrivelse, se neste side ▶

Ekstra solid – for skole og offentlige miljøer



Modell Skole er en ekstra kraftig modell konstruert for å tåle tøff behandling. Skap med ett og to rom i høyden, samt z-skap, har hyller med plass til bøker, permer og PC. Ekstra kraftig låssystem. Alle skapene leveres med gummidempere i dørene.

- Helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035 som standard
- Dobbel ståldør, 3 mm ståldør eller laminatdør innfelt i stålramme
- Kraftige dørstoppere og gummidempere på alle dører
- Dybde 400 og 550 mm. Brekke 300 og 400 mm
- Rett eller skrått tak. (Høyde 901 mm og 1327 mm leveres kun med rett tak)
- 24 standard dørfarger og 16 standard laminater
- Hasp for hengelås, sylindrelås, myntlås, kodelås og elektronisk lås
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- Kan leveres med strømuttak i hvert rom
- Sertifikater: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skapene kan leveres med valgfri farger på skrog og dør. Her vises noen eksempler på standard dørfarger. Se komplett oversikt på side 44.



Hasp for hengelås, sylindrelås, elektronisk kodelås og RFID kortlås. Se hele vårt store utvalg av låsalternativer på side 43.




Strømuttak, veggmontering sittebenk og understell med sittebenk og skohylle. Se hele vårt utvalg av understell og tilbehør på side 36.

Modell SMC


Parskap – to rom med felles lås

Skap for miljøer med høye krav til god hygiene og håndtering av rent og skittent tøy.




For detaljert beskrivelse, se neste side ▶

Parskap med felles lås



Modell SMC er parskap for håndtering av for eksempel rent og skittent tøy på arbeidsplassen. Skapet har felles lås for begge dørene og praktisk innredning med hattehylle og stang med ankerkroker.

- Helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035 som standard
- Dørstoppere og gummidempere på alle dører
- Perforet bunn og luftespalter i øvre og nedre frontlist
- Stål- eller laminatdør
- Dybde 550 mm
- Rett eller skrått tak
- 24 standard dørfarger og 16 standard laminater
- Hasp for hengelås eller sylindrelås
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- Sertifikater: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skapene kan leveres med valgfri farger på skrog og dør. Her vises noen eksempler på standard dørfarger. Se komplett oversikt på side 44.



Låsvalg: Hasp for hengelås og sylindrelås




Benramme, sokkel og understell med sittebenk. Se hele vårt utvalg av understell og tilbehør på side 36.

Oppbevaring

For PC og nettbrett

Ekstra solide skap for sikker oppbevaring.
Kan også leveres med strømuttak for lading.




For detaljert beskrivelse, se neste side ▶



Solide oppbevaringsskap for PC, nettbrett og andre verdigjenstander. Leveres i tre varianter; seks, ni og tolv rom i høyden. Kan leveres med strømuttak og luftkanaler som gjør det mulig å lade mens utstyret ligger trygt oppbevart. Dørene har gummidempere som hindrer slitasje og støy. Kan leveres med vogn slik at skapene enkelt kan flyttes etter behov.

- Helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035 som standard
- Ekstra solid ståldør med gummidempere
- Sylindrelås, kodelås og elektronisk lås
- Leveres med eller uten strømuttak
- Dybde 400 og 550 mm. Bredde 400 mm
- 24 standard dørfarger
- Understell: Vogn for to skap med dybde 550 mm
- Sertifikater: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skapene kan leveres med valgfri farger på skrog og dør. Her vises noen eksempler på standard dørfarger. Se komplett oversikt på side 44.



Sylindrelås, elektronisk kodelås og RFID kortlås.
Se hele vårt store utvalg av låsalternativer på side 43.



Vogn for to skap med dybde 550 mm


Mobile lade- og oppbevaringsvogner





10: HxBxD: 1250 x 530 x 500 mm 16: HxBxD: 1060 x 920 x 500 mm 20: HxBxD: 1250 x 920 x 500 mm 26: HxBxD: 1540 x 920 x 500 mm
30: HxBxD: 1250 x 1310 x 500 mm

Praktiske PC-vogner for oppbevaring og lading av laptop, nettbrett og mobiltelefoner. PC-vognen har solid konstruksjon med låsbare dører, store lettrullende hjul med låsing og praktisk håndtak for enkel håndtering av vognen. Hvert rom har eget strømuttak. Tilkobling til el-nett skjer med en felles tilkobling med egen 16A sikring og overspenningsvern.

- Stålskrog i RAL 7021. Dør i RAL 7035
- Ståldør med to punkt sylindrelås
- Solide hjul med fotbrems
- Felles el-tilkobling med sikring
- Håndtak for enkel håndtering
- Hvert rom har eget strømuttak
- Sekvensiell strømstyring til hvert rom
- God ventilasjon



For oppbevaring av små og verdifulle ting



5: HxB: 780 x 210 mm. 21 kg - 10: HxB: 780 x 390 mm. 31 kg - 20: HxB: 780 x 750 mm. 58 kg - 30: HxB: 930 x 930 mm. 94 kg
50: HxB: 1530 x 930 mm. 132 kg - 60: HxB: 1530 x 1110 mm. 162 kg - 80: HxB: 1530 x 1470 mm. 211 kg

Praktiske småromskap med nummererte nøkler for oppbevaring av lommebok, mobiltelefon, nøkler og andre småsaker. Lysåpning 120 x 125 x 190 mm (h x b x d). Passer godt for bruk på treningscenter, i kontorfellesskap eller i garderoben. Skapene er klargjort for feste til vegg.

- Helseisett stålskrog i lys grå RAL 7035 som standard
- Solid 2 mm tykk ståldør
- 24 standard dørfarger. Se oversikt på side 44
- Sylinderlås
- Dybde 200 mm



BxDxH:
200x150x150 mm

BxDxH:
270x350x270 mm

BxDxH:
250x400x450 mm

Hasp for hengellås, sylinderlås, elektronisk kodelås og RFID kortlås


Solide bokser som enkelt kan monteres i ulike sammensetninger. Her er det kun fantasien som setter begrensninger på form og uttrykk. Et plassbesparende alternativ for oppbevaring av små verdisaker.

- Helseisett stålskrog i lys grå RAL 7035 som standard
- 24 standard dørfarger og 16 standard laminater
Se oversikt på side 44
- Hasp for hengellås eller sylinderlås
- Stål- eller laminatdør. Str. 20x15x15 leveres kun med ståldør



Tøy- og tørkeskap

Håndtering av rent, skittent og fuktig tøy



Tøyutleveringsskapet har 6 eller 11 rom og fellesdør for åpning av alle individuelle rom samtidig. Kan også leveres med brevslisse i dørene. **Skittentøyskapet** har åpning i topp for innkast av skittentøy. **Tørkeskapet** har integrert varmeelement og vifte for effektiv tørking av fuktig tøy.

- Standard skrogefarge i lys grå RAL 7035
- Dørstoppere og gummidempere på alle dører
- 24 standard dørfarger. Se oversikt på side 44
- Sylindrelås


Rengjøringsskap

Helsveiset rengjøringsskap med ett stort og fire mindre rom. Skapet har god ventilasjon, opphengskroker og er utstyrt med sylindrelås med espanjolett.

- Standard skrogefarge i lys grå RAL 7035.
- Dørene kan fåes i 24 forskjellige farger



Utviklet spesielt for brannmenn, politi og soldater




Spesialskapene er primært tilpasset brannmenn, politimenn og soldater. Skapene er meget funksjonelle, og det ligger en tanke bak hver minste produkt detalj. Brannskapet er konstruert uten dører slik at man raskt og effektivt kan få tak i utstyret, mens et soldatskap har mange hyller og plass til lagring av våpen. Politiskapet er ekstra romslig og leveres som standard med sittebenk, skohylle og rør for tilkobling til mekanisk ventilasjon.





Sitteflate i lakkert furu eller grå laminat.

Understell og innredning




Sittebenk for veggmontering
D: 284 mm
Sitteflate i lakkert furu eller grå laminat.




Helsveiset sokkel
Høyde 140 mm.
Farge RAL 7021.



Helsveiset benramme med justerskruer
Høyde 145 mm.
Farge RAL 7021.



Helsveiset sittebenk med justerskruer
Sitteflate i lakkert furu eller grå laminat.
Høyde: 400 mm. D: 300 mm
Farge RAL 7021.



Høy benramme med justerskruer
Høyde: 400 mm.
Farge RAL 7021.



Skohylle
Praktisk skohylle for montering på sittebenk og høy benramme.
Farge RAL 7021.



Speil til dør
Mål: 150 x 210 mm
Leveres med dobbeltsidig tape for enkel montering.



Dørhylle i stål
Farge RAL 7040.



Tørkestativ
Med to søyler for oppheng av sko, hansker o.l.
Farge RAL 7040.



Skohylle
Mål: 260 x 335 mm.
Høyde 170 mm.
Farge RAL 7040.

Dørhylle i stål og tørkestativ kan kun monteres på innsiden av SMG skapdør



Frittstående sittebenker

Art. nr.	Beskrivelse	b x d (mm)
60014-02	Sittebenk i lakkert furu	1100 x 320
60015-02	Sittebenk i lakkert furu	2000 x 320



Art. nr.	Beskrivelse	b x d (mm)
60014-LA	Sittebenk i grå laminat	1100 x 320
60015-LA	Sittebenk i grå laminat	2000 x 320



Sittebenker for montering på vegg

Art. nr.	Beskrivelse	b x d (mm)
65615-02	Sittebenk i lakkert furu	1100 x 320
65616-02	Sittebenk i lakkert furu	2000 x 320



Art. nr.	Beskrivelse	b x d (mm)
65615-LA	Sittebenk i grå laminat	1100 x 320
65616-LA	Sittebenk i grå laminat	2000 x 320



Noen ganger er det greit å sitte på benken



Ensidig sittebenk
i lakkert furu
Lengde 1100 mm.
Art. nr. 60008-02

Tosidig sittebenk
i grå laminat
Lengde 2000 mm.
Art. nr. 60013-LA

Ensidig sittebenk		
Art. nr.		h x b x d (mm)
60008-02	Lakkert furu	1800 x 1100 x 380
60010-02	Lakkert furu	1800 x 2000 x 380
60008-LA	Grå laminat	1800 x 1100 x 380
60010-LA	Grå laminat	1800 x 2000 x 380

Tosidig sittebenk		
Art. nr.		h x b x d (mm)
60011-02	Lakkert furu	1800 x 1100 x 710
60013-02	Lakkert furu	1800 x 2000 x 710
60011-LA	Grå laminat	1800 x 1100 x 710
60013-LA	Grå laminat	1800 x 2000 x 710



Solide og komfortable sittebenker som passer inn i de fleste miljøer. Understell i sveisede firkantrør, pulverlakkert sort (RAL 7021). Sitteflate i grå laminat eller lakkerte furubord. Doble opphengskroker i stål.

- Understell i sort RAL 7021
- Sitteflate i grå laminat eller lakkert furu
- Brekke 1100 og 2000 mm
- Ensidig stativ: 6 eller 12 opphengskroker
- Tosidig stativ: 12 eller 24 opphengskroker



Knagger, hyller og garderobestativ

Stendere er i stål og pulverlakkert i lys grå (RAL 7035) samt hyller i eloksert aluminium.




Knaggrekke med stålroker
Art. nr. 60019. 7 kroker. Lengde 1250 mm



Knaggrekke med eloksert aluminium
Art. nr. 60016. 7 korte kroker. Lengde 1050 mm



Knaggrekke med eloksert aluminium
Art. nr. 60017. 4 lange og 3 korte kroker. Lengde 1050 mm



Knaggrekke med eloksert aluminium
Art. nr. 60018. 7 lange kroker. Lengde 1050 mm



Hattehyll med knaggrekke
Art. nr. 60024. L x D: 1050 x 365 mm
Art. nr. 60025. L x D: 2030 x 365 mm
Art. nr. 60026. L x D: 3010 x 365 mm




Hattehyll uten knaggrekke
Art. nr. 60027. L x D: 1050 x 365 mm
Art. nr. 60028. L x D: 2030 x 365 mm
Art. nr. 60029. L x D: 3010 x 365 mm



Skohylle for veggmontering
Art. nr. 60152. L x D: 1050 x 365 mm
Art. nr. 60153. L x D: 2030 x 365 mm
Art. nr. 60154. L x D: 3010 x 365 mm



Garderobestativ leveres som ensidig eller tosidig modell, med eller uten skohylle



Art. nr. 60000



Art. nr. 60002


Ensidig garderobestativ

Artikkel	Beskrivelse	h x b x d (mm)
60000	Ensidig med skohylle	1770 x 1050 x 380
60006	Ensidig med skohylle	1770 x 2030 x 380
60009	Ensidig med skohylle	1770 x 3010 x 380
60033	Ensidig uten skohylle	1770 x 1050 x 380
60034	Ensidig uten skohylle	1770 x 2030 x 380
60035	Ensidig uten skohylle	1770 x 3010 x 380

Tosidig garderobestativ

Artikkel	Beskrivelse	h x b x d (mm)
60012	Tosidig med skohylle	1770 x 1050 x 710
60001	Tosidig med skohylle	1770 x 2030 x 710
60002	Tosidig med skohylle	1770 x 3010 x 710
60036	Tosidig uten skohylle	1770 x 1050 x 710
60037	Tosidig uten skohylle	1770 x 2030 x 710
60038	Tosidig uten skohylle	1770 x 3010 x 710

God ventilasjon – avgjørende for optimal hygiene



Naturlig ventilasjon

Selvventilerende skap har den enkleste form for ventilasjon. Skapets perforerte bunn, sammen med luftespaltene over og under dørene, gjør at luften i skapet sirkulerer og ikke kjennes innestengt.

Mekanisk ventilasjon

Avtrekkventilerte skap har en innvendig luftkanal som er tilknyttet en mekanisk vifte. Luften ledes gjennom byggets ventilasjonssystem ut av huset. Det skapes undertrykk i skapene. Samtidig vil luften i rommet ventileres gjennom skapene. Denne typen ventilasjon anbefales til garderobeløsninger hvor det kreves tork av fuktige klær og håndklær. Skapene leveres med alle innvendige detaljer for tilknytning til byggets ventilasjonssystem.

Sikker oppbevaring – mange alternativer

Sylinderlås eller hasp for hengelås inngår i alle våre skap uten tillegg i prisen. Ønsker du andre låsalternativ som vist under, se vår prisliste.



Hasp for hengelås
Tilpasset hengelås med
Ø5mm bøyle.
Standardlås.



**Hasp for hengelås,
til skoleskap**
En ekstra kraftig lås for sikker
oppbevaring.
Standardlås.



ASSA sylinderlås
I hovednøkkelssystem.
2 nøkler medfølger.
Tilvalgslås.



Eurolocks sylinderlås
I hovednøkkelssystem.
2 nøkler medfølger.
Standardlås.



Myntlås med returrenne
2 nøkler medfølger.
Tilvalgslås.



Oppsamlingsboks til myntlås
2 nøkler medfølger.
Tilvalgslås.



Manuell kodelås
I hovednøkkelssystem.
Tilvalgslås.



Hengelås
Ø5mm. Kan leveres med eller
uten hovednøkkelssystem.
2 nøkler medfølger. Tilvalgslås.



Elektronisk kodelås
Tilvalgslås.



Elektronisk kortlås RFID
Tilvalgslås.

Standard dørfarger



Andre RAL-farger kan leveres på forespørsel



Vi gjør oppmerksom på at de viste fargene kun må brukes som veiledende. I praksis kan avvik forekomme avhengig av type overflate, glans eller pigmenter med spesielle egenskaper.

Standard laminater

Andre laminater kan leveres på forespørsel




Laminatdører og laminatgavler
(laminaten vil bli levert i Matte58™11)
Høytrykkslaminert plate med ABS kantlist.
Kantlisten følger laminatene F7921 Birch, F6149 Light Oak og F0190 Finn Beech. Øvrige laminater har en grå ABS kantlist tilsvarende laminatfargen F7924 Lead.


Vi gjør oppmerksom på at de viste fargene kun må brukes som veiledende. I praksis kan avvik forekomme avhengig av type overflate, glans eller pigmenter med spesielle egenskaper.

Mål på skap og understell

Dybde 400 mm



Dybde 550 mm





Sarpsborg Metall AS. Bredmyra 4, N-1739 Borgenhaugen. Telefon +47 69 10 28 00. www.sarpsborgmetall.no
Kontormøbler - Garderobeskap - Spesialskap - Reoler - Oppbevaring - Arkivskap - Brannskap - Display

