

Fibo

Kitchen board & benkeplater

B178-FIBO K3/BEK 0418 NO

Fibo Kitchen Board 220x40x40 CRACKED CEMENT





INNHOLD

Hvorfor velge Kitchen Board	4
Kitchen Board mønster og dekorutvalg	6
Montering av Kitchen Board	9
Laminat- og heltre benkeplater	10
Utvalg Laminatbenk	12
Montering, profiler og lister til laminatbenk.....	16
Utvalg Heltre benk	18
Skreddersøm/Utvalg underlimte vasker	20 - 21

Fibo

KITCHEN BOARD, LAMINAT- OG HELTRE BENKEPLATER

NYTT KJØKKEN PÅ EN ETTERMIDDAG MED FIBO KITCHEN BOARD

Forny kjøkkenet på noen timer med panel spesialtilpasset området mellom benk og overskap på kjøkkenet.

Fibo Kitchen Board er en sikker og varig løsning med svært enkel montering. Lettstelt og vedlikeholdsfrie panel som tåler vannsprut og temperatursvingninger. Et norsk kvalitetsprodukt med stort utvalg av dekor.

Panelene kan monteres direkte på stenderverk eller på eksisterende, skrufaste vegger. Følg den enkle monteringsanvisningen, og du er sikret et lekkert resultat du har glede av i en årrekke. Panelene er lette å tørke av og svært enkle å holde rene.

Fibo Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plate har nettomål 600 mm x 580 mm.

Vi har samlet våre kolleksjoner innen kjøkkenfornyelse for å gi deg innblikk i det mangfold av de muligheter vi tilbyr.



Hvorfor velge Kitchen Board fra Fibo?

- Enkel og rask montering
- Lett å holde ren
- Tåler vannsprut og temperatursvingninger
- Sikker og varig løsning
- Prisgunstig
- Moderne design
- 15 års garanti
- Aqualock



Kitchen Board 2124 KM99 HG Black



8056 STN Lentini Dark KM00




0901 PI Black Flower K00



2101 HG Red K03

Aqualock gjør monteringsjobben mye enklere og hurtigere og gir et perfekt sluttresultat og utseende. Enklere kan det ikke gjøres!

Design godkjenning:
D21569 No.00 + US.00
Patent godkjenning:
P24306 No.00 + US.00 + EP.00



KITCHEN BOARD DEKORUTVALG

OBS! En Kitchen Board plate er en del av en plate i full størrelse, og vil derfor kunne variere pga. naturlig fargespill i dekoren.



0901 Matt with glossy pattern
Black Flower



K00




4760 Gemstone
Black Stone



KM3005

Fuge 1,8 mm hvit



2124 High gloss
New York Black



KM99

Fuge 1,8 mm grå




4054 High gloss
Milano Antrasite



K03

Fuge 3,5 mm grå



1066 Cement
Black



KM99

Fuge 1,8 mm grå



2101 High gloss
Red



K03

Fuge 3,5 mm grå



3091 High gloss
Denver White



K40

Fuge 3,5 mm grå



3091 High gloss
Denver White




K03

Fuge 3,5 mm grå



1091 Silk
Rhodos White



KM0303

Fuge 1,8 mm hvit



2204 Silk
Cracked Cement



K00



8056 Stone
Lentini Dark



K00




8053 Stone
Lentini Grey



K00

NOEN AV VÅRE DESIGN HAR ET MØNSTER/FARGEKOMBINASJON SOM IKKE ALLTID ER REPETERENDE FRA PANEL TIL PANEL. DETTE ER MEST SYNLIG PÅ PANEL UTEN FLISMØNSTER I DESIGN K00.

KITCHEN BOARD DEKORUTVALG



5342 Extra matt

Sahara

Fuge 1,8 mm grå



KM25



4746 Stone

Grey Sahara

Fuge 1,8 mm hvit




KM3010



4091 Slate

White Slate

Fuge 1,8 mm grå



KM99



2898 Rustic

Shabby Chic



K00



0194 Extra matt

Marina Grey Oak

Fuge 1,8mm hvit




KM6015


Alle Kitchen Board dekorer fås også i full høyde 2400mm som bestillingsvare.




UTVALG AV FLISSTØRRELSER




K00 uten fres




K03, 30x5 cm




KM25, 15x15 cm




KM0303, 3x3 cm




K40, 10x10 cm




KM99, bruddskifer



KM6015, 60x15 cm



KM3005, 30x5 cm



KM3010, 30x10 cm

Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plate har nettomål 600 mm x 580 mm. Alle dekorer kan fås i 2400 mm høyde som bestillingsvare. Monteringsanvisning følger med pakkene.
NB! Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.
KM = Fugebredde 1,8mm. K = Fugebredde 3,5mm.

ENKEL OG RASK MONTERING AV FIBO KITCHEN BOARD

Montering av Fibo Kitchen Board er meget enkel enten det er stenderverk eller en eksisterende vegg fra før. Platene monteres raskt og kan både skrus til stendere/undervegg eller limes til eksisterende vegg. Se monteringsveiledningen på neste siden for mer utfyllende informasjon.

Pakk ut platene



Påfør lim på baksiden







Klikk dem sammen



En siste tilpassing og jobben er gjort




TILBEHØR:

MONTERINGSSKRUER	BUNNLIST	INNSENDIG HJØRNELIST	L-PROFIL
			
40stk + 1bit 3,0 x 20 mm	leveres i lengde 2400 mm	leveres i lengde 580 mm og 2400 mm	leveres i lengde 580 mm og 2400 mm


MONTERING AV KITCHEN BOARD MED BUNNLIST

A


Mål opp arealet og foreta justering/midstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal skje på murvegg, må det forbores og plugges. Stendere bør lokaliseres og benyttes. Det anbefales å benytte hansker under montering, da skarpe kanter kan forekomme.




Tilpass bunnlisten til ønsket lengde. Legg fugemasse på undersiden av listen




Lag forsenkning i listen til skruhodet slik at platen glir smidig ned i listen. Skru fast bunnlister til veggen.




Klikk de tilpassede platene sammen, før montering på vegg.




Påfør fugemasse i bunnen av listen



Platene løftes samlet opp og settes i bunnlisten. Tørk bort overflødig fugemasse.



Skrue platene fast i topp og side. For å unngå skade ytterst på platene anbefales det å forbore platene.



Topplister og sidelister gjerdes og tilpasses, påføres fugemasse og monteres. Det må fuges langs bunnlisen.




Ferdig!


MONTERING UTEN BUNNLIST

A


Mål opp arealet og foreta justering/midstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal foretas på flis eller tynne plater, må stenderverk lokaliseres.




Det skal være en avstand på 2-3 mm fra benkeplaten og opp til bunn av platekant.




Platene festes med skruer i merket spor.




Før montering forbores hullene gjennom laminaten for å unngå skade på platen. Skru fast i kanten.




Platene klikkes på plass.



Det anbefales å bruke fugemasse mellom panelene bak vask. Påføres før de klikkes sammen.



Etter forboring og forsenkning, skrues siste plate. Skruen skal dekkes av sideliste.



Avstanden mellom benkeplate og platene fuges til slutt. Overskytende fugemasse rengjøres med Fibo Clean og fugekloss.



Husk riktig tilbehør.

Brannklassifisering på Fibo Kitchen Board: D-s1.d0 - (Tilsvare In2) = Brennbart materiale. Klassifiseringstandard: EN 13 501-1.

Krav fra Nemco til en komfyr i Norge, er at den ikke skal utvikle mer varme enn 80 °C mot brennbart materiale/bakvegg. Utvikles mer varme, skal det brukes brannbeskyttende plate på veggen.

LAMINAT- OG HELTRE BENKEPLATER

En fornyelse av kjøkkenet behøver ikke være kostbart eller veldig arbeidskrevende.

Du får et lettstelt og varig resultat uten å sprengre alle økonomiske budsjett eller bruke all fritid på oppussingen.

Velg en av våre benkeplater med et design du liker og skap det kjøkkenet du drømmer om.



Benk 700 RO Alta



Benk 855 BT Oppdal



Benk 125 KRY Sort Granitt

Skreddersøm

Vi leverer skreddersøm av benk på bestilling, ferdig tilpasset, klar for montering.

Underlimt vask

Benkeplater med ferdig underlimt vask i flere varianter er også i vårt sortiment.




Benk 025 TS Lom



Benk 810 P Risør

DEKORKART LAMINAT BENK




810 P Risør
29mm x 610mm x 3020mm med profil A og C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



1049 G Svart Trento
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



228 Q Mørk Betong
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



418 TS Stav Eik
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C




128 Q Afzelia
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C




905 ST22 Malawi Brun
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



923 P Skifer
29mm x 610mm x 3020mm med profil A og C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



091 HG White Gloss
29mm x 610mm x 3020mm med profil V
29mm x 630mm x 3020mm med profil W
29mm x 1200mm x 3020mm med profil V



125 KRY Sort Granitt
29mm x 610mm x 3020mm med profil A og C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



3156 SC Sawcut Eik
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1200mm x 3020mm med profil C

DEKORKART LAMINAT BENK



241 ST87 Murcia
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



855 BT Oppdal
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



225 Q Grå Eik
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



K5568 GLS Everest Gloss
29mm x 610mm x 3020mm med profil V
29mm x 630mm x 3020mm med profil W
29mm x 1200mm x 3020mm med profil V



335 B Drivved
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C

Merk: Fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet.


Benkeplatene med Høyglans overflate kan være lettere utsatt for riper i overflaten og må behandles på samme måte som en benk av tre.

Riper i denne type overflate er ikke ansett som reklamasjonsårsak. Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horizontal Grade Postform).

Overflater:

ST22=Kurve	TS=Trestruktur
ST87= Ceramic	BT=Betong
ST9=Perfekt matt	P=Pearl
HG=Høyglans	KRY=Krystall
GLS=Høyglans	G= Granitt
RO=Rock	Q= Kvarts
B= Kurvet	SC= Sawcut.


DEKORKART LAMINAT BENK I SPESIALBREDDE: 635 / 665 / 1205 MM



418 TS Stav Eik
29mm x 635mm x 4100mm med profil C
29mm x 665mm x 3020mm med profil D
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C




700 RO Alta
29mm x 635mm x 4100mm med profil C
29mm x 665mm x 3020mm med profil D
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



810 P Risør
29mm x 635mm x 4100mm med profil C
29mm x 665mm x 3020mm med profil D
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



855 BT Oppdal
29mm x 635mm x 4100mm med profil C
29mm x 665mm x 3020mm med profil D
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



125 KRY Sort Granitt
29mm x 635mm x 4100mm med profil C
29mm x 665mm x 3020mm med profil D
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



025 TS Lom
29mm x 635mm x 4100mm med profil C
29mm x 665mm x 3020mm med profil D
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C

Merk: Fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet. Tegninger av profiltypene

Overflater:

RO = Rock

TS = Trestruktur

BT = Betong

P = Pearl

KRY = Krystall

Kantlister i alle dekor er tilgjengelig.

Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horisontal Grade Postform).



Benk 1049 G Svart Trento



Benk 025 TS Lom



Benk 905 ST22 Malawi Brun



Benk 810 P Risør

MONTERING AV LAMINAT BENK

Ved utskiftning av benkeplatene har vi tilbehør for å gjøre monteringen så enkel som mulig. Vi har en pakke med nødvendige beslag o.l. dersom du har en hjørneløsning og vi har dekklist til overganger og kantlister i rett dekor som limes på sidekantene. Se vår monteringsveiledning på fibo.no for nærmere beskrivelse av montering av Fibo benkeplater.



Pakke med samlebeslag



Dekklister



Kantlist



PROFILER OG FORMATER - LAMINAT BENKEPLATER

Profiler og formater på lagerførte laminat benkeplater

Profil A:	29x3020x610 mm	Belistet 1 langside	Postform Radie 4
Profil C:	29x3020x610 mm	Postform 1 langside	
	29x4100x610 mm*	Postform 1 langside	
	29x3020x1205 mm	Postform 1 langside	
	29x4100x635 mm	Postform 1 langside	Postform Radie 6
Profil D:	29x3020x630 mm	Postform 2 langsider	
	29x3020x665 mm	Postform 2 langsider	
Profil V:	29x3020x610 mm	Postform 1 langside	
	29x3020x1200 mm	Postform 1 langside	Postform Radie 6
Profil W:	29x3020x630 mm	Postform 2 langsider	

Profil: A

Profil: C

Profil: D

Profil: V Høyglans

Profil: W Høyglans

* Leveres i alle dekorer med unntak av 091 White Gloss, 5568 Everest Gloss, 700 Alta og 025 Lom.



Benk K5568 GLS Everest Gloss



Benk 700 RO Alta




Benk 225 Q Grå Eik

ABS KANTLISTER

Ved skreddersøm av benk tilbyr vi følgende abs-lister i front av platene. Vi skaffer en rekke andre varianter på forespørsel.



182 3D Børstet Aluminium



142 3D Sølv



103 3D Striper sølv-brun



081 3D Striper sølv-grå



077 3D Finer PVC



002 Bøk PVC



Benk 228 Q Mørk Betong



Benk 228 Q Mørk Betong

HELTRE BENKEPLATER

Fibo tilbyr et bredt utvalg av heltre benkeplater i forskjellige tresorter av meget høy kvalitet.

Med våre heltre benkeplater kan du enkelt gi kjøkkenet ditt et nytt preg. Vi kan skreddersy våre benkeplater ferdig tilpasset dine mål. Alle våre benkeplater i standard lengde leveres enkeltemballert.

Alle heltre platene må oljes på både overside og underside.

Etter at emballasjen er fjernet, må platene oljes omgående med f.eks. Junckers rustic olje.

NB! Husk at platene må oljes på både over- og underside.

Merk: Benkeplatene i A/B-kvalitet leveres ubehandlet med rett kant, men kan avrundes på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet.

Alle mål er oppgitt i millimeter.

* B/C kvalitet kan ha åpne kvister.

Betegnelsen B/C er kvaliteten på platen og har ingenting med profilen å gjøre.



Kirsebær A/B ubehandlet
Dim: 30 x 3620 x 635 mm
Stavbredde 41,5 mm



Eik A/B ubehandlet
Dim: 30 x 3620 x 635 mm
40 x 3620 x 635mm
Stavbredde 41,5 mm



Furu A/B ubehandlet
Dim: 30 x 3620 x 635mm



Eik B/C grunnet m/olje*
Dim: 27 x 3020 x 610 mm
40 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm



Europeisk Valnøtt B/C **
grunnet m/olje
Dim: 27 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm



Kirsebær B/C grunnet m/olje
Dim: 27 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm





Heltre Eik B/C 40mm og Kitchen Board 4054 HG Milano Antrasite K03


SKREDDERSØM AV BENKEPLATER

Vi tilbyr skreddersøm av benk på bestilling, ferdig tilpasset, klar for montering. Tykkelse på våre nye laminater er økt til 0,7mm, dette har vesentlig betydning for kvalitet ved blant annet underliming av vasker.

Et lite utvalg av løsninger som kan leveres ferdig konfeksjonert fra Fibo:

AVRUNDING HJØRNE ^x	UTSKJÆRING	HEL HJØRNELØSNING
HJØRNEKUTT 45°	LENGDESKJØT M/BESLAG	HJØRNESKJØT 90°
HELAVRUNDING ^x	HJØRNEHYLLE	HALV HJØRNELØSNING

^x leveres kun med rettkant



LAGERFØRTE VASKER FOR UNDERLIMING

Et utvalg av vasker som kan leveres ferdig underlimt fra oss ved bestilling av Fibo benkeplater. Kontakt nærmeste byggevareforhandler for priser og informasjon.



BLANCO LANTOS 6IF
Dim. 593x488 mm, vendbar
Rustfritt stål
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. oppløft, stål skylleskål for liten kum

INTRA HZ615 SHF-02
Dim. 615x510x160 mm
Rustfritt stål, vendbar
Minste skapbredde 600 mm



BLANCO LANTOS 6S IF
Dim. 1000x500 mm, vendbar
Rustfritt stål
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. stål skylleskål for liten kum

INTRA HZD815SHF-02
Dim. 815x510x160x120 mm
Rustfritt stål, vendbar
Minste skapbredde 600 mm Inkl. oppløft



INTRA LINEA 7140
Dim. 749x439x195 mm
Rustfritt stål
Minste skapbredde 800 mm
Inkl. overløp, kurvventil og vannlås

**FRANKE SIRIUS
CARBON BLACK SID 620**
Dim. 860x510x200 mm
Tectonite
Minste skapbredde 800 mm



INTRA OMNIA 600SF
Dim. 595x510x180 mm
Rustfritt stål
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. manuell kurvventil, overløp og vannlås

**FRANKE SIRIUS
CARBON BLACK SID 160**
Dim. 560x440x200x140 mm
Tectonite
Minste skapbredde 600 mm



INTRA OMNIA 97SXR
Dim. 970x510x180 mm
Rustfritt stål
Minste skapbredde 600 mm
Inkl. overløp, kurvventil og vannlås

**FRANKE SIRIUS
CARBON BLACK SID 210-50 TH**
Dim. 560x530x200 mm
Tectonite
Minste skapbredde 600 mm





4091 SL White Slate KM99
Benk 855 BT Oppdal



4746 KM3010 STN Grey Sahara

INSPIRERT?

Vi håper du har fått en ide om hvilke muligheter Kitchen Board og Benkeplater fra Fibo gir deg. Våre kolleksjoner innen kjøkkenfornyelse gir deg anledning til å få et delikat og lettstelt kjøkkenet på en enkel måte.

En fornyelse av kjøkkenet behøver ikke være kostbart eller veldig arbeidskrevende.



2898K00 RU Shabby Chic





2204 S Cracked Cement KM00



2101 HG Red K03



091 S Rhodos White KM0303

Fibo

A smart way to
transform your
kitchen wall

Fibo AS
Industrivn 2
N- 4580 Lyngdal

Tlf.: 38 34 33 00

E-post: info@fibosystem.com
www.fibo.no



0418 - 10000X TRYKK KALIHANSEN AS