



YTELSESERKLÆRING

Nr: 451001

1.

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Bjelkesko Type U 36×142×2,0 Varmforsinket

2.

Artikel nummer:

451001

3.

Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

ESSVE Bjelkesko er beregnet for forankring av trebjelker og bjelkelag i samme plan. Tre mot tre og tre mot betong eller mur.

4.

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

ESSVE Produkter AB
Box 770
SE 191 27 Sollentuna
Sweden
Mail: info@essve.se

5.

Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

N.A.

6.

Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 2+





YTELSESERKLÆRING

Nr: 451001

7.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

N.A
har utført i samsvar:
med system:
og har utstedt:

8.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark NB 1073
har utstedt:ETA-08/0007
på grunnlag av: ETAG 015
har utført:i) førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk,
ii) fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk. i samsvar med
system: System 2+
og har utstedt certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports





YTELSESERKLÆRING

Nr: 451001

9.

Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
f-nedover P-last (spiker/bolt) [kN]	(16/0) 8,22	ETA-08/0007
f-nedover L-last (spiker/bolt) [kN]	(16/0) 9,59	ETA-08/0007
f-nedover H-last (spiker/bolt) [kN]	(16/0) 10,96	ETA-08/0007
f-nedover K-last (spiker/bolt) [kN]	(16/0) 12,33	ETA-08/0007
f-nedover Ø-last (spiker/bolt) [kN]	(16/0) 15,07	ETA-08/0007
f-nedover Kar. (spiker/bolt) [kN]	(16/0) 17,81	ETA-08/0007
f-nedover P-last (spiker/bolt) [kN]	(28/0) 12,32	ETA-08/0007
f-nedover L-last (spiker/bolt) [kN]	(28/0) 14,37	ETA-08/0007
f-nedover H-last (spiker/bolt) [kN]	(28/0) 16,42	ETA-08/0007
f-nedover K-last (spiker/bolt) [kN]	(28/0) 18,48	ETA-08/0007
f-nedover Ø-last (spiker/bolt) [kN]	(28/0) 22,58	ETA-08/0007
f-nedover Kar. (spiker/bolt) [kN]	(28/0) 26,69	ETA-08/0007
f-nedover P-last (spiker/bolt) [kN]	(6/4) 7,64	ETA-08/0007
f-nedover L-last (spiker/bolt) [kN]	(6/4) 8,92	ETA-08/0007
f-nedover H-last (spiker/bolt) [kN]	(6/4) 10,19	ETA-08/0007
f-nedover K-last (spiker/bolt) [kN]	(6/4) 11,46	ETA-08/0007
f-nedover Ø-last (spiker/bolt) [kN]	(6/4) 14,01	ETA-08/0007
f-nedover Kar. (spiker/bolt) [kN]	(6/4) 16,56	ETA-08/0007
f-nedover P-last (spiker/bolt) [kN]	(10/4) 9,03	ETA-08/0007
f-nedover L-last (spiker/bolt) [kN]	(10/4) 10,53	ETA-08/0007
f-nedover H-last (spiker/bolt) [kN]	(10/4) 12,04	ETA-08/0007
f-nedover K-last (spiker/bolt) [kN]	(10/4) 13,54	ETA-08/0007
f-nedover Ø-last (spiker/bolt) [kN]	(10/4) 16,55	ETA-08/0007
f-nedover Kar. (spiker/bolt) [kN]	(10/4) 19,56	ETA-08/0007





YTELSESERKLÆRING

Nr: 451001

10.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(navn og stilling)

Sollentuna 2013-06-28

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)

