

Produktsertifikat

Sertifikat nr. 0922

Norges byggforskningsinstitutt
bekrefter at

Glava Plate A 37, Glava Rull A 37, Glava I-bjelkeplate
A 37, Glava Stålstenderplate A 37, Glava
Stålstenderrull A 37, Glava Veggrull A 37, Glava
Multirull A 37, Glava Takstolplate A 37 u/papir,
Glava Spesialplate A 37, Glava Spesialrull A 37


er i samsvar med kravene i NS-EN 13162
Deklarert varmekonduktivitet 0,037 W/mK
Brannklasse A1

Beskrivelseskode MW-EN 13162-T1

Produktsertifikatet tilhører
Glava A/S

Utstedt: 17.12.2002 Revidert 14.11.2003
Gyldig frem til 01.01.2008

Produktene er underlagt løpende
produksjonskontroll i samsvar med
kravene i NS-EN 13162 og NS-EN 13172



.....
Knut Ivar Edvardsen
Sertifiseringsleder

Sertifiseringsmerke



Ovenstående sertifiseringsmerker gjelder for NBI produktsertifikat nr. 0922, og dokumenterer at Glava Plate A 37, Glava Rull A 37, Glava I-bjelkeplate A 37, Glava Stålstenderplate A37, Glava Stålstenderrull A 37, Glava Veggrull A 37, Glava Multirull A 37, Glava Takstolplate A 37 u/papir, Glava Spesialplate A 37, Glava Spesialrull A 37 er sertifisert av Norges byggforskningsinstitutt og funnet å være i samsvar med kravene i NS-EN 13162, Deklarert varmekonduktivitet 0,037 W/mK, Brannklasse A1, Beskrivelseskode MW-EN 13162 T1.

Merkene kan benyttes av sertifikatets innehaver på produkt, emballasje og markedsføringsmaterieil (annonser, brosjyrer, web, brev o.l.).

Merkene må bare brukes i direkte tilknytning til det produktet som er sertifisert. Merkene må derfor ikke brukes på en slik måte at det gis inntrykk av at eventuelle andre, ikke sertifiserte produkter fra samme leverandør/produsent også omfattes av sertifikatet.

Dersom sertifikatet opphører, skal også bruken av sertifiseringsmerket opphøre umiddelbart.

Dersom Byggforsks logo i merket skal gjengis i farger, skal fargen være Pantone Process Blue C.