

PRODUKTOVERSIKT HIMLINGER



Helseopplysninger

Glassull og steinull tilhører den del av mineralull som betegnes isolasjonsull. Dette er verdens mest brukte isolasjonsmaterialer.

Isolasjonsull er uorganisk og ubrennbar, den råtner ikke, og absorberer ikke fuktighet.

Isolasjonsull er tilnærmet fri for formaldehyd.

Akustiske mineralullplater bidrar til et bedre lyd miljø og gir et godt innemiljø.

Baksidebelegg og kantforsegling

Alle Glava og Ecophons akustiske himlinger leveres med baksidebelegg og kantforsegling som standard. Pluto og Jupiter kan leveres med forsegling på forespørsel.

Spesialdimensjoner

Alle Glava akustiske plater kan leveres i spesialdimensjoner opptil 1200 x 2400 mm.

Pristillegg og nødvendig tykkelse avhenger av lengde/bredde. Vi har en fleksibel produksjon som er tilpasset spesialdimensjoner.

NB! KONFERER MED GLAVAS HIMLINGSAVDELING FØR DU GIR PRIS.

Branngodkjennelser

Glava Akuex og Akuvev, tilfredsstiller overflatekrav i klasse In 1.

Salgs- og leveringsbetingelser

Prisene er netto ab fabrikk ekskl. m.v.a.

Varene tilbys til de priser som gjelder på leveringsdagen. Se forøvrig Glavas salgs- og leveringsbetingelser side 20.

Forøvrig henvises til NS 3409, Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer.

Frakt etter gjeldende fraktliste.



Glava er gjennom Norwegian Certification System (NCS) sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:1994 og NS-EN ISO 14001. Sertifikatene er gyldig i 3 år, og ny sertifiseringsrevisjon vil bli gjennomført.

I løpet av 3-årsperioden gjennomfører NCS halvårlige oppfølgingsrevisjoner.




Innholdsfortegnelse

	Side
GLAVA AKUSTISKE HIMLINGER	
Akuex, Akuvev, Ecophon Venus E-T-24	4
Ecophon Venus A-T-24	
ECOPHON AKUSTISKE HIMLINGER	
Himlingsplater, Ecophon XL, Master, Sombra	5,6
ECOPHON AKUSTISKE HIMLINGER	
Hygieneplater, Ecophon Meditec, Performance, Protect, Advance	7
ECOPHON AKUSTISKE HIMLINGER	
S-line, buede himlingselementer, fleksiplater	8
ECOPHON AKUSTISKE HIMLINGER	
Access, nedfellbare himlinger	9
GLAVA GARASJEHIMLINGER	10
FORSEGLING	
Pristillegg	10
GLAVA STØYDEMPINGSPRODUKTER	
Akuduk, Hygiene, Akustikkplater	11
USG VÅTPRESSEDE PLATER, Skru-Fix	12
DONN OPPHENGSYSTEM MED TILBEHØR (Connect)	13-16
MATERIALFORBRUK AV OPPHENGSYSTEM	17
LEVERINGSBETINGELSER	19

Glava A/S er medlem av:



Glava akustiske himlinger og Ecophon Venus kant A og E

Glassull	Produkt	Kant	Dim. i mm	Innh. pr. pk		Laste- volum	NOBB- nummer	
				Stk.	m ²			
	ECOPHON VENUS (NCS 0500)	A	20x 600x 600	24	8.64	0,18	10499184	
			20x 600x1200	12	8.64	0,18	10195022	
		*	20x1200x1200	12	17.28	0,36	20004484	
			40x 600x1200	6	4.32	0,18	10195030	
			20x 600x1800	12	12.96	0,27	21702006	
	ECOPHON VENUS TBPE	E _{T-24}	15x 600x 600	26	9,36	0,15	23380199	
		E _{T-24}	15x 600x1200	16	11,52	0,15	23380207	
	AKUDEX MARS Fargenyanser kan forekomme	A	20x 600x 600	24	8.64	0,18	11408788	
			20x 600x1200	12	8.64	0,18	11339843	
		*	20x1200x1200	12	17.28	0,36	11408796	
		*	40x 600x1200	6	4.32	0,18	11408804	
		*	20x 600x1800	12	12.96	0,27	21702014	
		E _{T-24}	20x 600x 600	24	8.64	0,18	21000054	
			20x 600x1200	12	8.64	0,18	21000062	
		*	20x1200x1200	12	17.28	0,36	21000070	
		*	20x 300x1200	24	8.64	0,18	21173901	
		AKUVEV SATURN Fargenyanser kan forekomme. Ved bruk i idrettshaller må platen beskyttes med nett eller panel på de mest utsatte steder	A*	20x 600x 600	24	8.64	0,18	10195048
			*	20x 600x1200	12	8.64	0,18	10621837
*	40x 600x1200		6	4.32	0,18	10195055		

*) Lagerføres ikke, leveringstid ca. 4 uker. Spesialformater kan leveres på forespørsel. Priser på forespørsel. NB! Alle platetyper leveres kun i hele forpakninger. Alle plater har kant- og bakside forsegling. Platene har toleransemål for T-24 opphengssystem


Ecophon Venus A (tidligere Akutex Venus)
Ecophon Venus E (tidligere Ecophon Advantage E)

Ecophon akustiske himlinger

Akustiske himlinger (Std.farge NCS S 0502 Y)

Farge, hvit 010

Produkt	Kant	Dim. i mm	Innh. pr. pk		Laste- volum	NOBB- nummer
			Stk.	m ²		
	TBPE					
	A	15x 600x1200	20	14.40	0,24	21713409
	A*	15x1200x1200	8	11.52	0,18	21713417
	ET-24	15x 600x 600	26	9.36	0,15	21713425
	ET-24*	15x 600x1200	16	11.52	0,18	21713433
	ET-24*	15x1200x1200	10	14.40	0,24	21713441
ECOPHON FOCUS						
TBPE						
	A	20x 600x 600	28	10.08	0,22	11438579
	A	20x 600x1200	14	10.08	0,22	11438587
	A*	20x 1200x 1200	8	11.52	0,18	24450199
	B	20x 600x 600	20	7.20	0,16	11438595
	C*	20x 600x 600	20	7.20	0,16	21079686
	C*	20x 600x1200	10	7.20	0,16	21079694
	Limes					
	D*	20x 600x 600	20	7.20	0,16	11438603
	D*	20x 600x1200	10	7.20	0,16	11438611
	D**	20x1200x1200	6	8.64	0,19	21079710
	Ny type D-kant for nytt bæresystem, Connect					
	DG*	20x 600x 600	20	7.20	0,16	21079728
	DG*	20x 600x1200	10	7.20	0,16	21079736
	DG*	20x1200x1200	6	8.64	0,19	21079744
	Nytt bæresystem, Connect for DG-kant					
	ET-24	20x 600x 600	20	7.20	0,16	11438629
	ET-24	20x 600x1200	10	7.20	0,16	11438637
	ET-24*	20x1200x1200	6	8.64	0,19	21079751
	FOR T-15 T-PROFILSYSTEM					
	ET-15*	20x 600x 600	20	7.20	0,16	21713458
	ET-15*	20x 600x1200	10	7.20	0,16	21713466
	Ebx*	20x 600x 600	20	7.20	0,16	21079769
	F	20x 600x1200	10	7.20	0,16	21088729
	A*	35x 600x1200	10	7.20	0,32	23380215
	ECOPHON SUPER G Hvit 085					
	Skrus					
	A*	40x 600x1200	6	4,32	0,28	24450843
	Montert m/hattepr.					
	ECOPHON SUPER G PLUS					
	D**					
	D**	20x 600x 600	8	2.88	0,07	23380256
	D**	20x 600x1200	4	2.88	0,07	23380264
	ECOPHON COMBISON SOLO					
	PÅ PALL					
	ECOPHON COMBISON SOLO					
	A**	20x 600x 600	80	28.80	0,65	
	A**	20x 600x1200	40	28.80	0,65	
	PÅ PALL:					
	ECOPHON COMBISON DUO					
	A**	54x 600x600	40	14.40	0,8	
	m/gips bak					
	E***	54x 600x600	40	14.40	0,8	



Farger, pris på forespørsel. TBPE betyr at platene er kantforseglet og baksidebelagt. NB! Leveres kun i hele pakker.
*) Leveringstid 2 uker. **) Leveringstid 4 uker. ***) Leveringstid 6-7 uker.

Ecophon akustiske himlinger

Ecophon XL

Farge, hvit 010

Produkt	Kant	Dim. i mm	Innh. pr. pk		Laste- volum	NOBB- nummer
			Stk.	m ²		
ECOPHON FOCUS A XL korridor TBPE	A*	20x 600x1600	12	11.52	0,25	21348065
	A*	20x 600x1800	12	12.96	0,29	21348073
	A*	20x 600x2000	12	14.40	0,32	21348081
	A*	20x 600x2400	12	17.28	0,38	21348107
ECOPHON FOCUS D XL korridor	D*	20x 600x1600	6	5.76	0,13	23380298
	D*	20x 600x1800	6	6.48	0,14	23380306
	D*	20x 600x2000	6	7.20	0,16	23380314
	D*	20x 600x2400	6	8.64	0,19	23380322
ECOPHON FOCUS E XL NB! E-kant på alle sider.	E*	20x 600x1600	6	5.76	0,13	23380330
	E*	20x 600x1800	6	6.48	0,14	23380348
	E*	20x 600x2000	6	7.20	0,16	23380355
	E*	20x 600x2400	6	8.64	0,19	23380363
ECOPHON SUPER G XL korridor TBPE 1) Hvit 085 NB! Min. 500 m ² , ellers omst.	A***	35x 600x1600	6	5.76	0,25	23380371
	A***	35x 600x2000	6	7.20	0,32	23380389
	A***	35x 600x2400	6	8.64	0,38	23380397

1) Partier under 500 m² må kant-
trosegles på byggeplass


Farger, pris på forespørsel. TBPE betyr at platene er baksidebelagt og kantforseglet. *) Leveringstid 2 uker. **) Leveringstid 6-7 uker.

Ecophon Master, for ekstra god lydabsorpsjon

Se Ecophon spesialbrosjyre

Produkt	Kant	Dim. i mm	Innh. pr. pk		Laste- volum	NOBB- nummer	
			Stk.	m ²			
ECOPHON MASTER ALPHA	A*	40x 600x 600	20	7.20	0,32	23380405	
	A*	40x 600x1200	10	7.20	0,32	23380413	
	C*	40x 600x 600	10	3.60	0,16	23380421	
	D*	40x 600x 600	10	3.60	0,16	23380439	
	E*	40x 600x 600	10	3.60	0,16	23380447	
	E*	40x1200x1200	4	5.76	0,25	23380454	
	Skrus Limes	F*	40x 600x 600	10	3.60	0,16	23380462
	F*	40x 600x 1200	6	4,32	0,17		
	B*	40x 600x 600	10	3.60	0,16	24450850	
	ECOPHON MASTER BETA OG MASTER GAMMA på forespørsel.						

Ecophon Veggabsorbenter

Minimum 50 m² pr. ordre. Ved mindre enn 50 m ² pr. ordre kommer et omstillingstillegg.	MASTER ALPHA, hvit	A**	40x1200x2700	4	12.96	0,57	26716035
		C**	40x 600x2700	4	6.48	0,29	26716043
	SUPER G, hvit 085	A***	40x1200x2700	4	12.96	0,57	26716050
		C***	40x 600x2700	4	6.48	0,29	26716068
	COLORADO (std. farger) (gamma - kun grå 955) tekstil	A**	40x1200x2700	4	12.96	0,57	
		C**	40x 600x2700	4	6.48	0,29	
	COLORADO SORT 998 ALFA	C**	40 x 602 x 2700	4	6,48	0,29	
	COLORADO SORT 998 GAMMA	C***	40 x603 x 2700	4	6.48	0,29	
Sombra	ECOPHON SOMBRA ALPHA (sort duk)	A**	20x 600x 600	28	10.08	0,24	26716076
		A**	20x 600x 1200	14	10.08	0,24	26716084
	A og D-kant kan også leveres i gamma. Pris på forespørsel	D*	20x 600x 600	20	7.20	0,16	
		D*	20x 600x 1200	10	7.20	0,16	24010274
	CONNECT T 24 ULTRA MATT SORT						
	Bæreprøfil 8160	*	3700	12			
	Tverrprofil 8161	*	1200	36			
	Tverrprofil 8162	*	600	36			
	Vegglist 8176	*	3000	25			
	U-profil 0565 H = 44 mm	*	2700	20			

Platene leveres med baksidebelegg og kantforsegling som standard.

*) Leveringstid 2 uker. **) Leveringstid 4 uker. ***) Leveringstid 6-7 uker.

Hygiene himlinger og veggbaffler

Se spesialbrosjyre om Ecophons hygienehimlinger

Produkt	Kant	Dim. i mm	Innh. pr. pk		Laste- volum	NOBB- nummer
			Stk.	m ²		
ECOPHON MEDIATEC***	A	15x 600x 600	40	14,40	0,22	24450504
	A	15x 600x1200	20	14,40	0,22	24450496
HYGIENE PERFORMANCE	A	20x 600x 600	28	10,08	0,22	21348206
	A	20x 600x1200	14	10,08	0,22	21173844
	A*	40x 600x 600	20	7,20	0,22	21348214
	A*	40x 600x1200	10	7,20	0,22	21173851
HYGIENE PROTEC (X)	A*	20x 600x 600	20	7,20	0,16	21348040
	A*	20x 600x1200	10	7,20	0,16	21173869
HYGIENE PROTEC C (X)	C**	20x 600x1200	10	7,20	0,16	23619810
HYGIENE ADVANCE NB! Kan ikke skjæres	A*	20x 600x 600	28	10,08	0,22	23619828
	A*	20x 600x1200	14	10,08	0,22	23619836
HYGIENE ADVANCE TILPASNINGSPATE	A*	20x 600x1200	14	10,08	0,22	23619844
HYGIENE ADVANCE (X)	A**	40x 600x 600	14	5,02	0,22	
HYGIENE ADVANCE (X)	A**	40x 600x1200	7	5,02	0,22	
HYGIENE PROTEC BAFTEL (X)	**	50x 600x1200	4	2,88	0,14	23619851
HYGIENE PROTEC VEGG BAFTEL(X)	B**	50x1200x1800	3	6,48	0,29	23619877
HYGIENE ADVANCE BAFTEL (X)	A**	40x 600x1200	5	3,60	0,16	23619885





*) Leveringstid 2 uker. **) Leveringstid 6-7 uker. NB! Leveres kun i hele pakker.

(X) = MINIMUM 50M² PR. ORDRE

***)ECOPHON MEDIATEC er en lett hygieneplate, kan ikke trykkspyles. Kan desinfiseres og er vaskbar 1 x pr. uke.

Connect C 3, Hygiene opphengssystem (T24) korrosjonsbeskyttet





Farge, hvit 010

Produkt	Betegnelse	Lengde i mm	Innhold stk/pk	NOBB nummer	
	BÆREPROFIL C3	9101*	3700	12	24009755
	TVERRPROFIL C3	9102*	1200	36	24009763
	TVERRPROFIL C3	9103*	600	36	24009771
	KANTLIST (for 20 mm plater) C3	3532*	3000	20	24009789
	KANTLIST (for 40 mm plater) C3	3465*	3000	20	24009797
	SKYGGELIST M/FLIK (For kant C)	0712*	2000	10	24009805
	HYGIENEKLIPS (for 20 mm plater)	20/0172		50	11170230
	HYGIENEKLIPS (For 40 mm plater)	40/3254*		50	21095484
	HYGIENE INSPEKSJONSLUKE	1608*	600 x 600	1	24009813
		1609*	600 x 1200	1	24009821

NB! Leveres kun i hele forpakninger. *) Leveringstid 2 uker.

Justerbare hengere i C3 kvalitet kan leveres på forespørsel.


Buede himlinger Ecophon Focus

	Produkt	Kant	Dim. i mm	Innhold stk/pk	NOBB- nummer		
	ECOPHON QUADRO 300 KONKAV	E* E**	20x 300x1200 20x 300x1200	5 2	23380611 23380629		
	INNERHJØRNE 90° YTTERHJØRNE 90°	E** E**	20x1200x1200 20x1200x1200	1 1	23380637 23380645		
	ECOPHON QUADRO 300 KONVEKS	E** E**	20x 300x1200 20x 300x1200	5 2	23380652 23380660		
	INNERHJØRNE 90° YTTERHJØRNE 90°	E** E**	20x1200x1200 20x1200x1200	1 1	23380678 23380686		
		ECOPHON QUADRO 450 KONKAV	E* E**	20x 450x1200 20x 450x1200	5 2	23380694 24010746	
		INNERHJØRNE 90° YTTERHJØRNE 90°	E** E**	20x1200x1200 20x1200x1200	1 1	23380710 23380728	
		ECOPHON QUADRO 450 KONVEKS	E** E**	20x 450x1200 20x 450x1200	5 2	23380736 23380744	
		INNERHJØRNE 90° YTTERHJØRNE 90°	E** E**	20x1200x1200 20x1200x1200	1 1	23380751 23380769	
		ECOPHON L-LINE	E/B**	20x 150x1200	5	23380777	
		HORISONTAL INNERHJØRNE HORISONTAL YTTERHJØRNE	E/B** E/B**	20x1200x1200 20x1200x1200	1 1	23380785 23380793	
		VERTIKAL INNERHJØRNE VERTIKAL YTTERHJØRNE	E/B** E/B**	20x1200x1200 20x1200x1200	1 1	23380801 23380819	
		ECOPHON S-LINE 310	E* E**	20x1200x1200 20x1200x1200	4 1	23380868 23380876	
	INNERHJØRNE 90° YTTERHJØRNE 90°		E* E*	1200x1200 1200x1200	1 1	24450900 24450918	
	ECOPHON S-LINE 210	E*	16x 600x1200	2	23380900		
	INNERHJØRNE 90° YTTERHJØRNE 90°	E* E*	16x1200x1200 16x1200x1200	1 1	23380918 23380926		
	ECOPHON FLEXIFORM	A* A* A* A*	30x 600x1200 30x 600x1600 (x) 30x 600x2000 (x) 30x 600x2400	4 4 4 4	23618507 23619778 23619786 23619794		
Lengde toleranse for Flexiform: ± 5 mm							
FOCUS WING DOWN							
Be om pris og brosjyre							

*) Leveringstid 2 uker. **) 6-7 uker. Buede profiler på forespørsel, Connect.

Glava garasjehimlinger

Se side 46 i Glava Himlinger

	Produkt	Kant	Dim. i mm	Innh. pr. pk		Laste- volum	NOBB- nummer
				Stk.	m ²		
	AKUDUK PLUTO (naturfarget) m/baksidebelegg Ujevnheter/sjatteringer kan forekomme 100 mm - min. 300 m² pr. ordre.	A	25x 600x1200	12	8.64	0,24	10195006
			50x 600x1200	6	4.32	0,24	11170156
			50x1200x1200	6	8.64	0,47	10195014
		*	100x1200x1200	3	4.32	0,47	21173877
	AKUDUK JUPITER (hvit) m/baksidebelegg Sjatteringer/ujevnheter kan forekomme. 100 mm - min. 300 m² pr. ordre.	A	25x 600x1200	12	8.64	0,24	10600047
			50x 600x1200	6	4.32	0,24	11092970
			50x1200x1200	6	8.64	0,47	10600054
		*	100x1200x1200	3	4.32	0,47	21173885
GLAVA STÅLSTENDER – PLATE A 37		50x 605x1200	18	13.07	0,29	10517654	
		70x 605x1200	14	10,16	0,29	10208163	
		100x 605x1200	10	7.26	0,29	10208171	
		150x 605x1200	7	5.08	0,29	11092905	

Opphengsystem - Aluzink m/lakk

	Produkt	Betegnelse	Dim. i mm	Lengde i mm		NOBB- nummer

*) Leveringstid ca. 4 arbeidsuger, avhengig av kvantum. **) Leveringstid 1 uke, større kvantum på forespørsel.



NB! Alle plater leveres kun i hele forpakninger.

Forsegling – pristillegg kr/m²

	Betegnelse	Produkt	Akuduk
		Enkeltmalt kant på Akuduk Akuduk m/sort duk + omstillingskostnad	

NB! Leveringstid for plater med ekstra forsegling, ca 4 arbeidsuger.



Glava støydempingsprodukter

	Produkt	Kant	Dim. i mm	Innh. pr. pk		Laste- volum	NOBB- nummer
				Stk.	m ²		
	AKUDUK PLUTO m/baksidebelegg Kantforsegling på bestilling Ujevnheter/sjatteringer kan forekomme 100 mm - min. 300 m² pr. ordre.	A	25x 600x1200	12	8.64	0,24	10195006
			50x 600x1200	6	4.32	0,24	11170156
			50x1200x1200	6	8.64	0,47	10195014
		*	100x1200x1200	3	4.32	0,47	21173877
	AKUDUK M/ SORT DUK m/baksidebelegg Kantforsegling på bestilling Min. 100 m² pr. ordre.	*	25x 600x1200	12	8.64	0,24	21701925
		*	50x 600x1200	6	4.32	0,24	21701933
	AKUDUK JUPITER m/baksidebelegg Kantforsegling på bestilling Ujevnheter/sjatteringer kan forekomme. 100 mm - min. 300 m² pr. ordre.	A	25x 600x1200	12	8.64	0,24	10600047
			50x 600x1200	6	4.32	0,24	11092970
			50x1200x1200	6	8.64	0,47	10600054
		*	100x1200x1200	3	4.32	0,47	21173885
	AKUVEV SATURN Fargenyanser kan forekomme	A*	20x 600x 600	24	8.64	0,18	10195048
		*	20x 600x1200	12	8.64	0,18	10621837
		*	40x 600x1200	6	4.32	0,18	10195055
	HYGIENEABSORBENT Innsveiset i hvit plast Min. 5 pk. pr. ordre.	*	100x 570x1200	10	6.84	0,80	21701958
	AKUSTIKKPLATE INNSVEISET I SORT PLAST Matt plast Min. 5 pk. pr. ordre.	*	25x 600x 600	48	17.28	0,50	21348115
		*	25x 600x1200	24	17.28	0,50	21095369
		*	50x 600x1200	12	8.64	0,50	21348123
		*	100x 600x1200	6	4.32	0,50	21348131
	GLAVA VEGGTOPPLATE Til lydisolering over systemvegger som kun går opp til nedforet himling. NB! Belagt med duk på begge sider.		75x600x 800	5	2.40	0,17	22003305

*) Lagerføres ikke, leveringstid ca. 4 arbeidsdager, avhengig av kvantum. NB! Alle plater leveres kun i hele forpakninger.

Våtpressede himlinger, max RF 70%

Se egen USG-brosjyre

 	Produkt	Kant	Dim. i mm	Innh. pr. pk		Laste- volum	NOBB- nummer
				Stk.	m ²		
USG RADAR	A		15x 600x 600	14	5,04	0,08	26716290
	A		15x 600x1200	10	7,2	0,11	26716308
USG ATHENA 2	A		15x 600x 600	14	5,04	0,08	26716316
	A		15x 600x1200	10	7,2	0,11	26716324
SONATONE HI-DB Pris og levering på forespørsel.	A		18 x 600 x 600	12	4,32	0,78	
	A		18 x 600 x 600	6	4,32	0,78	


Skru Fix DX-35/40, oppheng for skrumontasje av Ecophon Fokus F, Ecophon Master F og gipsplater

	Lengde	Innhold stk/pk.	Laste volum	NOBB Nr.
Hovedprofil SF-DX-35,	3600	16		
Tverrprofil SF-DX-40	1200	36		
Tverrprofil SF-DX-40	600	36		
Skjøtestykke 90 grader, DGTC-90				
Skjøtestykke 180 grader, DGTC-180				

Justerbare hengere - se side 15, opprettes med justerbare hengere.

Vegglister - se side 14, Skru Fix må avstives med stive slag.

Alt. Vinkellister GP - 30 x 35 x 2500 - se side 10


	Produkt		
	Skjærebord for himlingsplater/glassullplater		

Glava opphengssystemer med tilbehør, Donn Dx, Connect


Synlig T-24, kant A og E

(Farge: RAL 9010 Y)


Se montaseløsninger i Glava Himlinger

	Produkt	Betegnelse	Lengde i mm	Innhold stk/pk	Laste-volum	NOBB nummer
	BÆREPROFIL Hull C/C 100 mm	DX24X H370Y	3700	15	0,03	10195105
TVERRPROFIL Hull C/C 300 mm	DX24X M120Y	1200	44	0,02	10195113	
TVERRPROFIL Hull C/C 300 mm	DX24T S60Y	600	44	0,01	10195121	

Synlig T-15, kant A og E

	BÆREPROFIL	DX15X* H370Y	3700	20	0,03	21173893
	TVERRPROFIL	DX15T* M120Y	1200	60	0,02	21095591
TVERRPROFIL	DX15T* M60Y	600	60	0,01	21095609	

Direktefeste kant C

	DIREKTEFESTE	0299*	100	0,01	21095500
	LAMELL	0209	500	–	21348172

*) Leveringstid 2 uker.


Skjult system kant D – Connect opphengssystem

	Lengde	Innhold stk/pk.	Laste volum	NOBB Nr.
Connect T24 Hovedprofil HD 7101, L=3700	3700	12		
Connect veggfeste T-profil 0524		50		
Connect distanseprofil 0520, L=2450	2450	10		
Connect veggfeste Distanseprofil 0525		10		
Connect Stopklips 0544		100		
Connect Splint 0078		100		
Connect Justerbar pendel	Se side 14			
Connect Pendelfeste 1285		250		

Connect Vegglist, L=3000

Connect Skyggelist 8152, L=3000










Connect Trevegglist 2323, L=2400



Etter oppmåling


Glava opphengssystemer med tilbehør

Vegglist, kantlist, div. tilbehør








	Produkt	Betegnelse	Lengde i mm	Innhold stk/pk	Laste-volum	NOBB-nummer	
	VEGGLIST, DONN	MI-22	3000	30	0,01	24450454	
	VEGGLIST, CONNECT	8116	3000	25	0,01	10195139	
	A SKYGGEFUGELIST for T=20 mm	(VS-10)/8152	3000	25	0,01	10195147	
	B SKYGGEFUGELIST for T=15 mm	3070	3000	25	0,01	21713516	
	BØYBAR VEGGLIST min. radie = 200 mm	0418	2000	10	–	21348180	
	U-PROFIL H = 23 mm	0532	3000	20	0,03	21713524	
	U-PROFIL H = 44 mm	(US-25)/0261	3000	20	0,04	21095567	
	U-PROFIL H = 53 mm	(US-31)/0328	3000	20	0,05	21095575	
	F-LIST	MF-10Y	3000	20	0,04	21095583	
	UTV. HJØRNE	JS14		100		24010316	
	INNV. HJØRNE	JS16		100		24010324	
	INSTALLASJONSSKRUE (for Focus F-Kant og Master F)	4033	L=32mm	800		24450728	
	EKSPANSJONSSPIKER (for feste av vegglist i betong)	RN02	L=5x20	100			
	MONTASJESKRUE (for feste av vegglist til gipsplater)	MWT4005 MWT4021	L=17mm L=22mm	1000 1000	–	24010365 24010373	
	NB! Leveres i hele pk.						
	POPPNAGLER (hvit) NB! Leveres i hele pk.	0414	3,25x8	1000	–	24009979	
Kan brukes i stedet for popnagle	CONNECT INSTALLASJONSSKRUE (2630-4025) (hvitt hode)	PH2	9	2000	–	24450868	

Glava opphengsystemer med tilbehør

Låseklips for S-line

	LÅSEKLIPS (A) (for flexiplater til S-line profiler)	0249*		100	21713375	
---	---	-------	--	-----	----------	--


Oppheng, klips

	OPPHENGSPENDEL OPPHENGSPENDEL OPPHENGSPENDEL OPPHENGSPENDEL	SB-50 SB-50 SB-50 SB-50	100-300 300-600 600-1000 1000-2000	100 100 100 100	11438561 21095427 21095435 21095443	
	SPIKE M/HULL (for feste av pendel i betongdekke) NB! Leveres i hele pk. 1 SKRUEANKER M/ØYE 2 SKRUEBITS	DH5 4001* 4018*	4.8x32 L= 40mm	100 250 1	11424249 24010332 24010340	
	SEVEN HOOK 80 mm borr			100		
	DIREKTEFESTE til Donn-system DIREKTEFESTE til Donn-system Kan nødvendigvis ikke benyttes til andre systemer. <u>GFV-braketter til Connect på forespørsel.</u> Annenhver brakett må sikres med skruer	GFV-50 GFV-100	H = 50 H = 100	100 100	10195204 21095450	
	DEKORASJONSKLIPS	0202		100	21348149	
	HYGIENEKLIPS (for 20 mm plate) HYGIENEKLIPS (for 40 mm plate)	20/0172 40/3254*		50 50	11170230 21095484	
	UNIVERSALKLIPS PLATETYKKELSE = 5 - 20 mm	0083	h=36	500	24450876	





Allt tilbehør leveres i hele forpakninger, men kan deles opp mot et tillegg i prisen pr. pk. *) Lagerføres ikke.

Glava opphengssystemer med tilbehør






Lim (Løsemiddelbasert) OBS! Forhold på byggeplass sjekkes før bruk. Konfr. Glava

 <p>NB! Bruk maske og luft godt.</p>	Produkt	Betegnelse	Lengde i mm	Innhold i pk. stk/pk	NOBB-nummer
	LIM for liming av himlingsplater til tak/vegg. Tåler max 30°C.	GLAL-10			10L

Festemidler for direkteinnfesting av industri absorbenter

	MILJØTAKPROFIL (hvit)	1283*	3000	20	21713474
	SKRUE FOR STÅLPLATE m/borrspiss	IA2*	4.2x85	500	21713482
	SKRUE ISOFAST	IT 2-C*	4,8x60	500	24450884
	PLASTSKIVE (Transparent)	TS-50	d=50	500	11424231
	SPIKE (for betong)	D57	4.8x89	100	21713490
	ISOFESTE (plastplugg m/skive for betong)	23100*	8x80	250	21713508

Diverse montasjetilbehør

	KANTMALING (Ecophon hvit 010)	0691		1	26716282
	E-KANTKNIV for skjæring av E-kant ved tilpasninger	0221		1	24009995
	TREDJEHÅNDEN	CL 532		2	24010001
	HVITE VANTER Selges kun i hele bunter			1 bunt 12 par	24010019
FARGETILLEGG FOR T-24 (NCS) 	T-PROFILER – T 24	DX24X H370W DX24X H120W DX24T S60W	3700 1200 600		
	VEGGLIST SKYGGEFUGELIST U-PROFILER	MI-22 8152 0261 0328	3000 3000 3000 3000		
	Kvantum				

Alt tilbehør leveres i hele forpakninger, men kan deles opp mot et tillegg i prisen pr. pk. *) Lagerføres ikke.

Materialforbruk av opphengssystem ca. pris eks. svinn, frakt og mva

Synlig T-24, kant A og E,

Produkt	Lengde mm	Forbruk Stk/m ²	Kostnad kr/m ²		
			600x600	600x1200	1200x1200
Bæreprofil DX24X H370Y	3700	0.25			
Tverrprofil DX24X M120Y	1200	1.4 0.7			
Tverrprofil DX24T S60Y	600	1.4			
Opphengspendel SB-50	100-300	0.7			
Vegglist MI-22	3000	Forbruk i h.h.t. oppmåling			

Skjult system, kant D med Connect opphengssystem – Pris på forespørsel, se side 13

Skjult med festeklips, kant C

Produkt	Lengde mm	Forbruk Stk/m ²	Kostnad kr/m ²		
			600x600	600x1200	1200x1200
Direktefeste 0299	–	5,60			
Lamell 0209	125	2,80 1,40			
Vegglist MI-22	3000	Forbruk i h.h.t. oppmåling			

Diverse forbruk

Produkt	Lengde mm	Forbruk Stk/m ²	Kostnad kr/m ²		
			600x600	600x1200	1200x1200
Hygieneklips 20/0172		11.00 7.00			
Lim GLAL 10		L/m ² 0.5			

NB! SPILL OG KAPP ER IKKE INKLUDERT

Tabellene må kun benyttes som veiledende overslagsberegning og ikke som eksakt prisberegning.

Se våre [internettsider www.glava.no](http://www.glava.no)

Garasjehimlinger (eks. 200 mm tykkelse), opphengssystem:

Type	Lengde mm	Forbruk Stk/m ²
Hovedprofil	2500	0,33
Tverrprofil	1200	1,43
Stag. Helgjenget M6	230	0,67
Skjøtelask H.P.		0,37
Slaganker M6		0,67
Mutter M6		0,67



Totalleverandør av isolasjon

- glassull
- skumplast
- cellegummi

Bygg - Industri/VVS - Himling

Salgs og leveringsbetingelser

Pris og frakter

I prislistene angis netto pris EXW, eksklusiv m.v.a. Varene tilbys til de priser og frakter som gjelder på leveringsdagen.

Forsinkelse

Anslått leveringstid er veiledende. Dersom anslått leveringstid ikke kan overholdes underrettes mottaker snarest, og ny leveringstid angis.

Kontroll ved mottakelsen

Mottaker skal ved levering kontrollere at kvantum er i overenstemmelse med følgesedel. Varenes kvalitet og spesifisering må også i størst mulig utstrekning undersøkes.

Mottaker/losseplass

Glava isolasjon leveres ab fabrikk. Produktene sendes/fraktes for kundens regning og risiko. Der hvor Glava besøker transporten, leveres varen så langt det er kjørbart vei. Kjøper sørger for at for-holdene på mottakerstedet tillater den planlagte levering. Ved spesielt vanskelig adkomstmuligheter bedømmer sjåføren hvor langt det er forsvarlig å kjøre. Varene losses etter angivelse fra ansvars-havende på mottakerstedet. Dersom ingen er tilstede på mottakersted, losses og stables varene på forsvarlig måte. Dersom varene levers utenom anslått dato, skal mottaker varsles hvis ingen er tilstede.

Reklamasjon

Mangler skal reklameres straks og uten ugrunnet opphold. Reklamasjonen skal i størst mulig utstrekning bekreftes skriftlig og skal inneholde oppgave over mangelens art og omfang.

OBS!

Alle plater/produkter med feil, skal returneres etter avtale. Dersom varene ikke sendes i retur blir de ikke kreditert.

Vesentlige mangler ved varen

Ved vesentlige mangler skal leverandør kunne velge mellom omlevering eller kreditere andel av varens verdi. Leverandør skal gis rimelig mulighet til å være med på å avgjøre på hvilken måte mangelen kan avhjelpes.

Ansvarsbegrensning

Leverandør har ikke ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse, med mindre feil eller mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet og hvor det fra kjøper påvises årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den inntrådte skade.

Ikke lagerførte produkter

Ved bestilling og produksjon av varer som ikke lagerføres, må hele det bestilte partiet tas ut til avtalt leveringstid. Levert kvantum kan avvike noe fra bestilt kvantum.

Retur

Solgte varer tas ikke i retur. I unntakstilfelle kan varer tas i retur etter avtale hvor forutsetninger for returen avgjøres på forhånd. Uskadde produkter som er lagervare krediteres med **50%** av vareverdi.

Eksport

På grunn av lisensavtale har Glava ikke adgang til å eksportere glassull isolasjon.

Brosjyremateriell - Glava Himlinger

Vi har i tillegg til våre hovedbrosjyrer et bredt utvalg av spesialbrosjyrer for ulike anvendelsesområder. Brosjyrene kan bestilles enkeltvis eller komplett i samleperm.

Rett i taket!

3 enkle løsninger fra Markedsleder'n

– Focus kant F, Focus kant B og Venus kant A

Be om spesialbrosjyre



Markedsføring, kundeservice, salg

GLAVA A/S – OSLO

Sandakerveien 24C, D11
Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
Tlf. 22 38 67 00 - Fax 22 38 67 77
e-post: glava.oslo@glava.no
Internett: www.glava.no

Grønn ordrefax Oslo: 800 33 915
Grønn ordrefax Stjørdal: 800 80 444