



**HYGIENIC PLUS**


# HYGIENIC PLUS

- Det slitesterke Hygienic sortiment kan motstå høytrykksrensning og er utviklet for at imøtekomme de strenge krav til hygiene innenfor helsesektoren, elektronikk og matvareindustrien. Hygienic Plus er dessuten klassifisert i renromsklasse ISO 5
- Hygienic Plus har en spraybehandlet, holdbar, hvitmalt overflate som forhindrer bakterievekst

## PRODUKTBESKRIVELSE

- Plate i steinull
- Forside: Spraybehandlet, holdbar overflate
- Bakside: Baksidefleece
- Forseglede kanter

## SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt pr. m <sup>2</sup>	MKH <sup>*)</sup> / MKH <sup>*)</sup> for demontasje (mm)	Montasjesystem
	600 x 600 x 20	2,4	50 / 100	Rockfon System XL T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,4	50 / 100	Rockfon System T24 A/E
	600 x 600 x 40	3,5	50 / 200	Rockfon System T24 A/E
	1200 x 600 x 40	3,5	50 / 200	ECR - KB <sup>**</sup>

<sup>\*)</sup> MKH = Minste konstruksjonshøyde

<sup>\*\*)</sup> Rockfon System T24 A/E ECR - KB gir ekstra korrosjonsbeskyttelse og overholder kravet til klasse D etter EN13964.

## EGENSKAPER



### Overflatestyrke

Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres.



### Rengjøring

- Støvsuging
- Fuktig klut
- Skumrensning
- Damprensing
- Høytrykksrens (Maksimalt trykk er 80 bar ved en avstand på 1 meter, og vannet bør som min. spres i en vinkel på 30°. I bruksområder hvor høytrykksrensning er påkrevd, skal himlingsplatene festes med klips og forsegles til profilsystemet med silikon som inneholder soppdrepende midler)



### Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



### Renrom

ISO klasse 4




## EGENSKAPER



### Lydabsorpsjon

$\alpha_w$  = opptil 1,00 (Klasse A)



### Brannklasse

A1



### Lysrefleksjon

85%



### Fuktmotstand og formstabilitet

Opptil 100% RH  
1/C/0N



### Miljø

100 % resirkulerbart



### Inneklima

En utvalg av ROCKFONs produkter er blitt tildelt



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do - and it's inspired by you.

#### **ROCKFON**

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

[www.rockfon.no](http://www.rockfon.no)