

DATABLAD

# Rockfon® Contour™



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Contour™


- Estetiske, rammeløse akustiske bafler
- Raske og enkle å installere
- Benyttes til å forbedre lydabsorpsjonen av en eksisterende himling
- Ideell til forbedring av akustikken i områder med termisk masse eller hvor det kreves hyppig og uhindret adgang til installasjoner i himlingen

## Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Overflate: Matt, glatt og hvitmalt fleece
- Forsterkede, malte kanter
- Opphengsbleslag er integrert under produksjonen

## Bruksområder

- Utdanning
- Detaljhandel
- Helse
- Industri
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/stk)	Anbefalt montasjesystem
<b>Ac</b> 	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™


Kontakt Rockfon for informasjon vedrørende spesialmål, leveringstider samt minimumsmengder.



## Egenskaper



**Lydabsorpsjon**  
 $A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/enhet)



1200x600x50: En enkelt enhet. (1 baffel/m <sup>2</sup> ; rekkeavstand : 83 cm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73



**Reaksjon på brann**  
 A1



**Lysrefleksjon**  
 79%



**Fuktmotstand og formstabilitet**  
 Opp til 100% RH.  
 Rockfon Contour må ikke monteres utendørs eller i svømmehaller. Kontakt Rockfon for ytterligere informasjon.



**Rengjøring**  
 - Støvsuging



**Hygiene**  
 Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



**Miljø**  
 Fullt ut resirkulerbar steinull  
 Det gjenbrakte innholdet av Rockfon-produkter er mellom 29% og 64% i henhold til ISO 14021.  
 Rockfon akustiske løsninger er Cradle to Cradle Certified® sølv og bronse (avhengig av produkttype).



**Carbonavtrykk**  
 Vugge-til-Port (Cradle-to-Gate): 6.13 kg av CO<sub>2</sub> ekv. (basert på tredjeparts verifisering EPD)  
 Vugge-til-Grav (Cradle-to-Grave): 8.30 kg av CO<sub>2</sub> ekv. (basert på tredjeparts verifisering EPD)



**Inneklima**  
 Et utvalg av Rockfon produkter har blitt tildelt emisjonsklasse M1, den finske M1 emisjonsklassifisering av byggematerialer samt Dansk Inneklimamerking for produkter med lav VOC emisjon



01.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup>, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

# Sounds Beautiful

