

HIMLINGSPLATER

Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredsstill de krav som stilles til himlingsplater i BREEAM-NORs emne HEA 9

Dette skjemaet skal fylles ut av **PRODUSENT** av himlingsplater.

Det er viktig at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres til grundighet når man undersøker hvorvidt emisjonstester og/eller testrapporter viser at produktet tilfredsstill de standardene og emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav til. Ved tvil bør produsenten benytte egne interne og eksterne konsulenter. **Feilaktige og villedende opplysninger kan få juridiske etterspill.**

Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder.

PRODUSENT:		ROCKFON			
HANDELSNAVN:		Boxer, Fibral Multiflex Baffle, Hygienic, Hygienic Plus, Hygienic Baffle, Industrial Nature, Industrial Opal, Industrial Black, Korall, Korall Tenor, MediCare Standard, MediCare Plus, MediCare Air, Mono, Rockfon Color-all, Samson, Tropic, VertiQ, Sonar dB35, Krios dB35, Sonar (≤22mm), Sonar Bas (≤22mm), Krios (≤22mm), Fusion Sonar (≤22mm), Fusion Krios (≤22mm), Blanka			
DOKUMENTASJON			JA	NEI	Kommentar
KRAV		Relevante standarder			
1.a	Produktet kan klassifiseres som E1 iht. testmetode EN 717-1:2004	EN 13964:2004 EN 717-1:2004	X		
1.b	Undertegnede kan bekrefte at produktet ikke er tilsatt noen materialer som inneholder formaldehyd under produksjon eller ved bearbeiding etter produksjonen. Disse kan klassifiseres som E1 uten prøving.	Se NS-EN 13964:2004 for detaljert informasjon om dette.			N.A.
2.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av TVOC er under 0,2 mg/m²h ^{1) 2)}	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	X		Produkterne er godkndt under M1-certificeringen.
3.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av formaldehyd er under 0,05 mg/m²h ^{1) 2)}	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	X		Produkterne er godkndt under M1-certificeringen.
4.a	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av ammoniakk er under 0,03 mg/m²h ^{1) 2) 3)}	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	X		Produkterne er godkndt under M1-certificeringen.

4.b	Produktet har ikke en emisjonstest som måler emisjoner av ammoniakk, men undertegnede kan bekrefte 1) At ammoniakk ikke er sporbart aktivt i produktet, <u>OG</u> 2) At produktet ikke inneholder stoffer som kan avspaltes til ammoniakk				N.A.
5.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av kreftfremkallende forbindelser (IARC) er under 0,005 mg/m²h ¹⁾ 2)	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	X		Produkterne er godkendt under M1-certificeringen.
6.	Produktet har en emisjonstest som viser at misnøye med lukt er under 15%. Gjelder kun hvis relevant for produktet. ¹⁾	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	X		Produkterne er godkendt under M1-certificeringen.
7.	Testene i punkt 2-6 er utført iht. ISO 16000-serien med målinger gjort etter 28 dager .	ISO 16000	X		
8.	Undertegnede kan bekrefte at produktet ikke inneholder asbest	NS-EN 13964:2004	X		

- 1) På www.ngbc.no under "Vanlig stilte spørsmål", gis hjelp til å vurdere ulike kjente emisjonssertifikater opp mot kravene i NS-EN 15251.
- 2) Merk at emisjonene her er oppgitt i mg/m²h. De fleste emisjonssertifikater oppgir emisjoner i mg/m³. Det finnes en metode for å konvertere disse slik at man kan sammenligne resultater. Deres foretrukne laboratorium kan bistå dere med dette.
- 3) Merk at M1 er den eneste kjente emisjonsmerkeordningen der ammoniakk inngår som en av de emisjonene som måles!

Juridisk Ansvarlig:
Niels Blume-Frederiksen

Stilling:
Group Certification and Technical
Approvals Manager, Health &
Safety Officer

Dato:
2015-11-30

Signatur:

