



ROCKFON® Samson™ veggabsorbent



ROCKFON® Samson™ veggabsorbent

- Ekstra støt- og slagfast vevd overflate, ideell til bruksområder hvor risikoen for fysisk påvirkning er stor (skoler, sportshaller etc.)
- Fremragende lydabsorpsjon i områder med ekstra mye støy
- Brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opptil 100 %

PRODUKTBEKRIVELSE

- Steinullspalte
- Synlig side: holdbar vevd overflate
- Bakside: fleece
- Malte kanter

SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m ²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem
 A HAT	1200 x 600 x 40	4,1	43 / Kan ikke demonteres	ROCKFON System VertiQ HAT A Wall
	1800 x 600 x 40	4,1	43 / Kan ikke demonteres	
	2400 x 600 x 40	4,1	43 / Kan ikke demonteres	
	1200 x 1200 x 40	4,1	43 / Kan ikke demonteres	
 A24	1200 x 600 x 40	4,1	43 / 43	ROCKFON System VertiQ T24 A Wall
	1800 x 600 x 40	4,1	43 / 43	
	2400 x 600 x 40	4,1	43 / 43	
	1200 x 1200 x 40	4,1	43 / 43	

MKH = Minste konstruksjonshøyde



Slagfasthet

Direkte montert i ROCKFON System VertiQ HAT A Wall, anbefales Samson veggabsorbenter til bruk i områder som kun sjeldent blir utsatt for kontinuerlige harde støt og slag. Samsons sterkt vevde overflate yter god motstand mot perforering. Samson er testet i henhold til NF P 08-301.




EGENSKAPER



Lydabsorpsjon

α_w : 0,85 (Klasse B)



Reaksjon på brann

A1



Lysrefleksjon

72%



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH



Rengjøring

- Støvsuging



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig



Inneklima

Et utvalg av ROCKFON produkter har blitt tildelt



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do – and it's inspired by you.

ROCKFON

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no