



ROCKFON® Cosmos™ Grå


ROCKFON® Cosmos™ Grå

- ROCKFON Cosmos Grå kombinerer en meget lav vekt med en særdeles god lydabsorpsjon
- Platene egner seg ypperlig til områder med et høyt støynivå, og på grunn av den lave vekten er montasjen rask og enkel og derfor også økonomisk en god løsning
- På grunn av produktets tykkelse og direkte montasje, kan platen dessuten inngå som varmeisolering i takkonstruksjonen

PRODUKTBEKRIVELSE

- Plate i steinull
- Forside: Malt overflate
- Bakside: Baksidfleece
- Forseglede kanter og malt fas

SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m ²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montagesystem
	1200 x 600 x 40	4,1	40 / 40	ROCKFON System B screw/hook
	1200 x 600 x 50	5,0	50 / 50	
	1200 x 600 x 60	5,9	60 / 60	
	1200 x 600 x 80	7,3	80 / 80	
	1200 x 600 x 100	9,0	100 / 100	

MKH = Minste konstruksjonshøyde

Løsning med ROCKFON Cosmos klips kan ikke demonteres




- BUTIKKER OG SPISESTEDER
- UTDANNING
- HELSE
- INDUSTRI
- KONTOR
- SPORT & FRITID

EGENSKAPER



Lydabsorpsjon

α_w : opp til 1,00 (Klasse A)



Tykkelse (mm) / konstruksjonshøyde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorpsjonsklasse	NRC
	0,25	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	A	0,90
	0,25	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	0,95
	0,40	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
	0,55	0,90	0,95	1,00	1,00	0,95	1,00	A	0,95
	0,65	0,85	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	A	0,95



Reaksjon på brann

A1



Lysrefleksjon

67%



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH



Rengjøring

- Støvsuging
- Fuktig klut



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig



Inneklima

Et utvalg av ROCKFON produkter har blitt tildelt



Termisk isolering

Varmeledningsevne: $\lambda_D = 35$ mW/mK

We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do – and it's inspired by you.

ROCKFON

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no