

Dansk Indeklimate Mærkning

Certifikat nr. 003



Dansk Indeklimate Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:


ROCKFON loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem

Rockfon

Rockwool Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
30. april 2024


Dansk Indeklimate Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklimate Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklimate Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 003

Indehaver af mærkningstilladelse:

Rockfon

Rockwool Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

Vurdering af produktgruppe

ROCKFON loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem

General Labelling Criteria, 7th edition, 2021

Ceiling and Wall Systems, 5th edition, 2018

1. maj 1995

Blanka dB46 og Sonar

EMISSIONSKLASSE 1

PARTIKELKLASSE LAV

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	< 0,005	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	0,01	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	30 døgn

Partikelafgivelse	0,22 mg/m ²
-------------------	------------------------

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	60 døgn

Partikelklasse		
Lav	≤	0,75 mg/m ²
Mellem	0,75 < x ≤	2,00 mg/m ²
Høj	>	2,00 mg/m ²

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.

Danish Indoor Climate Labelling

Labelling license no. 003

Appendix: Trade names covered by the labelling license

Labelling license holder:

Rockfon

Rockwool Danmark A/S

Hovedgaden 501

DK-2640 Hedehusene

Denmark

Date:

3 May 2023


Product group:

ROCKFON ceiling membranes with exposed or concealed grid systems

Product Segment (range)	Product names	Edge type(s)
Monolithic	Mono Acoustic, Mono Acoustic Direct, Mono Acoustic Flecto, Mono Acoustic Colour	TE
40 mm	Mono Acoustic Elegant, Mono Acoustic Elegant Direct, Mono Acoustic Elegant Flecto, Mono Acoustic Elegant Colour	
High Performance	Sonar, Sonar Activity, Sonar Bas, Krios Activity, Blanka Activity, Fusion Sonar, Fusion Krios, Sonar dB (35, 41, 46), Ekla dB (35, 41, 46), Blanka dB (35, 41, 46), Rockfon Eclipse, Rockfon Blanka Eclipse, Color-all dB (35, 41, 46), Industrial Black dB (35, 41, 46), Canva	A, E, Concealed
15-50 mm	Krios, Blanka, Rockfon Color-all, Rockfon Color-all Precious	Concealed
dB43	Sonar dB43, Tropic dB42, Ekla dB43, Color-all dB43, Industrial Black dB43, Blanka dB43	A, E, Concealed
40 mm		

For Danish Indoor Climate Labelling

09.05.2023



Date Signature

For Rockfon, Rockwool Danmark A/S

09-05-2023



Date Signature