

A close-up photograph of a grey acoustic baffle. The baffle has a series of horizontal slots and is mounted on a wall. The background is a solid blue color.

# ROCKFON® Hygienic™ Baffle


# ROCKFON® Hygienic™ Baffel

- ROCKFON Hygienic Baffel er utviklet med tanke på å oppfylle de strengeste krav til hygiene og rengjøringsvennlighet
  - ROCKFON Hygienic Baffel er renromsklassifisert i ISO klasse 5
  - Den egner seg dermed for omgivelser med strekt kontrollert atmosfære
- ROCKFON Hygienic Baffel er montert i en firesidet rustfri stålramme som sikrer holdbarhet og rengjøringsvennlighet

## PRODUKTBEKRIVELSE

- Plate i steinull
- Spraybehandlet, holdbar overflate
- Malte kanter

## SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/stk)	Anbefalt montagesystem
 Multiflex	1200 x 450 x 50	3,2	ROCKFON System T24 Baffle
	1200 x 600 x 50	3,9	

## EGENSKAPER



### Rengjøring

- Støvsuging
- Fuktig klut
- Damp (2 ganger årlig)
- Skumrensning ved lavt trykk
- Høytrykksrensning: Maksimalt trykk er 80 bar ved en avstand på 1 meter, og vannet bør som min. spres i en vinkel på 30°
- Desinfisering:  
Motstår fortynnede oppløsninger av ammoniakk, klor, kvaternær ammonium og hydrogenperoxid



### Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



### Renrom

ISO klasse 5



### Overflateholdbarhet

Forbedret holdbarhet og resistens overfor smuss.

UTDANNING

INDUSTRI

KONTOR


SPORT & FRITID

## EGENSKAPER



### Lydabsorpsjon

$A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/enhet)



	1200x450x50 : 1 stk. (1 baffel/m <sup>2</sup> ; Avstand rader : 83 cm)	0,33	0,35	0,51	0,64	0,61	0,56
	1200x600x50 : 1 stk. (1 baffel/m <sup>2</sup> ; Avstand rader : 83 cm)	0,29	0,41	0,74	0,83	0,85	0,84
	1200x600x50 : 1 stk. (2 Baffel/m <sup>2</sup> ; Avstand rader : 42 cm)	0,19	0,25	0,43	0,50	0,50	0,48



### Reaksjon på brann

A2-s1,d0



### Lysrefleksjon

85%



### Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH



### Miljø

Fullt ut gjenanvendelig



### Inneklima

Et utvalg av ROCKFON produkter har blitt tildelt



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do – and it's inspired by you.

#### **ROCKFON**

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

[www.rockfon.no](http://www.rockfon.no)