


Opphengspendler







Datablad



Opphengspendler

- Et bredt utvalg av pendler som muliggjør forskjellige løsninger av nedhengte himlinger
- Fås i forskjellige materialer for å oppfylle spesifikke bygningsbetingelser
- Anvendelig til en lang rekke standardinstallasjoner
- Spesialutviklet design til Chicago Metallic™ nedpendlingsystemer

Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Bæreevne	Høyde (mm)	Stk. pr. pakke	Kg pr. pakke
NH 90		Nonius pendel overdel	40 kg	85	100	2,4
NH 140			40 kg	135	100	3,3
NH 240			40 kg	235	100	5
NH 340			40 kg	340	100	7,1
NH 440			40 kg	440	100	8,4
NH 540			40 kg	540	100	10,6
NH 640			40 kg	640	100	12,6
NH 740			40 kg	740	100	13,6
NH 840			40 kg	840	50	8
NH 940			40 kg	940	50	9
NH 1040			40 kg	1040	25	4,9
NH 1140			40 kg	1140	25	5,4
NH 1240			40 kg	1240	25	5,9
NH 1340			40 kg	1340	25	6,4
NH CLIP		Koblingsklips for Nonius	40 kg		200	1,3
NH T		Nonius pendel underdel	20 kg		100	3,9
NH BR50		Nonius pendel underdel for bandraster 50 mm	40 kg		100	3,4
NH BR100		Nonius pendel underdel for bandraster 100 mm	40 kg		100	4,1
QH HHT		Justerbar pendel - Tilgjengelig i 8 str.: 115 - 2080 mm	50 kg			

Egenskaper



Reaksjon på brann

A1



Korrosjonsklasse

B



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Rockfon® er et registreret varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

12.2017 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System® , som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012) eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

