

Maling og Lakk Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredsstiller de krav som stilles til maling og lakk i BREEAM-NORs emne HEA 9

Dette skjemaet skal fylles ut av **PRODUSENT** av maling og lakk.

Det er viktig at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres til grundighet når man undersøker hvorvidt emisjonstester og/eller testrapporter viser at produktet tilfredsstiller de standardene og emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav til. Ved tvil bør produsenten benytte egne interne og eksterne konsulenter. **Feilaktige og villedende opplysninger kan få juridiske etterspill.**

Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder.

EU's malingsdirektiv (2004/42/CE) bruker følgende inndeling på maling og lakk. Vi ber om at samme inndeling (a, b, c,..., l) benyttes i kolonne 2 i tabellen der produktinformasjon deklarereres.

a) Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°)	b) Interior glossy walls and ceilings (Gloss >25@60°)
c) Exterior walls of mineral substrate	d) Interior/exterior trim and cladding paints for wood and metal
e) Interior/exterior trim varnishes and woodstains, including opaque woodstains	f) Interior and exterior minimal build woodstains
g) Primers	h) Binding primers
i) One-pack performance coatings	j) Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors
k) Multi-coloured coatings	l) Decorative effect coatings

Mer informasjon om hva som kjennetegner de forskjellige kategoriene finnes her: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0087:EN:PDF>

PRODUSENT:		DAW Nordic AB				
DEKLARERING AV PRODUKTINFORMASJON						
Handelsnavn	Type (som i tabellen over)	VOC-innhold (g/L)	Vannbasert (VB) eller løsemiddelbasert (LB)	VOC-emisjoner etter 3 døgn (mg/m ² h eller mg/m ³). Gjelder kun kategori a) og b) maling!	Svanemerket eller EU-blomst (Ja/Nei)	+
Supertäck grund Vita	a	3,6	VB	2,8 mg/m ³	Ja	X
Supertäck 2 S0500	a	0,8	VB	20,0 mg/m ³	Ja	X
Supertäck 5 Bas A	a	1,64	VB	0,62 mg/m ³	Ja	X
Supertäck 7 Bas A	a	1,57	VB	0,66 mg/m ³	Ja	X
Supertäck 20 Bas A	a	0,64	VB	0,12 mg/3	Ja	X

Legg til rader med +, eller slett rader med X

PRODUKT ID: Legg inn produkt ID i liste til høyre og send til Document@cobuilder.no		Last ned mal for produktliste		
		JA	NEI	Kommentar
1.	Emisjonstestene av maling er utført iht. ISO 16000-9 eller ISO 16000-10, og emisjonene som er oppgitt er fra målinger gjort etter 3 døgn.	Ja		
2.	Malingen/lakken tilfredsstillter VOC-direktivet: Directive 2004/42/CE	Ja		
3.	Malingen er tilsatt konserveringsmidler for å sikre at malingen ikke råtner i boksen.	Ja		

Juridisk Ansvarlig: **Bengt Jacobson** Stilling: *VD*

Dato: *2016-01-27*

Signatur: 