

Produktoversikt 01.04.10








GIPSPLATER - STÅLPROFILER - CD HIMLINGSPROFILER - AQUAPANEL® - GIPSPUSS  
INSPEKSJONSLUKER - VERKTØY OG TILBEHØR - SKRUER

PRODUKTGRUPPE	SIDE
Gipsplater	3 - 6
Gipsplater spesiallengder	6
System Safeboard - Norgips Plan - Norgips Soundboard	7
Norgips dB+ Stender	8
Stålprofiler Innervegg - skinner	9 - 12
Stålprofiler Innervegg - stendere	12 - 15
Stålprofiler - øvrige profiler	15 - 16
Stålprofiler - tilbehør	16 - 17
CD Himlingsprofiler	18
Aquapanel Indoor Vegg	19
Aquapanel Indoor Himling	20
Aquapanel Outdoor Vegg & Fasade	21
Aquapanel Outdoor Himling	22
Aquapanel Floor	23
Aquapanel Flisunderlag	24
Gipspuss, Gipssparkel	25
Tilbehør Gipspuss	25 - 26
Verktøy Gipspuss	26 - 27
TS Inspeksjonsluker	28 - 29
Push Up Inspeksjonsluker	30
Verktøy	31
Verktøy og Tilbehør	32
Skruer	33 - 34
Generelle salgs- og leveringsbetingelser	35

**Norgips Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i prislisten som skyldes trykkfeil.  
Alle priser er FCA.**





# NORGIPS GIPSPLATER

01. APRIL 2010


	Standard lengder 1)	NOBB	Varenr	Standardpakning			Pris kr/m <sup>2</sup>
				Antall plater	m <sup>2</sup>	Ca brutto vekt kg	
<b>STANDARD 13 Bredder 1200mm</b> Tykkelse 12,5mm Bredder 1200mm Netto platevekt ca 9 kg/m <sup>2</sup>  <p>For innvendig kledning av vegger og himlinger. Forsenkede langsider og rette kortkanter. 1) Spesiellengder på bestilling, maks 4200mm.</p>	2400	10397701	1121	40	115,2	1 060	
	2500	10397719	1122	40	120,0	1 104	
	2600	10397727	1138	40	124,8	1 148	
	2700	10397735	1140	40	129,6	1 192	
	2800	10397743	11951	40	134,4	1 236	
	3000	10397750	1144	40	144,0	1 325	
	3200	10397768	1145	40	153,6	1 413	
	3600	10397776	12067	30	129,6	1 192	
<b>STANDARD 13 Bredder 900mm</b> Tykkelse 12,5mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 9 kg/m <sup>2</sup>  <p>Ergonomisk standardplate for innvendig kledning av vegger og himlinger med forsenkede langkanter. 1) Spesiellengder på bestilling, maks 4200mm.</p>	2400	21770920	5027	40	86,4	795	
	2500	21770938	1149	40	90,0	828	
	2700	21770946	1150	40	97,2	894	
	3000	21770953	1151	40	108,0	994	
<b>HARD 13 Bredder 1200</b> Tykkelse 12,5mm Bredder 1200mm Netto platevekt ca 12 kg/m <sup>2</sup>  <p>For vegger med behov for stor motstandskraft mot slag og støt. En ekstra sterk gipsplate 1) Spesiellengder på bestilling, maks 4200mm.</p>	2400	11079217	12123	30	86,4	1 063	
	2500	10386927	12080	30	90,0	1 107	
	2700	10386936	12081	30	97,2	1 196	
	3000	10386944	12083	30	108,0	1 328	
<b>HARD 13 Bredder 900</b> Tykkelse 12,5mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 12 kg/m <sup>2</sup>  <p>Ergonomisk HARD plate med de samme egenskaper som HARD 1200mm. 1) Spesiellengder på bestilling, maks 4200mm.</p>	2400	23386469	12121	30	64,8	797	
	2500	23386477	12100	30	67,5	830	
	2700	23386485	12101	30	72,9	896	
	3000	23386493	12102	30	81,0	996	
<b>BRANNPLATE F15 Bredder 1200</b> Tykkelse 15mm Bredder 1200mm Netto platevekt ca 12,5 kg/m <sup>2</sup>  <p>Plate for brannbeskyttelse, til bruk på vegger, himlinger, samt brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.</p>	2400	10896165	12169	30	86,4	1 106	
	2500	11079233	12170	30	90,0	1 152	
	2700	10896173	12171	30	97,2	1 244	
	3000	10896181	12172	30	108,0	1 382	

# NORGIPS GIPSPLATER

01. APRIL 2010







	Standard lengder 1)	NOBB	Varenr	Standardpakning			Pris kr/m <sup>2</sup>
				Antall plater	m <sup>2</sup>	Ca brutto vekt kg	
<b>BRANNPLATE F15 Bredder 900</b> Tykkelse 15mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 12,5 kg/m <sup>2</sup>  Ergonomisk brannplate med egenskaper som for brannplate 1200mm.	2400	23386519	12071	30	64,8	829	
	2500	23386527	12076	30	67,5	864	
	2700	23386535	12128	30	72,9	933	
	3000	23386543	12142	30	81,0	1 036	
<b>REHAB PLATE 6 Bredder 900</b> Tykkelse 6,5mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 5,5 kg/m <sup>2</sup>  Plate for innvendig rehabilitering av vegger og himlinger. Glassfiberarmert kjerne. Egnet for bøyning på buede konstruksjoner.	2500	10397669	12633	60	135	770	
	2700	10397677	12634	60	146	831	
<b>HUMID BOARD 13 Bredder 900</b> Tykkelse 12,5mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 10 kg/m <sup>2</sup>  Plate med glassfibervev i ytterskiktet, og en impregneret gipskjerne. Forsenking på langsiden. Egnet for bruk i fuktige miljøer.	2500	41367707	14201	42	94,5	945	
	2700	41765920	14202	42	102,1	1 021	
<b>HUMIDBOARD 15 Bredder 900</b> Tykkelse 15mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 12 kg/m <sup>2</sup>  Plate med glassfibervev i ytterskiktet, og en impregneret gipskjerne. Forsenking på langsiden. Egnet for bruk i fuktige miljøer.	2500	41779685	14841	42	94,5	1 181	
	2700	41779723	14843	42	102,1	1 276	

Lagervare  
Bestillingsvare


Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall / forp.	Dim	Pris
 Hjørnebeslag HB 29 2385 Hjørnebeslag HB 29 3000 Hjørnebeslag HB 39 2385 (brede) Hjørnebeslag HB 39 3000 (brede) Hjørnebeslag HB 29-135° 2450 Hjørnebeslag HB 29-135° 3000	12228	7038651002237	23273634	Stk	25stk/bunt	
	12227	7038651002305	22624555	Stk	25stk/bunt	
	12229	5709636387824	23273667	Stk	20stk/bunt	
	12240	7038651002435	23273675	Stk	20stk/bunt	
	12242	7071478018180	23131956	Stk	25stk/bunt	
	12243	7071478018203	23131972	Stk	25stk/bunt	
Kantbeslag KS 13 2450 Kantbeslag KS 13 3000	12241	7038651001247	22624522	Stk	20stk/bunt	
	12244	7046630122449	22624530	Stk	20stk/bunt	

# NORGIPS GIPSPLATER

01. APRIL 2010




	Standard lengder 1)	NOBB	Varenr	Standardpakning			Pris kr/m <sup>2</sup>
				Antall plater	m <sup>2</sup>	Ca brutto vekt kg	
<b>PLANK OG KORTPLANK SF-13 Bredder 600</b> Tykkelse 12,5mm Bredder 600mm Netto platevekt ca 9 kg/m <sup>2</sup> Med 45° fals på langsiden.  Med 45° fals på alle fire sider. 	2500	22346787	10408	50	75,0	705	
	1200	22892392	10400	50	36,0	328	
	1800	10397800	10403	50	54,0	508	
	2400	10397818	10406	50	72,0	677	
<b>GULVPLATE 13 Bredder 600</b> Tykkelse 12,5mm Bredder 600mm Netto platevekt ca 14 kg/m <sup>2</sup>  Undergulv for belegg av tre, tepper osv. Også for rehabilitering av gamle gulv. Rette kanter med kartongkledd langkanter.	2400	21041884	12146	50	72	1 030	
<b>UTVENDIG GU 9 Bredder 1200</b> Tykkelse 9,5mm Bredder 1200mm Netto platevekt ca 7,5 kg/m <sup>2</sup>  Vindtett underkledding for yttervegger og takkonstruksjoner. Rette kanter med kartongkledd langkanter.	2500	10397826	1175	40	120,0	900	
	2700	10397834	12160	40	129,6	972	
	2740	10397859	12162	40	131,5	986	
	3000	10397842	1177	40	144,0	1 080	
<b>UTVENDIG GU-X 9 Bredder 1200</b> Tykkelse 9,5mm Bredder 1200mm Netto platevekt ca 7,5 kg/m <sup>2</sup>  Vindtetting og vindavstivning i yttervegg og undertak, og vindspærre i isolerte tak. Vannavvisende overflate som kan stå eksponert for vær og vind opp til 6 mnd.	2400	27133222	12116	40	115,0	864	
	2500	27133230	12114	40	120,0	900	
	2700	27133248	12124	40	129,6	972	
	2740	29465358	12126	40	131,5	987	
	3000	27133255	12133	40	144,0	1 080	
<b>UTVENDIG GU-X 9 Bredder 900</b> Tykkelse 9,5mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 7,5 kg/m <sup>2</sup>  Ergonomisk GU-X med samme egenskaper som 1200mm platen.	2400	29465150	12145	40	86,4	648	
	2500	29465168	12151	40	90,0	675	
	2700	29465176	12105	40	97,2	729	
	3000	29465234	12107	40	108,0	810	

Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall / forp.	Dim	Pris
 GU-H Profil 2700 GU-H Profil 3000 Kantbeslag GU U 10 3000	12317	7046634314017	10561389	Stk	50stk/bunt	
	12319	7046634314024	10561397	Stk	50stk/bunt	
	12320		29465226	Stk	20stk/bunt	

# NORGIPS GIPSPLATER

01. APRIL 2010

	Standard lengder 1)	NOBB	Varenr	Standardpakning			Pris kr/m <sup>2</sup>
				Antall plater	m <sup>2</sup>	Ca brutto vekt kg	
<b>VILLA VINDTETT 6 Bredder 1200</b> Tykkelse 6,5mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 5,5 kg/m <sup>2</sup>  <p>Vindtett, værfast underkleddning og vindavstiving av yttervegger i småhus. Voksbehandlet kjerne og kledd med spesialkartong. Rette kanter.</p>	2550	11178860	12739	60	183,6	1 047	
	2740	11154994	12781	60	197,3	1 124	
<b>WEATHER BOARD 9 Bredder 1200</b> Tykkelse 9mm Bredder 1200mm Netto platevekt ca 7,5 kg/m <sup>2</sup>  <p>Plate med glassfiberduk i stedet for kartongkledd overflate. Vindtett og værfast utvendig underkleddning. Rette kanter.</p>	2700	41779776	12573	42	136,1	1021	
	3000	41779780	12574	42	151,2	1134	
<b>WEATHER BOARD 9 Bredder 900</b> Tykkelse 9mm Bredder 900mm Netto platevekt ca 7,5 kg/m <sup>2</sup>  <p>Plate med glassfiberduk i stedet for kartongkledd overflate. Vindtett og værfast utvendig underkleddning. Rette kanter.</p>	2700	41779742	12571	42	102,1	765,5	
	3000	41779761	12572	42	113,4	850,5	

## SPESIALLENGDER

Tabellen under gjelder for STANDARD 13mm plater. Andre platetyper på forespørsel.

Antall m <sup>2</sup> pr. lengde får følgende tillegg på netto fakturert pris	Platelengder 2200 - 3600mm			
		500 - 1.000 m <sup>2</sup>		15 %
	1.001 - 3.000 m <sup>2</sup>		5 %	
* Hele bestillingen tas ut i en levering	3.001 - 6.000 m <sup>2</sup>		2 % *	5 % **
** Utleveres i flere omganger i min 12. tonns poster	Over 6.001 m <sup>2</sup>		0 % *	5 % **

SPESIALKOLLI	Varenr	
Deling av ett standardkolli	12591	kr 195,00
Leilighetsforpakning uten plast, pr pakke	12607	kr 215,00
Leilighetsforpakning med plast pr pakke	12608	kr 305,00
Dobbelplast - plastfilm rundt hele pakken, også på endekantene	12598	kr 90,00
Paller	12770	kr 110,00




Alle priser oppgitt er eks MVA, frakt kommer i tillegg iht vår til enhver tid gjeldende transportprislister.

# NORGIPS SPESIALPLATER

01. APRIL 2010


## SYSTEM SAFEBOARD



Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall / forp.	Dim	Pris
<b>SAFEBOARD</b> Tykkelse 12,5mm 17kg/m <sup>2</sup> Bredd/Lengde 625 x 1800mm 	14830	4003982205636	42541043	42 Pall	1800 mm 836 kg	
SAFEBOARD sparkelmasse 5 kg Forbruk 0.35kg pr m <sup>2</sup> 	14403	4003982205735	42541126	1stk / 60 Pall	5 kg	
STRÅLEBESKYTTELSESKAPPE. Må alltid være bak elbokser. 	14640	4003982038036	42564366		380 mm	
SKRUE til beskyttelseskappe	4453	4003982034892	42564404	1000	25 mm	

## NORGIPS PLAN




	Standard lengder 1)	NOBB	Varenr	Standardpakning			Pris kr/m <sup>2</sup>
				Antall plater	m <sup>2</sup>	Ca brutto vekt kg	
<b>PLAN 13 Bredd 900</b> Tykkelse 12,5mm Bredd 900mm Netto platevekt ca 9 kg/m <sup>2</sup>  <p>Forsenking på alle fire sider sikrer perfekt sluttresultat der hvor det stilles strenge krav til jevn overflate.</p>	2400	41592395	11110	40	86,4	795	

## NORGIPS SOUNDBOARD

Nå er det virkelig mulighet for arkitektonisk frihet - også når det gjelder innredning med lyd. Norgips Soundboard er en nyutviklet gipsplate med innebygget høyttaler. Høyttaleren er helt usynlig og innbygges i vegger og himlinger. Norgips Soundboard består av en gipsplate som flatemembran. Membranen aktiveres av resonans i panelet forårsaket av en svingspole, som er montert på baksiden av platen.




	Standard str.	NOBB	Varenr	Standardpakning			Pris kr/stk.
				Antall plater	m <sup>2</sup>	Ca brutto vekt kg	
Norgips Soundboard Gipsplate med innebygget usynlig høyttaler. 	625 x 500	43491518	13090	1	0,31	3,8	

# NORGIPS dB+ STENDER

01. APRIL 2010

Lagervare

Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde -Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
<p>Vår nye standard stender som også er en lydstender.</p> 	C 70 dB+	43271945	15922	0,46	70-38/40	Max 6000	2385	8/240	0,59	
	C 70 dB+	43271953	15925	0,46	70-38/40	Max 6000	2485	8/240	0,59	
	C 70 dB+	43271964	15926	0,46	70-38/40	Max 6000	2685	8/240	0,59	
	C 70 dB+	43271972	15927	0,46	70-38/40	Max 6000	2985	8/240	0,59	
	C 70 dB+	43271983	15928	0,46	70-38/40	Max 6000	3600	8/240	0,59	
	C 70 dB+	43271998	15929	0,46	70-38/40	Max 6000	4000	8/240	0,59	
	C 75 dB+	43271858	15958	0,46	75-38/40	Max 6000	2385	8/240	0,61	
	C 75 dB+	43271862	15959	0,46	75-38/40	Max 6000	2485	8/240	0,61	
	C 75 dB+	43271877	15960	0,46	75-38/40	Max 6000	2685	8/240	0,61	
	C 75 dB+	43272316	15961	0,46	75-38/40	Max 6000	2985	8/240	0,61	
	C 75 dB+	43271881	15962	0,46	75-38/40	Max 6000	3500	8/240	0,61	
	C 95 dB+	43272017	15945	0,46	95-38/40	Max 6000	2485	8/192	0,68	
	C 95 dB+	43272021	15946	0,46	95-38/40	Max 6000	2685	8/192	0,68	
	C 95 dB+	43272036	15947	0,46	95-38/40	Max 6000	2985	8/192	0,68	
	C 95 dB+	43272040	15948	0,46	95-38/40	Max 6000	3600	8/192	0,68	
	C 95 dB+	43272055	15949	0,46	95-38/40	Max 6000	4000	8/192	0,68	
	C 100 dB+	43271616	15965	0,46	100-38/40	Max 6000	2485	8/144	0,70	
	C 100 dB+	43271760	15966	0,46	100-38/40	Max 6000	2685	8/144	0,70	
	C 100 dB+	43271775	15967	0,46	100-38/40	Max 6000	2985	8/144	0,70	
	C 100 dB+	43271786	15968	0,46	100-38/40	Max 6000	3500	8/144	0,70	
	C 100 dB+	43271794	15969	0,46	100-38/40	Max 6000	4000	8/144	0,70	
	C120 dB+	43271896	15951	0,46	120-38/40	Max 6000	2985	8/144	0,77	
	C120 dB+	43271900	15952	0,46	120-38/40	Max 6000	3600	8/144	0,77	
	C120 dB+	43271915	15953	0,46	120-38/40	Max 6000	4000	8/144	0,77	
C120 dB+	43271926	15954	0,46	120-38/40	Max 6000	5000	8/144	0,77		
C 125 dB+	43271813	15972	0,46	125-38/40	Max 6000	2985	8/144	0,79		
C 125 dB+	43271824	15973	0,46	125-38/40	Max 6000	3500	8/144	0,79		
C 125 dB+	43271832	15974	0,46	125-38/40	Max 6000	4000	8/144	0,79		














# NORGIPS INNERVEGGPROFILER - SKINNER

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare






	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Skinne med 30/40 mm flens 	SK 45/30	41389958	12360	0,56	47-30	max 4500	3000	8-384	0,43	
	SK 70/40	43272085	16065	0,56	72-30	max 4500	3000	8-240	0,62	
	SK 95/40	43272104	16067	0,56	97-30	max 4500	3000	8-192	0,73	
	U 50/40	41389602	12515	0,56	52-40	max 4500	3000	8-256	0,58	
	U 75/43	43272278	16080	0,56	77-43	max 4500	3000	8-192	0,72	
	U 100/43	43272233	16081	0,56	102-43	max 4500	3000	8-144	0,83	
	U 125/43	43272252	16082	0,56	127-40	max 4500	3000	8-144	0,94	
	U 150/40	41389644	12521	0,56	152-40	max 4500	3000	8-64	1,02	
Skinne med 55/52 mm flens 	SK 45/55	41389297	12370	0,56	47-55	max 4500	3000	8-192	0,65	
	SK 70/55	43272093	16066	0,56	72-55	max 4500	3000	8-160	0,76	
	SK 95/55	43272112	16068	0,56	97-55	max 4500	3000	8-128	0,86	
	SK 120/55	43272074	16069	0,56	122-55	max 4500	3000	4-96	0,97	
	SK 145/55	42186786	12380	0,56	147-55	max 4500	3000	4-64	1,08	
	SK 160/55	42186794	12383	0,56	162-55	max 4500	3000	4-64	1,14	
	U 50/52	41389917	13285	0,56	52-52	max 4500	3000	8-192	0,69	
	U 75/52	43272282	16083	0,56	77-52	max 4500	3000	8-160	0,80	
	U 100/52	43272244	16084	0,56	102-52	max 4500	3000	8-120	0,91	
	U 125/52	43272263	16085	0,56	127-52	max 4500	3000	8-48	0,98	
Skinne med 100 mm flens 	SK 45/95	–	–	0,56	47-95	max 3000	3000	–	1,04	
	SK 70/100	–	–	0,56	72-100	max 3000	3000	–	1,15	
	SK 95/100	–	–	0,56	97-100	max 3000	3000	–	1,26	
	SK 120/100	–	15921	0,56	122-100	max 3000	3000	–	1,37	
Forsterkningsskinne 	FSK 45/60	–	–	1,50	49-60	max 10000	3000	-100	1,81	
	FSK 70/60	42186317	12398	1,50	74-60	max 10000	3000	-72	2,10	
	FSK 95/60	–	–	1,50	99-60	max 10000	3000	-70	2,40	
	FSK 120/60	–	15494	1,50	124-60	max 10000	3000	-48	2,69	
	FSK 145/60	–	–	1,50	149-60	max 10000	3000	-40	2,98	
	FSK 160/60	–	–	1,50	164-60	max 2500	2500	-32	3,15	
Forsterkningsskinne med 100 mm flens 	FSK 70/100	–	–	1,50	74-100	max 2500	–	–	3,15	
	FSK 95/100	–	15391	1,50	99-100	max 2500	–	–	3,45	
	FSK 120/100	–	15911	1,50	124-100	max 2500	–	–	3,74	
Losholt / døroverstykke 	SKU 45-2	42187123	13881	0,56	47-30	max 2000	900	8-384	0,43	
	SKU 45-2	42187112	13882	0,56	47-30	max 2000	1000	8-384	0,43	
	SKU 70-2	42187142	13883	0,56	72-30	max 2000	900	8-320	0,54	
	SKU 70-2	42187138	13884	0,56	72-30	max 2000	1000	8-320	0,54	
	SKU 95-2	–	–	0,56	97-30	max 2000	–	8-256	0,65	
	SKU 120-2	–	–	0,56	122-30	max 2000	–	8-96	0,76	
Lengde 900 mm passer 8M, lengde 1000 mm passer 9M, osv. ved anvendelse av DR med 15 mm kryssfinér økes lengden med 30 mm										
Bøybar skinne 	*SK 40/50	41654880	13885	0,56	40-50	–	2000	8-	0,38	
Bøybar skinne 	BSK 70/55	42186060	13833	0,56	72-55	–	2000	4-	0,76	
	BSK 95/55	42186075	13886	0,56	97-55	–	2000	4-	0,86	
Skinne til skråtak 	LSK 70/55	42186495	13832	0,56	72-55	–	2000	4-	0,76	
	LSK 95/55	42186506	13888	0,56	97-55	–	2000	4-	0,86	

\*Anvendes 2 og 2 som gulv og takskinne ved bøyde vegger

# NORGIPS INNERVEGGPROFILER - SKINNER MED 4 MM POLYETEN

01. APRIL 2010



Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde -Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Skinne med 30/40 mm flens og 4 mm polyeten 	SKP 45/30	42186862	12280	0,56	47-30	max 4500	3000	8-256	0,45	
	SKP 70/30	42186877	12281	0,56	72-30	max 4500	3000	8-240	0,56	
	SKP 95/30	42186881	12731	0,56	97-30	max 4500	3000	8-192	0,68	
	SKP 120/30	—	—	0,56	122-30	max 4500	3000	8-96	0,80	
	SKP 145/30	—	—	0,56	147-30	max 4500	3000	8-80	0,90	
	SKP 160/30	—	—	0,56	162-30	max 4500	3000	8-64	1,01	
	U 50/40 P	41389909	13282	0,56	52-40	max 4500	3000	8-256	0,59	
	U 75/40 P	41389651	12523	0,56	77-40	max 4500	3000	8-256	0,70	
	U 100/40 P	41389669	12525	0,56	102-40	max 4500	3000	8-192	0,81	
	U 125/40 P	—	13283	0,56	127-40	max 4500	3000	8-128	0,92	
Skinne med 55/52 mm flens og 4 mm polyeten 	SKP 45/55	42186805	12282	0,56	47-55	max 4500	3000	8-128	0,67	
	SKP 70/55	42186813	12285	0,56	72-55	max 4500	3000	8-120	0,78	
	SKP 95/55	42186824	12286	0,56	97-55	max 4500	3000	8-96	0,89	
	SKP 120/55	42186832	12732	0,56	122-55	max 4500	3000	4-60	1,01	
	SKP 145/55	42186843	13382	0,56	147-55	max 4500	3000	4-48	1,12	
	SKP 160/55	42186858	13383	0,56	162-55	max 4500	3000	4-48	1,18	
	U 50/52 P	—	—	0,56	52-52	max 4500	3000	8-256	0,69	
	U 75/52 P	—	—	0,56	77-52	max 4500	3000	8-256	0,78	
	U 100/52 P	—	—	0,56	102-52	max 4500	3000	8-192	0,89	
	U 125/52 P	—	—	0,56	127-52	max 4500	3000	8-128	1,01	
Skinne med 100 mm flens og 4 mm polyeten 	SKP 45/95	—	—	0,56	47-95	max 3000	3000	—	1,06	
	SKP 70/100	—	—	0,56	72-100	max 3000	3000	—	1,17	
	SKP 95/100	—	—	0,56	97-100	max 3000	3000	—	1,29	
	SKP 120/100	—	—	0,56	122-100	max 3000	3000	—	1,41	
Forsterkningsskinne med 4 mm polyeten 	FSKP 45/60	42186355	13889	1,50	49-60	max 10000	3000	—	1,83	
	FSKP 70/60	42186366	13920	1,50	74-60	max 10000	3000	—	2,12	
	FSKP 95/60	42186374	13921	1,50	99-60	max 10000	3000	—	2,43	
	FSKP 120/60	42186321	13922	1,50	124-60	max 10000	3000	—	2,73	
	FSKP 145/60	42186336	13923	1,50	149-60	max 10000	3000	—	3,02	
	FSKP 160/60	42186340	13924	1,50	164-60	max 2500	2500	—	3,19	
Forsterkningsskinne 100 med 4 mm polyeten 	FSKP 70/100	—	—	1,50	74-100	max 2500	2500	—	3,17	
	FSKP 95/100	—	—	1,50	99-100	max 2500	2500	—	3,48	
	FSKP 120/100	—	—	1,50	124-100	max 2500	2500	—	3,78	

# NORGIPS INNERVEGGPROFILER - SKINNER MED TØRR FUGETETTING

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde -Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Skinne med 55 mm flens og tørr fugetetting 	SKT 45/55-1	42186964	13925	0,56	47-55	max 4500	3000	8-112	0,70	
	SKT 70/55-1	42187002	13926	0,56	72-55	max 4500	3000	8-120	0,81	
	SKT 95/55-1	42187055	13927	0,56	97-55	max 4500	3000	8-96	0,92	
	SKT 120/55-1	42186896	13928	0,56	122-55	max 4500	3000	4-60	1,02	
	SKT 145/55-1	42186900	13929	0,56	147-55	max 4500	3000	4-48	1,13	
	SKT 160/55-1	42186926	13930	0,56	162-55	max 4500	3000	4-48	1,19	
Skinne med 100 mm flens og tørr fugetetting 	SKT 45/95-1	—	—	0,56	47-95	max 3000	3000	—	—	
	SKT 70/100-1	—	—	0,56	72-100	max 3000	3000	—	—	
	SKT 95/100-1	—	—	0,56	97-100	max 3000	3000	—	—	
	SKT 120/100-1	—	—	0,56	122-100	max 3000	3000	—	—	

## NORGIPS INNERVEGGPROFILER - SKINNER MED TØRR FUGETETTING

01. APRIL 2010






Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde -Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Forsterkningsskinne med tørr fugetetting 	FSKT 45/60-1	—	—	1,50	49-60	max 10000	3000	—	1,87	
	FSKT 70/60-1	—	—	1,50	74-60	max 10000	3000	—	2,16	
	FSKT 95/60-1	—	—	1,50	99-60	max 10000	3000	—	2,45	
	FSKT 120/60-1	—	—	1,50	124-60	max 10000	3000	—	2,74	
	FSKT 145/60-1	—	—	1,50	149-60	max 10000	3000	—	3,03	
	FSKT 160/60-1	—	—	1,50	164-60	max 2500	2500	—	3,21	
Forsterkningsskinne 100 flens og tørr fugetetting 	FSKT 70/100-1	—	—	1,50	74-100	max 2500	2500	—	3,21	
	FSKT 95/100-1	—	—	1,50	99-100	max 2500	2500	—	3,50	
	FSKT 120/100-1	—	—	1,50	124-100	max 2500	2500	—	3,79	

## NORGIPS INNERVEGGPROFILER / SKINNER MED TØRR FUGETETTING

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare






	Betegnelse	NOBB Nummer	Varenr	Tykkelse mm	Bredde -Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Skinne med 42 mm flens og tørr fugetetting 	SKT 45/42-2	42186945	13931	0,56	47-42	max 4500	3000	8-96	0,65	
	SKT 70/42-2	42186983	12293	0,56	72-42	max 4500	3000	8-96	0,76	
	SKT 95/42-2	42187036	12309	0,56	97-42	max 4500	3000	8-72	0,87	
	SKT 120/42-2	42187085	13932	0,56	122-42	max 4500	3000	4-60	0,97	
Skinne med 55 mm flens og tørr fugetetting 	SKT 45/55-2	42186972	12314	0,56	47-55	max 4500	3000	8-96	0,76	
	SKT 70/55-2	42187017	12318	0,56	72-55	max 4500	3000	8-96	0,87	
	SKT 95/55-2	42187066	12322	0,56	97-55	max 4500	3000	8-72	0,97	
	SKT 120/55-2	42187093	12323	0,56	122-55	max 4500	3000	4-60	1,08	
	SKT 145/55-2	42186915	13934	0,56	147-55	max 4500	3000	4-48	1,19	
	SKT 160/55-2	42186934	13938	0,56	162-55	max 4500	3000	4-48	1,25	
	U 75/52 -2	—	—	0,56	77-52	max 4500	3000	8-96	0,81	
	U 100/52 -2	—	—	0,56	102-52	max 4500	3000	8-72	0,92	
Skinne med 100 mm flens og tørr fugetetting 	SKT 45/95-2	—	—	0,56	47-95	max 3000	3000	—	—	
	SKT 70/100-2	—	—	0,56	72-100	max 3000	3000	—	1,26	
	SKT 95/100-2	—	—	0,56	97-100	max 3000	3000	—	1,37	
	SKT 120/100-2	—	—	0,56	122-100	max 3000	3000	—	1,48	
Forsterkningsskinne og tørr fugetetting 	FSKT 45/60-2	—	—	1,50	49-60	max 10000	3000	—	1,92	
	FSKT 70/60-2	—	—	1,50	74-60	max 10000	3000	—	2,21	
	FSKT 95/60-2	—	—	1,50	99-60	max 10000	3000	—	2,51	
	FSKT 120/60-2	—	—	1,50	124-60	max 10000	3000	—	2,80	
	FSKT 145/60-2	—	—	1,50	149-60	max 10000	3000	—	3,09	
	FSKT 160/60-2	—	—	1,50	164-60	max 2500	2500	—	3,26	
Forsterkningsskinne med 100 flens og tørr fugetetting 	FSKT 70/100-2	—	—	1,50	74-100	max 2500	2500	—	3,26	
	FSKT 95/100-2	—	—	1,50	99-100	max 2500	2500	—	3,56	
	FSKT 120/100-2	—	—	1,50	124-100	max 2500	2500	—	3,85	

# NORGIPS INNERVEGGPROFILER - SKINNER MED TØRR FUGETETTING

01. APRIL 2010

Lagervare

Bestillingsvare


	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Skinne med 42 mm flens og tørr fuguetetting 	SKT 45/42-3	42186953	13940	0,56	47-42	max 4500	3000	8-96	0,60	
	SKT 70/42-3	42186998	13941	0,56	72-42	max 4500	3000	8-96	0,70	
	SKT 95/42-3	42187040	13942	0,56	97-42	max 4500	3000	8-72	0,81	
Skinne med 55 mm flens og tørr fuguetetting 	SKT 45/55-3	42187104	13943	0,56	47-55	max 4500	3000	8-96	0,70	
	SKT 70/55-3	42187021	13944	0,56	72-55	max 4500	3000	8-96	0,81	
	SKT 95/55-3	42187074	13945	0,56	97-55	max 4500	3000	8-72	0,92	
Skinne med 100 mm flens og tørr fuguetetting 	SKT 45/95-3	–	–	0,56	47-95	max 3000	3000	–	–	
	SKT 70/100-3	–	–	0,56	72-100	max 3000	3000	–	1,21	
	SKT 95/100-3	–	–	0,56	97-100	max 3000	3000	–	1,31	
Forsterkningsskinne og tørr fuge- tetting 	FSKT 45/60-3	–	–	1,50	49-60	max 10000	3000	–	1,87	
	FSKT 70/60-3	–	–	1,50	74-60	max 10000	3000	–	2,16	
	FSKT 95/60-3	–	–	1,50	99-60	max 10000	3000	–	2,45	
Forsterkningsskinne 100, tørr fuguetetting 	FSKT 70/100-3	–	–	1,50	74-100	max 2500	2500	–	3,21	
	FSKT 95/100-3	–	–	1,50	99-100	max 2500	2500	–	3,50	

# NORGIPS INNERVEGGPROFILER - STENDER

01. APRIL 2010

Lagervare






Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Stender 	R 45	41389693	12529	0,56	45-35/37	max 7000	2385	8-256	0,54	
	R 45	41389701	12531	0,56	45-35/37	max 7000	2485	8-256	0,54	
	R 45	41389719	12532	0,56	45-35/37	max 7000	2685	8-256	0,54	
	R 45	41389727	12534	0,59	45-35/37	max 7000	2985	8-256	0,54	
	R 45	41389875	12760	0,56	45-35/37	max 7000	3600	8-256	0,54	
	R 70	41389735	12535	0,56	70-35/37	max 7000	2385	8-240	0,65	
	R 70	41389743	12536	0,56	70-35/37	max 7000	2485	8-240	0,65	
	R 70	41389750	12538	0,56	70-35/37	max 7000	2685	8-240	0,65	
	R 70	41389768	12539	0,56	70-35/37	max 7000	2985	8-240	0,65	
	R 70	42186552	13372	0,56	70-35/37	max 7000	3600	8-240	0,65	
	R 70	41389776	12541	0,56	70-35/37	max 7000	4000	8-240	0,65	
	R 95	41389792	12544	0,56	95-35/37	max 7000	2485	8-224	0,76	
	R 95	41389800	12545	0,56	95-35/37	max 7000	2685	8-224	0,76	
	R 95	41389818	12547	0,56	95-35/37	max 7000	2985	8-224	0,76	
	R 95	41389826	12548	0,56	95-35/37	max 7000	3600	8-224	0,76	
	R 95	41389834	12549	0,56	95-35/37	max 7000	4000	8-224	0,76	
	R 95	41389966	13373	0,56	95-35/37	max 7000	4500	8-224	0,76	
	R 95	41389842	12550	0,56	95-35/37	max 7000	5000	8-224	0,76	
	R 120	41389867	12558	0,56	120-35/37	max 8000	2985	8-96	0,86	
	R 120	42186578	13374	0,56	120-35/37	max 8000	3600	8-96	0,86	
R 120	41389859	12556	0,56	120-35/37	max 8000	4000	8-96	0,86		
R 120	41389974	13375	0,56	120-35/37	max 8000	5000	8-96	0,86		
R 145	42186597	13377	0,56	145-35/37	max 8000	4000	8-80	0,97		
R 160	42186616	13378	0,56	160-35/37	max 8000	4000	8-64	1,03		

# NORGIPS INNERVEGGPROFILER - STENDER

01. APRIL 2010





Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Stender 	C 50	41389412	12476	0,56	50-35/37	max 8000	2485	10-280	0,57	
	C 50	41389420	12478	0,56	50-35/37	max 8000	2985	10-280	0,57	
	C 75	41389438	12480	0,56	75-35/37	max 8000	2385	10-280	0,69	
	C 75	41389446	12481	0,56	75-35/37	max 8000	2485	10-280	0,69	
	C 75	41389453	12483	0,56	75-35/37	max 8000	2685	10-280	0,69	
	C 75	41389461	12485	0,56	75-35/37	max 8000	2985	10-280	0,69	
	C 75	41389479	12487	0,56	75-35/37	max 8000	3500	10-280	0,69	
	C 100	41389487	12488	0,56	100-35/37	max 8000	2485	10-200	0,80	
	C 100	41389495	12489	0,56	100-35/37	max 8000	2685	10-200	0,80	
	C 100	41389503	12491	0,56	100-35/37	max 8000	2985	10-200	0,80	
	C 100	41389511	12492	0,56	100-35/37	max 8000	3500	10-200	0,80	
	C 100	41389529	12494	0,56	125-35/37	max 8000	4000	10-200	0,80	
	C 125	41389537	12495	0,56	125-35/37	max 8000	2985	10-160	0,91	
	C 125	41389545	12497	0,56	125-35/37	max 8000	3500	10-160	0,91	
	C 125	41654765	13836	0,56	125-35/37	max 8000	4000	10-160	0,91	
	C 150	41389552	12498	0,56	150-35/37	max 8000	2985	10-120	1,16	
C 150	41654872	12500	0,56	150-35/37	max 8000	3500	10-120	1,16		
C 150	41389560	12503	0,56	150-35/37	max 8000	4000	10-120	1,16		
Stender med bred flens 	RH 70	42186635	12268	0,56	70-48/50	max 7000	2485	8-160	0,76	
	RH 70	42186646	13360	0,56	70-48/50	max 7000	2685	8-160	0,76	
	RH 70	42186654	13361	0,56	70-48/50	max 7000	2985	8-160	0,76	
	RH 70	42186665	13362	0,56	70-48/50	max 7000	3600	8-160	0,76	
	RH 70	42186673	12270	0,56	70-48/50	max 7000	4000	8-160	0,76	
	RH 95	42186674	12276	0,56	95-48/50	max 7000	2485	8-128	0,86	
	RH 95	42186692	13946	0,56	95-48/50	max 7000	2685	8-128	0,86	
	RH 95	42186703	12278	0,56	95-48/50	max 7000	2985	8-128	0,86	
	RH 95	42186718	13947	0,56	95-48/50	max 7000	3600	8-128	0,86	
	RH 95	42186722	13948	0,56	95-48/50	max 7000	4000	8-128	0,86	
Boligstender med utklipp for tresvill 	RU 45/1	42186737	14301	0,56	45-35/37	max 4000	–	8-256	0,54	
	RU 70/1	42186756	14303	0,56	70-35/37	max 4000	–	8-240	0,65	
Boligstender med utklipp for bunn- og toppsvill i tre 	RU 45/2	42186741	14302	0,56	45-35/37	max 4000	–	8-256	0,54	
	RU 70/2	42186760	14304	0,56	70-35/37	max 4000	–	8-240	0,65	
Forsterknings- stender 	FR 45	42186086	12326	1,50	45-46/42	max 12000	3000	-90	1,69	
	FR 45	42186094	13384	1,50	45-46/42	max 12000	3500	-90	1,69	
	FR 45	42186105	13385	1,50	45-46/42	max 12000	4000	-90	1,69	
	FR 70	42186113	12329	1,50	70-46/42	max 12000	3000	-72	2,02	

# NORGIPS INNERVEGGPROFILER - STENDER

01. APRIL 2010




Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Forsterknings- stender 	FR 70	42186124	14309	1,50	70-46/42	max 12000	3500	-72	2,02	
	FR 70	42186132	14310	1,50	70-46/42	max 12000	4000	-72	2,02	
	FR 70	42186143	14311	1,50	70-46/42	max 12000	4500	-72	2,02	
	FR 70	42186158	14312	1,50	70-46/42	max 12000	5000	-72	2,02	
	FR 70	42186162	12333	1,50	70-46/42	max 12000	6000	-72	2,02	
	FR 95	42186177	12840	1,50	95-46/42	max 12000	3000	-70	2,31	
	FR 95	42186181	14313	1,50	95-46/42	max 12000	3500	-70	2,31	
	FR 95	42186196	14314	1,50	95-46/42	max 12000	4000	-70	2,31	
	FR 95	42186200	13866	1,50	95-46/42	max 12000	4500	-70	2,31	
	FR 95	42186226	14315	1,50	95-46/42	max 12000	5000	-70	2,31	
	FR 95	42186215	14316	1,50	95-46/42	max 12000	6000	-70	2,31	
	FR 120	42186245	14294	1,50	120-46/42	max 12000	3000	-48	2,31	
	FR 120	42186253	14295	1,50	120-46/42	max 12000	4000	-48	2,31	
	FR 120	42186264	14296	1,50	120-46/42	max 12000	5000	-48	2,31	
	FR 120	42186272	14297	1,50	120-46/42	max 12000	6000	-48	2,31	
	FR 145	42186283	14298	1,50	145-46/42	max 12000	4000	-40	2,90	
	FR 145	42186298	14381	1,50	145-46/42	max 12000	6000	-40	2,91	
FR 160	—	14383	1,50	160-46/42	Max 12000	—	-32	3,07		
Hjørnestender 	HR	42186385	12344	0,56	60-60	max 4000	3000	8-480	0,58	
	HR	42186393	14384	0,56	60-60	max 4000	3600	8-480	0,58	
Vinkelprofil 	V 50	23273691	12443	0,56	50-50	max 4000	3000	20-200	0,43	
	V 50	—	12348	0,56	50-50	max 4000	3600	20-200	0,43	
Hjørneprofil midtperforert 	LPP 50/50	42186480	13915	0,56	50-50	max 4000	3000	16-608	0,43	

# NORGIPS INNERVEGGPROFILER - STENDER MED 4 MM POLYETEN

01. APRIL 2010


Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Stender med 4 mm polyeten 	RP 45	—	—	0,56	45-35/37	max 7000	—	8-256	0,56	
	RP 70	—	—	0,56	70-35/37	max 7000	—	8-240	0,67	
	RP 95	—	—	0,56	95-35/37	max 7000	—	8-224	0,79	
	RP 120	—	—	0,56	120-35/37	max 8000	—	8-96	0,90	
	RP 145	—	—	0,56	145-35/37	max 8000	—	8-80	1,01	
	RP 160	—	—	0,56	160-35/37	max 8000	—	8-64	1,07	
Stender med bred flens 4 mm polyeten 	RHP 70	—	—	0,56	70-48/50	max 7000	—	8-160	0,78	
	RHP 95	—	—	0,56	95-48/50	max 7000	—	8-128	0,89	
Forsterkningsstender med 4 mm polyeten 	FRP 45	—	—	1,50	45-46/42	max 12000	—	—	1,71	
	FRP 70	—	—	1,50	70-46/42	max 12000	—	—	2,04	
	FRP 95	—	—	1,50	95-46/42	max 12000	—	—	2,34	
	FRP 120	—	—	1,50	120-46/42	max 12000	—	—	2,64	
	FRP 145	—	—	1,50	145-46/42	max 12000	—	—	2,94	
	FRP 160	—	—	1,50	160-46/42	max 12000	—	—	3,11	

## NORGIPS INNERVEGGPROFILER - STENDER MED 4 MM POLYETEN

01. APRIL 2010





Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
 Hjørnestender med tørr fugetetting	HRT 60-1	42186404	14385	0,56	60-60	max 4000	3000	4-104	0,63	
	HRT 60-1	42186412	14386	0,56	60-60	max 4000	3600	4-104	0,63	

## NORGIPS TAKPROFILER - SE OGSÅ CD PROFILER

01. APRIL 2010





Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
 Primær	P 45	42186525	12414	0,90	15-45	max 6000	3600	8-384	0,50	
	C 50	41389578	12504	0,56	50-35/37	–	3600	10-280	0,57	
 Sekundær	S 25/85	41389594	12511	0,56	85-25	max 6000	3800	8-432	0,54	
	S 45/85	–	12415	0,56	85-45	max 6000	3800	8-432	0,72	
 Sekundær Tykkelse 0,70 mm	S 45/85x0,7	–	–	0,70	85-45	max 6000	3800	8-432	0,91	
 Akustikkprofil	AP	27130269	12445	0,56	86-25	–	3600	8-512	0,49	

## NORGIPS ØVRIGE PROFILER

01. APRIL 2010



Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
 Tilslutningslist	HA 25/35	–	–	0,56	25-35	max 3000	3000	8-192	0,30	
 Søyle/ hjørneprofil (HUP)	PHL / SHL	42186533	14105	0,56	25-50	max 3000	3000	8-120	0,45	
 Hjørnebeslag	HB 29	23273634	12228	0,50	29-29	max 4000	2385	25-1800	0,64	
	HB 29	22624555	12227	0,50	29-29	max 4000	3000	25-1800	0,64	
	HB 29-135 <sup>0</sup>	23131956	12242	0,50	29-29	max 4000	2450	25-	0,66	
	HB 29-135 <sup>0</sup>	23131872	12243	0,50	29-29	max 4000	3000	25-	0,66	
	HB 39	23273667	12229	0,50	39-39	max 4000	2385	20-1120	0,68	
	HB 39	23273675	12240	0,50	39-39	max 4000	3000	20-1120	0,68	
 T-skjøteprofil	T 60	41389891	12448	0,56	60-10	max 4000	2400	8-256	0,32	
	T 60	42187176	12812	0,56	60-10	max 4000	3000	8-256	0,32	

# NORGIPS ØVRIGE PROFILER

01. APRIL 2010








Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
	J 13 UL (ulakkert)	–	–	0,50	16-32	–	2450	30-450	0,25	
	J 13 UL (ulakkert)	42186476	12356	0,50	16-32	–	3000	30-450	0,25	
	J 13 L (lakkert hvit)	–	–	0,50	16-32	–	2450	10-400	0,25	
	J 13 L (lakkert hvit)	23599103	12359	0,50	16-32	–	3000	10-400	0,25	
L-profil Spesial	LP 24/50	–	–	0,56	24-50	max 3000	2400	8-	0,32	
	KS 13	22624522	12241	0,50	15-	–	2450	25-	0,20	
	KS 13	22624530	12244	0,50	15-	–	3000	25-	0,20	

# NORGIPS TILBEHØR

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare








	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde m		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/stk
						bestilling	lager / std			
	FRK 45	–	–	1,50	45-95	–	ja	200	0,06	
	FRK 70	–	–	1,50	70-95	–	ja	100	0,09	
	FRK 95	–	–	1,50	95-95	–	ja	100	0,13	
	FRK 120	–	–	1,50	120-95	–	ja	100	0,16	
	A 25	41389396	12459	0,56	25-25	–	ja	500	0,01	
	A 50	41389933	13312	0,56	50-25	–	ja	250	0,02	
	SB	42186775	14253	–	–	–	ja	200	0,01	
	PD 45-4/50	41654278	13862	–	45-	–	50	40	0,25	
	PD 70-4/50	41654286	13863	–	70-	–	50	30	0,40	
	PD 95-4/50	41654294	13864	–	95-	–	50	20	0,60	
	PD 120-4/50	41654302	13865	–	120-	50	–	–	0,70	
	LVD 45-10	42186514	14394	–	45-	–	50	7	3,0	
	LVD 70-10	–	14395	–	70-	–	50	6	4,0	
	LVD 95-10	42187301	–	–	95-	–	25	8	2,5	
	LVD 120-10	42540956	15530	–	120-	–	25	8	3,5	
	IBP 1-9-25	42186438	12857	1,00	900-	–	25	-50	18	
	IBP 2-9-25	42186442	13050	2,00	900-	–	25	-25	36	
	IBP 1-12-25	42186423	14390	1,00	1200-	–	25	-50	24	
		–	–							
	IBPH 1-9-25	42186457	14391	1,00	900-	–	25	-50	18	
	IBPH 2-9-25	42186461	14392	2,00	900-	–	25	-25	36	



## NORGIPS TILBEHØR

01. APRIL 2010


Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde m		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m-stk
						bestilling	lager / std			
Spikerslagholder for 12 mm krysfiner 	KB 12	41654773	13831	0,56	110-100	–	ja	50-1200	0,07	
Båndstål på rull 	B 100	41035411	13401	0,56	100-	–	25	–	11,25	
	B 160	–	15813	0,70	168-	–	25	-18	23,00	
	B 300	–	–	0,70	300-	–	25	-12	41,00	
Båndstål på rull midtperforert 	VB 100	–	12470	0,56	100-	–	50	-24	21	
Patentbånd hullet 	PPB 25	–	14388	0,90	25-	–	50	-32	9	
Bjelkebeslag 	BK 25/50	41389362	12447	0,60	25-50	–	ja	200-3200	0,06	
Isolasjonsholder 	CLIP-UP	41654898	13000	0,56	30-	–	0,13	100- 1600- 25600	0,02	
Horisontal skjøteprofil til til 9 mm GU Plater 0,56 mm 	V 10	24533937	12441	0,56	–	–	3	10-480	0,45	

## NORGIPS - SVILL TIL YTTERVEGG

01. APRIL 2010







Lagervare  
Bestillingsvare

	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m
						bestilling	lager / std			
Svill med pålimt tetting 4 mm polyeten 	YSKP 150- 0,7	–	–	0,7	153	–	3600	2-60	1,33	
	YSKP 150- 1,0	–	–	1	153	–	3600	2-60	1,89	
	YSKP 150- 1,2	–	–	1,2	153	–	3600	2-60	2,28	
	YSKP 150- 1,5	–	–	1,5	153	–	3600	2-60	2,84	
	YSKP 200- 0,7	–	15660	0,7	203	–	3600	2-48	1,61	
	YSKP 200- 1,0	–	–	1	203	–	3600	2-48	2,29	
	YSKP 200- 1,2	–	–	1,2	203	–	3600	2-48	2,75	
	YSKP 200- 1,5	–	–	1,5	203	–	3600	2-48	3,44	

# NORGIPS CD- HIMLINGSPROFILER

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare










	Betegnelse	NOBB	Varenr	Tykkelse mm	Bredde- Høyde mm	Lengde mm		Antall stk bunt-pall	Vekt kg/m	Pris kr/m - Pk	
						bestilling	lager / std				
	Bæreprofil CD	27133438	2648	0,56	60-27		4000	12	0,58		
	Tverrprofil CD	27174341	4021	0,56	60-27		1135	12	0,58		
	Kantprofil UD	27386432	2649				3000	16	0,40		
	Skjøtestykke	27386424	4281		59-25		100	100	4,30		
	Justerbart anker	27133404	4282					100	1,40		
	Henger 125	27133412	1938				125	100	1,60		
	Henger 250	27133420	1939				250	100	2,80		
	Henger 500	28113447	1942				500	100	5,30		
	Henger 1000	28176402	1944				1000	100	10,40		
	Nivåbeslag CD 1	28113421	4441					50	12		
	Kryssbeslag CD 2	28113439	4284					100	3,9		
	Direktebeslag til CD	29465218	4283				60	100	6,00		
	Henger Nonius underdel K-06/60	27133388	8510				110	100	4,10		
	Henger Nonius overdel 115	27133289	8511				85	100	2,40		
	Henger Nonius overdel 120	27133297	8512				135	100	3,30		
	Henger Nonius overdel 130	27133305	9201				235	100	5,00		
	Henger Nonius overdel 140	27133313	9202				340	100	7,10		
	Henger Nonius overdel 150	27133321	9203				440	100	8,40		
	Henger Nonius overdel 160	27133339	9204				540	100	10,60		
	Henger Nonius overdel 170	27133347	9205				640	100	12,60		
	Henger Nonius overdel 180	27133354	9206				740	100	13,60		
	Henger Nonius overdel 190	27133362	9207				840	100	15,70		
	Henger Nonius overdel 200	27133370	9208				940	100	17,70		
		Splint DPK-607	27133396	8513				72	100	0,60	

# NORGIPS AQUAPANEL®

01. APRIL 2010

## AQUAPANEL INDOOR VEGG

Lagervare  
Bestillingsvare










Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Std-lengde (mm)	Vekt (kg/enhet)	Antall/forp.	Forbruk	Enhet	Pris
 <b>Aquapanel Indoor</b> Sementbasert plate med glassfiber-armert fram og bakside. Avrundede langkanter, rette kortkanter.	8222	4260021860519	40273690	900	12,5	1200	15 kg/m <sup>2</sup>	50 pl/pall		Kvm	
 <b>Rustfri skruer</b> Skruer til Aquapanel Outdoor og Indoor.	12763	4260021860342	40341364		4,2	40		250	15 stk/m <sup>2</sup>	Pk	
 <b>Aquapanel skruer SN 39</b> Selvborende for tre og stål.	8440	4260021860151	40169476		4,2	39		500	15 stk/m <sup>2</sup>	Pk	
 <b>Aquapanel lim</b> Lim til liming av Aquapanel Indoor (PU fritt) 310 ml / patron.	5699	4260021861059	41291675				0,4 kg/patron	20 patroner/eske	40ml/m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Primer</b> Grunning til forbehandling av Indoorplaten før sparkling.	12737	4260021860953	40273849				2,5 kg/spann	108/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
	7213	4260021860106	40273864				15 kg/spann	24/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
 <b>Skjøtetape</b> Sparkeltape av glassfiber for innsparkling over skjøter.	7231	4260021860359	40169500	100		50m/rull	0,8/rull	12 ruller/eske	2m/m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Joint filler &amp; skim coating - white</b> (skjøt- og helsparkling -hvit) Sparkelmasse for bredsparkling av hele platen før malingsbehandling.	14446	4260021861431	42161136				20 kg/sekk	48 sekker/pall	0,7kg/mm <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Q4 Finish</b> Ferdigblandet sparkelmasse for bredsparkling av Aquapanel Indoor.	10380	4260021860984	40495020				20 kg/spann	24/pall	1,7kg/m <sup>2</sup>	Spann	
 <b>Armeringsnett</b> Glassfibernet. Hele overflaten kan armeres med dette nettet som strykes inn i sparkelmassen.	7221	4260021861165	41329236	1000		50m/rull	7 kg/rull	30 ruller/pall	50m <sup>2</sup>	Stk	

# NORGIPS AQUAPANEL®

01. APRIL 2010

## AQUAPANEL INDOOR HIMLING

Lagervare  
Bestillingsvare









Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Std-lengde (mm)	Vekt (kg/enhet)	Antall/forp.	Forbruk	Enhet	Pris
 <b>Aquapanel Indoor</b> Sementbasert plate med glassfiber-armert fram- og bakside. Avrundede langkanter, rette kortkanter.	8222	4260021860519	40273690	900	12,5	1200	15 kg/m <sup>2</sup>	50 pl/pall		Kvm	
 <b>Rustfri skrue</b> Skrue til Aquapanel Outdoor og Indoor.	12763	4260021860342	40341364		4,2	40		250	15 stk/m <sup>2</sup>	Pk	
 <b>Aquapanel skrue SN 39</b> Selvborende for tre og stål.	8440	4260021860151	40169476		4,2	39		500	15 stk/m <sup>2</sup>	Pk	
 <b>Joint filler &amp; skim coating - white</b> (skjøt- og helsparkling -hvit) Sparkelmasse for bredsparkling av hele platen før malingsbehandling.	14446	4260021861431	42161136				20 kg/sekk	48 sekker/pall	0,7kg/mm/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Skjøtetape</b> Sparkeltape av glassfiber for innsparkling over fuger.	7231	4260021860359	40169500	100		50m/rull	0,8/rull	12 ruller/eske	2m/m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Primer</b> Grunning til forbehandling av Indoorplaten før sparkling.	12737	4260021860953	40273849				2,5 kg/spann	108/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
	7213	4260021860106	40273864				15 kg/spann	24/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
 <b>Armeringsnett</b> Glassfibernet. Hele overflaten skal armeres med dette nettet som strykes inn i sparkelmassen.	7221	4260021861165	41329236	1000		50m/rull	7 kg/rull	30 ruller/pall	50m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Sparkelmasse Grå</b> Sparkelmasse til platefuger og bredsparkling av hele overflaten. Brukes også til Outdoor.	14448	4260021861424	42160886				20 kg/sekk	48 sekker/pall	0,7kg/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Q4 Finish</b> Ferdigblandet sparkelmasse for bredsparkling av Aquapanel Indoor.	10380	4260021860984	40495020				20 kg/spann	24/pall	1,7kg/m <sup>2</sup>	Spann	

# NORGIPS AQUAPANEL®

01. APRIL 2010

## AQUAPANEL OUTDOOR VEGG & FASADE

Lagervare  
Bestillingsvare









Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Std-lengde (mm)	Vekt (kg/enhet)	Antall/forp.	Forbruk	Enhet	Pris
 <b>Aquapanel Outdoor</b> Sementbasert plate med glassfiber-armert fram og bakside. Avrundede langkanter, rette kortkanter.	8220	4260021860502	40179194	900	12,5	1200	16 kg/m <sup>2</sup>	50 pl / pall		Kvm	
 <b>Rustfri skrue</b> Skrue til Aquapanel Outdoor.	12763	4260021860342	40341364		4,2	40		250	25m <sup>2</sup>	Pk	
 <b>Skjøtetape</b> Sparkeltape av glassfiber for innsparkling over skjøter.	7231	4260021860359	40169500	100		50m/rull	0,8/rull	12 ruller/eske	2m/m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Eksteriør Armeringsnett</b> Glassfibernet. Hele overflaten armeres med dette nettet som strykes inn i armeringsmørtelen.	7234	4260021860366	40169518	1000		50 m/rull	10,6 kg/rull	25 rull/pall	1,15m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Armeringsremse</b> Spesial fugeremse av glassfiber til forsterkning av skjøter/ overganger.	12738	4260021860472	40273591	33		50 m/rull	3,5/rull	12 ruller/eske	2m/m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Armeringsmørtel</b> Grunnpudd til Aquapanel Outdoor.	7232	4260021860380	40169492				25 kg/sekk	42 sekker/pall	3 kg/mm <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Sparkelmasse Grå</b> Sparkelmasse til platefuger og bredsparkling av hele overflaten.	14448	4260021861424	42160886				20 kg/sekk	48 sekker/pall	0,7kg/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Primer ferdigblandet</b> Spesialgrunning til forbehandling av den grunnpuddede Outdoorplaten før ytterpudden.	7233	4260021860373	40273617				15 kg/spann	24 spann/pall	125g/m <sup>2</sup>	Spann	

# NORGIPS AQUAPANEL®

01. APRIL 2010

## AQUAPANEL OUTDOOR HIMLING

Lagervare  
Bestillingsvare








Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Std-lengde (mm)	Vekt (kg/enhet)	Antall/forp.	Forbruk	Enhet	Pris
 <b>Aquapanel Outdoor</b> Sementbasert plate med glassfiber-armert fram og bakside. Avrundede langkanter, rette kortkanter.	8220	4260021860502	40179194	900	12,5	1200	16 kg/m <sup>2</sup>	50 pl/pall		Kvm	
 <b>Rustfri skrue</b> Skrue til Aquapanel Outdoor.	12763	4260021860342	40341364		4,2	40		250	25m <sup>2</sup>	Pk	
 <b>Skjøtetape</b> Sparkeltape av glassfiber for innsparkling over skjøter.	7231	4260021860359	40169500	100		50m/rull	0,8/rull	12 ruller/eske	2m/m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Eksteriør Armeringsnett</b> Glassfibernet. Hele overflaten armeres med dette nettet som strykes inn i armeringsmørtelen.	7234	4260021860366	40169518	1000		50 m/rull	10,6 kg/rull	25 rull/pall	1,15m <sup>2</sup>	Stk	
 <b>Primer</b> Grunning til forbehandling av Outdoorplaten før sparkling.	12737	4260021860953	40273849				2,5 kg/spann	108/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
	7213	4260021860106	40273864				15 kg/spann	24/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
 <b>Joint filler &amp; skim coating - white</b> (skjøt- og helsparkling -hvit) Sparkelmasse for bredsparkling av hele platen før malingsbehandling.	14446	4260021861431	42161136				20 kg/sekk	48 sekker/pall	0,7kg/mm/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Sparkelmasse Grå</b> Sparkelmasse til platefuger og bredsparkling av hele overflaten.	14448	4260021861424	42160886				20 kg/sekk	48 sekker/pall	0,7kg/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Armeringsnett</b> Glassfibernet. Hele overflaten kan armeres med dette nettet som strykes inn i sparkelmassen.	7221	4260021861165	41329236	1000		50m/rull	7 kg/rull	30 ruller/pall	1,15m <sup>2</sup>	Stk	

# NORGIPS AQUAPANEL®

01. APRIL 2010

## AQUAPANEL FLOOR

Lagervare  
Bestillingsvare





Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Std-lengde (mm)	Vekt (kg/enhet)	Antall/forp	Forbruk	Enhet	Pris
<b>Aquapanel Floor</b>  Sementbasert gulvplate.	13949	4260021861318	40273807	600	22	900	37 kg/m <sup>2</sup>	50 pl/pall		Kvm	
<b>Aquapanel Floor MF</b>  Trinnlydsdempende gulvplate. Sementbasert gulvplate med 11 mm lydisolering (mineralull) på undersiden.	13077	4260021861325	40273716	600	33	900	39 kg/m <sup>2</sup>	50 pl/pall		Kvm	
<b>Aquapanel Biscuits Skjøtebrikke</b>  Brukes sammen med gulvlimet. Det er ingen krav til skruer ved montering av Aquapanel Floor.	13078	4260021861288	42161276					100 stk/eske	7stk/m <sup>2</sup>	Pk	
<b>Gulvlim</b>  Brukes sammen med Aquapanel Biscuits ved legging. Ingen skruer er nødvendig.	10930	4260021861059	40495046				310 ml	20 patroner/eske	75ml/m <sup>2</sup>	Stk	
<b>Primer</b>  Spesialgrunning til forbehandling av gulvplaten før sparkling.	12737	4260021860953	40273849				2,5 kg/spann	108/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
	7213	4260021860106	40273864				15 kg/spann	24/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
<b>Tørrgranulat</b>  Avrettningsgranulat, brukes til å rette ut ujevne gulv før legging av Aquapanel Floor. Minimum tykkelse 10 mm.	10945	4260021861042	40111288				100 ltr/14 kg	22 sekker/pall	11 ltr/cm <sup>2</sup>	Sekk	
<b>Gulvsparkelmasse</b>  Til overflate-sparkling av Aquapanel Floor.	7240	4260021860465	40273872				25 kg/sekk	42 sekker/pall	1,54kg/m <sup>2</sup>	Sekk	

# NORGIPS AQUAPANEL®

01. APRIL 2010

## AQUAPANEL FLISUNDERLAG

Lagervare  
Bestillingsvare








Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Std-lengde (mm)	Vekt (kg/enhet)	Antall/forp.	Forbruk	Enhet	Pris
 <b>Aquapanel Flisunderlag</b>	14412	4260031861356	41838383	900	6	1200	8,5	100		Kvm	
 <b>Aquapanel Maxi skrue SN 25</b>	10381	4260021860977	41838595		4,2	25		1000	30 m <sup>2</sup>	Pk	
 <b>Aquapanel Interiør Primer</b> Til priming av undergulv og flisunderlag.	12737	4260021860953	40273849				2,5 kg/spann	108/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
	7213	4260021860106	40273864				15 kg/spann	24/pall	50g/m <sup>2</sup>	Spann	
 <b>Aquapanel Skjøtetape</b> Sparkeltape av glassfiber for innsparkling over skjøter.	7231	4260021860359	40169500	100		50m/rull	0,8/ rull	12 ruller/eske	2m/m <sup>2</sup>	Stk	



## NORGIPS GIPSPUSS, GIPSSPARKEL

01. APRIL 2010



Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall/ forp.	Forbruk	Enhet	Pris
 <b>MP 75 L - Maskingips puss 20 kg</b> Gips puss til innendørs bruk, beregnet for påføring med maskin. Kan også påføres for hånd. Lagtykkelse: 8 - 50 mm.	12851	5709636385820	41693165	48/pall	0,8 kg/mm/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Rotband - Heftpuss 20 kg</b> Gips puss til innendørs bruk. Ekstra bra heft. Lagtykkelse: 5 - 50 mm.	12852	5709636385837	41693154	48/pall	0,8 kg/mm/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Goldband - Håndgips puss 20 kg</b> Gips puss til innendørs bruk. Smidig. Lagtykkelse: 8 - 50 mm.	12853	5709636385844	41692333	48/pall	0,85 kg/mm/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Multifinish 25 kg</b> Smidig gips puss til sparkling og finpussing av innvendige vegger og tak. Lagtykkelse: 1 - 50 mm.	12090	4003982087133	41779863	42/pall	1,0 kg/mm/m <sup>2</sup>	Sekk	
 <b>Gipsbruk 25 kg</b> Til liming av gipsplater direkte til tegl, betong mm. Kan også brukes til innvendige reparasjonsjobber og utfylling av større hull og sprekker.	2479	4003230004400	27133057	40/pall	2-4 kg/m <sup>2</sup> v/ liming	Sekk	
 <b>Uniflott 5 kg</b> Gipsbasert sparkelmasse til reparasjon av sprekker, hull, fuger, spalter, og fordypninger på vegger og tak. Egnet til strimling av gipsplater.	2507	4006379019342	28176410	200/pall		Pose	
 <b>Uniflott 25 kg</b> Gipsbasert sparkelmasse til reparasjon av sprekker, hull, fuger, spalter, og fordypninger på vegger og tak. Egnet til strimling av gipsplater.	2509	4003982019905	29674629	42/pall		Sekk	

## NORGIPS TILBEHØR GIPSPUSS

01. APRIL 2010






Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall/ forp.	Forbruk	Enhet	Pris
 <b>Primer (Gul) 15 kg</b> Til grunning av sterkt eller ujevnt sugende underlag. Skal fortynnes med vann i forholdet 1:2 - 1:5.	2142	4003982020024	29734183	24/pall	Ca 100 g/m <sup>2</sup>	Spann	
 <b>Betokontakt 5 kg (primer)</b> Til grunning av slette og ikke sugende underlag. Bruksklar kunststoffdispersjon tilsatt kvartssand.	1947	4006379043194	29822541	60/pall	Ca 250-350 g/m <sup>2</sup>	Spann	

# NORGIPS TILBEHØR GIPSPUSS

01. APRIL 2010





Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall/ forp.	Forbruk	Enhet	Pris
<b>Gitex Armeringsnett</b>  Armeringsnett til armering av innvendig pussing med gips puss. Brukes i overganger mellom forskjellige materialer, sprekker o.l. Mål: 1,0 m x 100 m	2154	7332169000922	41779863	15/pall	Ca 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Stk	
<b>Stucanet Armeringsnett</b>  Armeringsnett av metall med innbakt kartong for all slags innvendig pussarmering. Stucanet er et fleksibelt armeringsnett som kan bøyes i alle retninger. Mål: 0,7 m x 2,4 m	2201	5709636015437	41779897	15/pk		Stk	
<b>Hjørnejern</b>  Forzinket profil til puss, forsterkning av hjørner og fals. Kan brukes både innen- og utendørs. Mål: 34 x 34 x 3000 mm (BxHxL)	2204	4027325059601	41779901	25/pk		Stk	
<b>Lireskinne</b>  Forzinket pusslire som brukes til å avrette gips puss. Pussen må legges på i min. 8 mm. For innendørs bruk. Mål: 21 x 6 x 2500 mm (BxHxL).	2207	5709636386445	41780018	50/pk		Stk	
<b>Pussavslutningsprofil</b>  Forzinket avslutningsprofil som brukes for å avslutte frie pusskanter. Kan brukes både innen- og utendørs. Mål: 34 x 34 x 3000 mm (BxHxL)	2209	5709636386438	41780022	25/pk		Stk	

# NORGIPS VERKTØY GIPSPUSS

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall/ forp.	Forbruk	Enhet	Pris
<b>Rettholt H- Form</b>  Til avretting av puss. Aluminium. Mål: 110 x 25 x 1000 mm (BxHxL).	2225	5709636350804	41780037			Stk	
<b>Rettholt H- Form</b>  Til avretting av puss. Aluminium. Mål: 110 x 25 x 1500 mm (BxHxL).	2227	5709636350811	41780041			Stk	
<b>Rettholt H- Form</b>  Til avretting av puss. Aluminium. Mål: 110 x 25 x 2000 mm (BxHxL).	2228	5709636350828	41780056			Stk	
<b>Rettholt H- Form</b>  Til avretting av puss. Aluminium. Mål: 110 x 25 x 2500 mm (BxHxL).	2260	5709636350835	41780060			Stk	

# NORGIPS VERKTØY GIPSPUSS

01. APRIL 2010




Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall/ forp.	Forbruk	Enhet	Pris
<b>Stort alu pussebrett</b>  Med aluminiumshåndtak. Mål: 280 x 500 mm (BxL)	2404	5709636350644	41780075			Stk	
<b>Filsebrett</b>  Filsebrett til gips puss med grov rød svamp. Mål: 130 x 250 mm (BxL)	2405	5709636350651	41780086			Stk	
<b>Filsebrett</b>  Filsebrett til gips puss med grov rød svamp. Mål: 150 x 290 mm (BxL)	2406	5709636350668	41780105			Stk	
<b>Stort pussebrett</b>  Rustfritt stål. Mål: 130 x 480 mm (BxL).	2434	5709636350743	41780113			Stk	
<b>Lite pussebrett</b>  Rustfritt stål. Mål: 130 x 280 mm (BxL).	2435	5709636350750	41780124			Stk	
<b>Malersparker</b>  Rustfritt stål. Bredde: 600 mm	2436	5709636350767	42121898			Stk	
<b>Hjørne/kanthøvel</b>  For avretting av hjørner og kanter. Mål: 90 x 460 mm (BxL)	2437	5709636350774	41780132			Stk	
<b>Stor gipsskje</b>  Firkantskje. Mål: 120 x 180 mm (BxL).	2428	5709636350910	41780143			Stk	
<b>Liten gipsskje</b>  Firkantskje. Rustfritt stål. Mål: 50 x 90 mm (BxL).	2429	5709636350927	41780158			Stk	
<b>Hjørneskje</b>  Rustfritt stål.	2440	5709636350934	41780162			Stk	
<b>Pussekam</b>  Pussekam til oppriving av pussoverflaten før påføring av puss. Bredde 330 mm.	5140	5709636359715	41780177			Stk	

# NORGIPS TS INSPEKSJONSLUKER

01. APRIL 2010




Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall / forp.	Dim	Pris
<b>HVITLAKKERT</b>						
<b>Standard</b>  Standardluke består av 3 deler: Ramme, luke og festebeslag. Lukene er produsert av galvanisert stålplate. Pulverlakkert - NCS 0502Y. Rammen festes i vegg og tak av platetykkelse fra 12,5 t.o.m 25 mm med festebeslag. Luken festes i rammen med sneplås. *Fra og med dim. 500 x 500 leveres lukene utstyrt med "myntlås". Monteringsanvisning/utskjæringsmal på esken.	1472	7391695-131202	23386550	1 stk.	150 x 150	
	1604	7391695-131401	23386568	1 stk.	150 x 200	
	1473	7391695-131500	23386576	1 stk.	200 x 200	
	1606	7391695-131609	23386584	1 stk.	200 x 300	
	1608	7391695-131708	23386592	1 stk.	300 x 300	
	1609	7391695-131807	23386600	1 stk.	300 x 400	
	1611	7391695-131906	23386618	1 stk.	400 x 400	
	1612	7391695-132002	23386626	1 stk.	*500x500	
	1613	7391695-132101	23386634	1 stk.	*500x600	
	1614	7391695-132309	23386642	1 stk.	*600x600	
<b>EI 30/A 30</b>  EI 30 lukene har samme utseende som Standard, men er hengslet. Alle lukene er utstyrt med "myntlås". Isolasjon: 40 mm. Luken/rammen monteres på samme enkle måte som Standardluken. Pulverlakkert - NCS 0502Y. Monteringsanvisning/utskjæringsmal på esken. Godkjenningssnr. SINTEF FA 080	12685	7391695-210007	23386659	1 stk.	150 x 150	
	12686	7391695-210106	23386657	1 stk.	150 x 200	
	1616	7391695-212005	23386675	1 stk.	200 x 200	
	1638	7391695-210304	23386683	1 stk.	200 x 300	
	1639	7391695-210403	23386691	1 stk.	300 x 300	
	1640	7391695-210502	23386709	1 stk.	300 x 400	
	1643	7391695-210601	23386717	1 stk.	400 x 400	
	1644	7391695-210700	23386725	1 stk.	500 x 500	
	1645	7391695-210809	23376733	1 stk.	500 x 600	
	1646	7391695-210908	23386741	1 stk.	600 x 600	
<b>EI 60/A 60</b>  EI 60 lukene har samme utseende som Standard, men er hengslet. Alle lukene er utstyrt med "myntlås". Isolasjon: 50 mm. Luken/rammen monteres på samme enkle måte som Standardluken. Pulverlakkert - NCS 0502Y. Monteringsanvisning/utskjæringsmal på esken. Godkjenningssnr. SINTEF FA 081	12687	7391695-211103	23386758	1 stk.	150 x 150	
	12688	7391695-212001	23386766	1 stk.	150 x 200	
	1648	7391695-211202	23386774	1 stk.	200 x 200	
	1660	7391695-211301	23386782	1 stk.	200 x 300	
	1661	7391695-211400	23386790	1 stk.	300 x 300	
	1663	7391695-211509	23386808	1 stk.	300 x 400	
	1664	7391695-211608	23386816	1 stk.	400 x 400	
	1666	7391695-211707	23386824	1 stk.	500 x 500	
	1668	7391695-211806	23386832	1 stk.	500 x 600	
	1669	7391695-211905	23386840	1 stk.	600 x 600	

# NORGIPS TS INSPEKSJONSLUKER

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall / forp.	Dim	Pris
<b>RUSTFRITT</b>						
<b>STANDARD-Rustfritt</b>  <p>Materiale: Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm. Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som Standardluke i galvanisert stål. * Fra og med dim. 500 x 500 leveres lukene utstyrt med "myntlås".</p>	13400	7391695-420000	23386857	1 stk.	150 x 150	
		7391695-420109	23386865	1 stk.	150 x 200	
	13221	7391695-134709	23386873	1 stk.	200 x 200	
		7391695-420208	23386881	1 stk.	200 x 300	
	13221	7391695-134808	23386899	1 stk.	300 x 300	
		7391695-420307	23386907	1 stk.	300 x 400	
	13221	7391695-420406	23386915	1 stk.	400 x 400	
		7391695-420505	23386923	1 stk.	*500 x 500	
	13221	7391695-420604	23386931	1 stk.	*500 x 600	
		7391695-420703	23386949	1 stk.	*600 x 600	
<b>EI 30/A 30 RUSTFRITT</b>  <p>Materiale: Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm. Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som EI 30/A30 i galvanisert stål.</p> <p>Godkjenningssnr. SINTEF FA 080</p>	12907	7391695-420802	23595895	1 stk.	150 x 150	
		7391695-420901	23595903	1 stk.	150 x 200	
	13263	7391695-421007	23595911	1 stk.	200 x 200	
		7391695-421106	23595929	1 stk.	200 x 300	
	13263	7391695-421205	23595937	1 stk.	300 x 300	
		7391695-421304	23595945	1 stk.	300 x 400	
	13263	7391695-421403	23595952	1 stk.	400 x 400	
		7391695-421502	23595960	1 stk.	500 x 500	
	13386	7391695-421501	23595978	1 stk.	500 x 600	
		7391695-421700	23595986	1 stk.	600 x 600	
<b>EI 60/A 60 RUSTFRITT</b>  <p>Materiale: Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm. Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som EI 60/A 60 i galvanisert stål.</p> <p>Godkjenningssnr. SINTEF FA 081</p>	12908	7391695-421809	23595994	1 stk.	150 x 150	
		7391695-421908	23596000	1 stk.	150 x 200	
	12909	7391695-422004	23596018	1 stk.	200 x 200	
		7391695-422103	23596026	1 stk.	200 x 300	
	12920	7391695-422202	23596034	1 stk.	300 x 300	
		7391695-422301	23596042	1 stk.	300 x 400	
	12920	7391695-422400	23596059	1 stk.	400 x 400	
		7391695-422509	23596067	1 stk.	500 x 500	
	12920	7391695-422608	23596075	1 stk.	500 x 600	
		7391695-422707	23596133	1 stk.	600 x 600	

Lagervare  
Bestillingsvare



## TILBEHØR

Innmuringsfeste  
Pianohengsler, lengste side til og med 400 mm  
Pianohengsler, lengste side større enn 400 mm  
Tetningslist, lengste side t.o.m 400 mm  
Tetningslist, lengste side større enn 400 mm  
Meisellås (F30) Vanlig myntlås  
Trekantlås inklusive 1 stk. nøkkel \*\* Se anm.  
\*\* Ved bestilling av for eksempel 10 luker med trekantlås, leveres det 4-5 stk. nøkler.  
Abloylås  
ASSA - forberedt (låskasse nr. 707)  
ASSA - komplett (standard og EI 60)

# NORGIPS PUSH UP INSPEKSJONSLUKER

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall / forp.	Dim	Pris
<b>PUSH UP</b>						
 <p>PUSH UP kalles for den "usynlige" inspeksjonsluken fordi den kan males, tapetseres eller flislegges. Passer derfor inn i alle miljøer, vegg og tak. Luken åpnes/stenges med et lett trykk på døren. Ramme i aluminium. Luke til 1 lag plater. 1 x 12,5 mm gips.</p>	6439	7391695-135003	23596083	1 stk.	200 x 200	
	12694	7391695-135157	23596224	1 stk.	200 x 300	
	6440	7391695-135102	23596091	1 stk.	300 x 300	
	12695	7391695-135164	23596232	1 stk.	300 x 400	
	6441	7391695-135119	23596109	1 stk.	400 x 400	
	6442	7391695-135126	23596117	1 stk.	500 x 500	
	12696	7391695-135171	23596240	1 stk.	500 x 600	
	6443	7391695-135133	23596125	1 stk.	600 x 600	
 <p>Luke til 2 lag plater 2 x 12,5 mm gips.</p> <p>Bestillingsvare</p>	8472	7391695-145002	23596257	1 stk.	200 x 200	
	12691	7391695-145101	23596265	1 stk.	200 x 300	
	8473	7391695-145200	23596273	1 stk.	300 x 300	
	12692	7391695-145309	23596281	1 stk.	300 x 400	
	8474	7391695-145408	23596299	1 stk.	400 x 400	
	8475	7391695-145507	23596307	1 stk.	500 x 500	
	12693	7391695-145606	23596315	1 stk.	500 x 600	
	8476	7391695-145705	23596323	1 stk.	600 x 600	

**SPESIALFORMAT:** Luker med spesielle formater kan leveres på bestilling. Konferer med oss om formater, leveringstid og pris.

**LUKER FORBEREDT TIL LÅSKASSE NR 707:** Kan kun leveres på Standard og EI 60 luker. (Kan ikke monteres på EI 30 luker).







**SYSTEMNØKLER:** På EI 60 luker må sylindere fabrikkmonteres for at EI 60 godkjenning skal være gyldig. Dersom det skal være spesielle systemsylindere i låsekassen, må kunden selv sende sine sylindere for fabrikkmontering. Dette kan avtales med Norgips Norge AS før sending.

Vi kan også montere komplett lås med lik innsats dersom man ønsker en nøkkel som passer til alle låsene, ferdig fra fabrikk.

# VERKTØY

01. APRIL 2010







Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall / forp.	Dim	Pris
	Profilkutter	12310		10561108	Stk	-
	Reservedel: Midtkniv	12311		22272769	Stk	-
	Reservedel: Sidekniv	12762		22272751	Stk	-
	Hulltang	12313		10561124	Stk	-
	Fixertang	12312		24681470	Stk	-
	Platevinkel	12253		24681348	Stk	-
	Kantskjærer	12236		24681322	Stk	-
	Stikksag (Rotterumpe)	13960		24681413	Stk	-
	Fashøvel	12237	7318935090403	10896090	Stk	-
	Festeverktøy	12239	7318935090281	10897429	Stk	-
	Hole in one (Sett 4 deler)	12262	7392324009009	10897437	Stk	-
	Hole in one (Sett 1 1/2 deler)	12316		29465259	Stk	-
	Hole in one for dobbel veggboкс	13647		40622045	Stk	-
	Reservedel: Søker	12266		22272868	Stk	-
	Reservedel: Innsats til takboks	12267		22272850	Stk	-
	Reservedel: Innsats til veggboкс	12271		22272876	Stk	-
	Supersøker til Hole in one	12263	7392324020011	23596182	Stk	-
	Reservestempel til Supersøker	12711		23596190	Stk	-
	Hullsag (T 70) 74 mm	12264	7392466007703	11464716	Stk	-
	Hullsag (T 80) 83 mm	12265	7392466007802	22765861	Stk	-
	Plateholder/Løfter	12233		10561165	Stk	-
	Vippesko	12234		10561181	Stk	-
	Bærehåndtak. Pris pr. stk. (Esker à 2 stk.)	12238		10758555	Stk	-
	Montørvogn	12306			Stk	-
	Reservedel: Midthjul	12305		21102736	Stk	-
	Reservedel: Hjul med brems	12303		21102751	Stk	-
	Reservedel: Hjul uten brems	12304		21102744	Stk	-
	Plateheis	12273		21102462	Stk	-
	Reservedel: Ratt-splint		Kontakt Norgips salgs kontor for pris og levering.			
	Reservedel: Messinglager					
	Reservedel: Hjul					
Reservedel: Låsehake						
Reservedel: Tannhjul						
Reservedel: Forlenger (75 cm)						
Tilleggsutstyr: Bevegelig ledd inntil 30 gr						

# VERKTØY & TILBEHØR

01. APRIL 2010

Lagervare  
Bestillingsvare

Produkt	Varenr	EAN	NOBB	Antall / forp.	Dim	Pris
	Avfallsvogn 400	12524	7350026400081	23598410	Stk	-
	Løftevogn 8	12517	7350026400012	23598378	Stk	-
	Bukk for lagring av gipsplater	12519	7350026400036	23598386	Stk	-
	Transportkassett bukker	12522	7350026400210	23598394	Stk	-
	Plasthette for gipspakker 50 stk pr rull 90x250 gips	12546			1Stk	1050x3600
	Plasthette for gipspakker 50 stk pr rull 90x300 gips	12554			1Stk	1050x4100
	Plasthette for gipspakker 50 stk pr rull 120x250 gips	12557		29494846	1Stk	1170x3900
	Plasthette for gipspakker 50 stk pr rull 120x300 gips	12560		40621963	1Stk	1170x4400
	Hjørnebeskyttelse for transport/lastestopper	12533		26924837	1Stk	150x180
	GU-H Profil 2700	12317	7046634314017	10561389	Stk	50stk/bunt
	GU-H Profil 3000	12319	7046634314024	10561397	Stk	50stk/bunt
	Kantbeslag GU U 10 3000	12320		29465226	Stk	20stk/bunt
	Hjørnebeslag HB 29 2385	12228	7038651002237	23273634	Stk	25stk/bunt
	Hjørnebeslag HB 29 3000	12227	7038651002305	22624555	Stk	25stk/bunt
	Hjørnebeslag HB 39 2385 (brede)	12229	5709636387824	23273667	Stk	20stk/bunt
	Hjørnebeslag HB 39 3000 (brede)	12240	7038651002435	23273675	Stk	20stk/bunt
	Hjørnebeslag HB 29-135° 2450	12242	7071478018180	23131956	Stk	25stk/bunt
	Hjørnebeslag HB 29-135° 3000	12243	7071478018203	23131972	Stk	25stk/bunt
	Kantbeslag KS 13 2450	12241	7038651001247	22624522	Stk	20stk/bunt
	Kantbeslag KS 13 3000	12244	7046630122449	22624530	Stk	20stk/bunt
	Sparkeltape, rull á 75 m	12248	5709636008415	10561496	Rull	20stk/pk
	Multiflex tape, rull á 30 m	2047	5709636008422	10896983	Rull	10stk/pk
	Startpakke oppheng til gipsvegg	12235		26266833	Stk	-
	Fugepistol m/2 batterier	12252		27133206	Stk	-
	Lim GSL-600 1 eske á 20 pølser	14171		27133180	Eske	-

\* er netto pris









# NORGIPS SKRUER

01. APRIL 2010

Sortiment			Stål tykkelse maks. mm	Type	Varenr	EAN	NOBB	*)Overflatebehandl.	Antall pr. pakn.		L mm	Pris pr. pakn.			
									Stor pakn.	Små pakn.		Stor pakn.	Små pakn.		
	Stål mot stål	Stender mot svill etc.	1,0	TSS15L	14060	7391695271909		1	-	1000	15	-			
			2,0	THS16ZL	14061	7391695110161		2	-	1000	16	-			
	Gipsplater mot stål	Platetype: Alle, unntatt Hard, Vindtett, Gulvplate, Kortplank og Akustikkpanel	1,0	S 25	12332	7391695160555	11154697	1		1000	25				
				S 25	12334	7391695118402	11154705	1	10000		25	737,00			
				S 38	12330	7391695160708	21117940			1000	38				
				S 38	12331	7391695119300	21117981	1	10000		38	1054,00			
				S 57	12335	7391695160418	11154754	1	-	500	57	-			
				S 63	12337	739169560425	11154762	1	-	500	63	-			
			3,0	S/25BOR	12342	7391695160456	11154796	1	-	1000	25	-			
				S 41/BOR	12343	7391695160463	11154804	1	-	1000	41	-			
				S 48 BOR	12349	7391695160470	11154812	1	-	1000	48	-			
			1,0	Platetype: Hard, Gulvplate, Kortplank og Akustikkpanel	H 35 HL	12432	7391695150938	21041900	1	-	1000	32	-		
					H 41HL	12361	7391695150945	11154895	1	-	1000	41	-		
					DIAMANT38	15321	4003982157430		1	-	1000	38	-		
			1,0	Platetype: Vindtett plater	SS 25 Z - HL	12340	7391695150969	11154788	2	-	1000	25	-		
	3,0	SS BOR 32 Z			12352	7391695160913	11154838	2	-	1000	32	-			
	Båndede skruer Gipsplater mot stål og tre	Platetype: Vindtett plater "Platetype:Std. Gipsplate"	1,0	U 25 HL	12434	7319619004709	40598864	3	-	1000	25	-			
			3,0	U 25 BOR	12720	7319619004617	40598872	3	-	1000	25	-			
			0,9	S 30 HL	13977	7319619004808		1		1000	30	-			
			0,9	S 40 HL	13978	7319619004815		1		1000	40	-			
	Gipsplater mot tre	Platetype: Alle, unntatt Hard, Vindtett, Gulvplate, Kortplank og Akustikkpanel	-	T 32 Z	12321	7391695150914	11154648	2		1000	32				
			-	T 32 Z	12324	7391695138004	21041892	2	10000		32	513,00			
			-	T 41 Z	12325	7391695160609	11154663	2		1000	41				
			-	T 41 Z	12327	7391695160685	11154671	2	5000		41	371,00			
			-	T 57 Z	12328	7391695160500	11154689	2	-	500	57	-			
			-	H 35 HL	12432	7391695150938	21041900	1	-	1000	35	-			
			1,0	Platetype: Hard, gulvplate	H 41 HL	12361	7391695150945	11154895	1	-	1000	41	-		
					DIAMANT 38	15321	4003982157430		1	-	1000	38	-		
			Kortplank og Akustikkpanel		-	PWS 33 Z	12430	7391695161309	23596174	2	-	250	33	-	
					-										
	1,0	Platetype: Vindtett	-	SS 25 Z - HL	12340	7391695150969	11154788	2	-	1000	25	-			

# NORGIPS SKRUER

01. APRIL 2010

Sortiment			Stål tykkelse maks. mm	Type	Varenr	EAN	NOBB	*)Over- flate. behandl.	Antall pr. pakn.		L mm	Pris pr. pakn.		
									Stor pakn.	Små pakn.		Stor pakn.	Små pakn.	
 4-kant bits 1 stk. bits pr. eske     1 stk. bits pr. eske   * PTS skruer 1 stk. bits pr. eske	Diverse	Trelist mot stål og tre	1,0	LIST/S 41 Gull	12723	7391695160807	11154846	3	-	1000	41	-		
				1,0	LIST/S 41 Hvit	12355	7391695160814	11154853	4	-	1000	41	-	
			Spon-/finérplate mot tre og stål	1,0	LIST/S 57 Gull	12357	7391695160852	11154861	3	-	500	57	-	
				1,0	LIST/S 57 Hvit	12358	7391695160869	11154879	4	-	500	57	-	
				1,0	SF/TS 28 Z	12364	7391695160326	21117965	2	-	1000	28	-	
				1,0	SF/TS 41 Z	12362	7391695160302	11154903	2	-	1000	41	-	
				1,0	SF/TS 57 Z	12363	7391695160203	11154911	2	-	500	57	-	
			**) Til impregnerte terrassebord og annet utvendig virke	-	(C) TU 28/250	12366	7391695160579	21424528	5	-	250	28	-	
				-	(C) TU 42/250	12367	7391695160678	21424494	5	-	250	42	-	
				-	(C) TU 42/500	12369	7391695160661	11286713	5	-	500	42	-	
				-	(C) TU 58/250	12371	7391695160777	21424510	5	-	250	58	-	
				-	(C) TU 58/500	12373	7391695160760	11286705	5	-	500	58	-	
				-	(C) TU 75/250	12375	7391695160883	21424502	5	-	250	75	-	
			Gulvskruer mm for sprekkfri montasje	-	PTS 28 Z*	12424	7391695161002	22892418	2	-	250	28	-	
				-	PTS 48 Z*	12426	7391695161101	22892426	2	-	250	48	-	
	-	PWS 47 Z		12426	7391695185008	22892400	2	-	250	47	-			
	-	PTS 61 Z*		12428	7391695161408	23596166	2	-	250	61	-			
 	BITS			PH2 1	12376	7391695801007	21698063	-	Pk à 10 stk.					
				PH2 1	12378	7391695801106	21698055	-	Pk à 3 stk.					
					4- kant	12379	7391695801205	21698071	-	Pk à 5 stk.				
					4- kant	12381	7391695801304	21698089	-	Pk à 1stk.				

\*\*) TU skruer har gjennomgått korrosjonsbehandling etter Sandbond Z-metoden, og egner seg derfor til utendørs bruk, også i trykkimpregnert virke. Miljøklasse 3-typegodkjenning 1693.

# GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

01. APRIL 2010

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt salg fra Norgips Norge AS om ikke annet er skriftlig avtalt eller fremgår av ordrebeholdningen.

## 1 ORDRE

Bestilling av varer kan gjøres skriftlig eller muntlig. Etter mottatt bestilling oppretter Norgips Norge AS en ordre og sender en ordrebeholdning. Kunden må uten opphold kontrollere ordrebeholdningen og umiddelbart varsle Norgips Norge AS om eventuelle innsigelser. Ordrebeholdningen anses som bevis for ordrens innhold dersom innsigelser ikke er mottatt i god tid før varene lastes og leveres fra fabrikk.

## 2 KANSELLERING AV ORDRER VED PRODUKSJONSPROBLEMER

Dersom Norgips Norge AS eller våre leverandører skulle få alvorlige produksjonsproblemer, skal Norgips Norge AS gjøre sitt beste for at kundene ikke skal bli skadelidende. I en slik situasjon har Norgips Norge AS rett til å kansellere ordres og fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter, slik at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel unngås så langt som mulig.

## 3 KANSELLERING AV ORDRER VED EKSTRAORDINÆR MARKEDSSITUASJON

I en ekstraordinær markedssituasjon med varemangel har Norgips Norge AS rett til å kansellere ordrer, også selv om leveringstiden er bekreftet. Dette for å fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter, slik at kundens samlede tap og ulemper som følge av produktmangel unngås så langt det er mulig.

## 4 LEVERING OG KONTROLL

Når kunden henter produktene ved vår fabrikk skjer levering ved opplasting på bil.

Dersom Norgips forestår transport anses leveringen å ha funnet sted når:

- Mottakers truck eller annet løfteutstyr settes på/under varen\*
- Produktene er satt på bakken på avtalt leveringssted med medbrakt truck eller kran, når dette er bestilt og blir utført av Norgips sin transportør.
- Produktene er levert på kai med rutebåttransport. \*\*
- Produkter levert av NSB, gjelder deres til enhver tid gjeldende vilkår.

\*Dersom varer blir skadet før og under lossing ved at mottakers løfteutstyr beskadiger produktene, anses ikke dette som reklamasjonsgrunnlag.

Kunden overtar risikoen for produktene ved levering.

Kunden skal ha en representant til stede ved levering. Denne skal kontrollere at de mengder og varesorter som er angitt på følgeseddelen for leveransen faktisk er levert, og skal kontrollere at leveransen ikke har mangler som er synlige.

Etter denne kontrollen skal det anmerkes eventuelle avvik på følgeseddelen før denne signeres av kjøpers representant.

NB! Dette må gjøres før følgeseddel leveres tilbake til transportør. Kopi av følgeseddel sendes Norgips Norge AS.

(Gjerne på faks eller som vedlegg i en e-post til [ordre@norgips.com](mailto:ordre@norgips.com)).

Dersom det avtales levering der kundens representant ikke har anledning til å være tilstede, skal transportøren eller den representant kunden utpeker (ved f eks direktelevering til byggeplass) anses å ha fullmakt fra kunden til å kontrollere leveransen og kvittere på følgeseddelen.

\*\* Ved mottak av varer som er levert med båt gjelder følgende presiseringer:

Er varen skadet, eller deler av sendingen mangler ved utlevering til mottaker, skal dette noteres i begge parter nærvær og attesteres av rederiet sin representant og/eller mottaker/dennes representant.

For en raskest mulig saksbehandling ønsker Norgips Norge AS at begge parter attesterer og at det blir tatt bilder av skaden. (F eks med mobiltelefon).

Norgips Norge AS vil normalt ikke akseptere reklamasjoner vedrørende feilleveranser eller mangler som kunne vært oppdaget ved kontroll når leveringen finner sted.

## 5 FORSINKET LEVERING

Om angitt leveringstid i ordrebeholdningen ikke kan overholdes skal Norgips Norge AS snarest mulig informere kunde, og nytt leveringstidspunkt avtales.

Norgips Norge AS tar ikke ansvar for forsinkelser som skyldes vær, føre, trafikkuhell eller annet hinder for fremkommeligheten som fører til at transportør ikke kan få varene frem til avtalt leveringssted til avtalt tid.

## 6 BEGRENSNINGER I NORGIPS NORGE AS SITT ERSTATNINGSANSVAR

Norgips sitt erstatningsansvar for direkte tap som skyldes feil på levert vare er begrenset til 50 % av fakturaverdien av mangelfulle varer, eller av varene i den ordre som er forsinket. Kansellering etter punkt 2 og 3 foran, medfører ikke erstatningsansvar for Norgips Norge AS.

Norgips Norge AS har ikke erstatningsansvar for indirekte tap som følge av forsinket levering eller mangler ved leverte produkter.

Indirekte tap i disse vilkår har den samme betydning som i Kjøpsloven.

Egenproduserte gipsplater.

Hvis det aksepteres reklamasjon for kvalitetsfeil som ikke burde oppdages ved varemottak eller før platene monteres:

Hvis manglene kan utbedres ved sparkling, er erstatningsansvaret under en hver omstendighet begrenset til den ekstra sparkling som er nødvendig.

Norgips Norge AS påtar seg ikke ansvar som angitt over for mangler som burde vært oppdaget før montering ved sluttbrukers egenkontroll av varen.

Hvis plater som er montert må skiftes ut, er Norgips sitt ansvar begrenset til levering av nye plater til leveringsstedet.

Det er en forutsetning for enhver skadesløshetsholdelse at Norgips Norge AS har vært varslet skriftlig og uten opphold, om det påståtte mislighold før noen erkjennelse av ansvar avgis. Etter å ha mottatt slikt varsel kan Norgips forlange og tre inn i forholdet og selv behandle dette frem til endelig forlik eller eventuelt rettskraftig avgjørelse foreligger.

## 7 KVALITETSMANGLER

Feil ved varen som ikke burde vært oppdaget ved kontroll på leveringstidspunktet:

Kjøper plikter straks å underrette leverandør om eventuelle feil på levert produkt. Dette kan i første omgang gjøres muntlig, men skal også uten opphold gjøres skriftlig til Norgips Norge AS.

Dersom Norgips Norge AS aksepterer reklamasjon vedrørende kvalitetsmangler skal Norgips så raskt som mulig levere nye varer eller kreditere kunden for de mangelfulle varene. Dersom mangelen ikke er mer alvorlig enn at varene kan brukes til sitt formål, skal krediteringen gis som et prisavslag med maksimalt 25 % av fakturert pris.

## 8 RETUR AV VARER

Retur skal alltid avtales i forkant med kundeserviceleder i Norgips Norge AS. Det må utstedes en returoordre som må være kunden i hende før varene kan sendes i retur.

Varer som ved mottak hos Norgips Norge AS er uten skade i original forpakning krediteres med 70 % av varens verdi. Varer som ikke oppfyller forannevnte punkt, blir ikke kreditert og kunde vil bli fakturert omkostninger vi har for deponering av disse varene.

Kunden må selv dekke kostnader for returfrakt.

## 9 PRISER

Leveringsdagens priser gjøres gjeldende.

## 10 BETALINGSBETINGELSER

Ved kredittkjøp netto pr 30 dager. Ved forsinket betaling belastes kjøper morarente i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Norgips Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i priser som skyldes trykkfeil.



### Miljøsatsing på fremstilling, bruk og gjenvinning

Norgips legger stor vekt på miljøvennlighet, kvalitet og sikkerhet - fra produksjonsprosess og distribusjon, til bruk og gjenvinning.

Vårt miljømerke skal synliggjøre det.

Som den første gipsplateprodusenten i Europa, er vi stolte av å kunne skilte med en EPD (Environmental Product Declaration), som er et kortfattet dokument om miljøprofilen til et produkt.

En EPD lages på grunnlag en livløpsanalyse (LCA), som bl.a. inkluderer fasene råvareuttak, produksjon og bruk, samt deponering og gjenvinning.

I Norge blir en EPD verifisert av EPD-Norge, en stiftelse som ble etablert av NHO og BNL i 2002 .

Våre EPD'er kan lastes ned fra hjemmesiden [www.norgips.no](http://www.norgips.no) under "Miljø og Kvalitet".

For øvrig er hele vår produksjonsprosess kvalitetssertifisert etter ISO 9001 og miljøsertifisert etter ISO 14001.

Ordre bestilles kun på disse nummer:  
Faks. Grønt nr. 800 31 195 - Faks: 33 78 48 51  
E-mail: [ordre@norgips.com](mailto:ordre@norgips.com)  
Tekniske spørsmål:  
[byggeteknikk@norgips.com](mailto:byggeteknikk@norgips.com) Kundeservice/ordre

# NORGIPS