

**Tillverkare:** Europrofil AB  
Industrivägen 9  
713 30 Nora

**System för bestyrkande:** 2+

**Certifieringsorgan:** AAA Certification AB  
Göteborgsvägen 16 h  
441 43 Alingsås

**Certifieringsorgans nr:** 2296

AAA Certification har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av tillverkningskontrollen. Certifikat 2296-CPR-870 är utfärdat för godkänd tillverkningskontroll.

## Produkt

**Nummer (=Artikelgrupp):** 109

**Utförandeklass:** EXC1

**Benämning** Lättbalk, Z

**Artikelkod** ZL + Dimension

**Avsedd användning:** Används till bjälklag, tak, höga väggar mm.

**Produktlänk** <http://www.europrofil.se/index.php?page=zl>

## Prestandadeklaration

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser, dimensioner	Enligt produktinformation (Se produktlänk ovan) samt EN 1090-2	EN 1090-1:2009
Svetsbarhet	NPD	EN 1090-1:2009
Brottseghet	NPD	EN 1090-1:2009
Bärförmåga	Enligt statisk beräkning samt produktinformation (Se produktlänk ovan)	EN 1090-1:2009
Sträckgräns	350 N/m <sup>2</sup>	EN 1090-1:2009
Brandmotstånd	NPD	EN 1090-1:2009
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1	EN 1090-1:2009
Radioaktiv strålning	NPD	EN 1090-1:2009
Frigörande av kadmium	NPD	EN 1090-1:2009
Beständighet	Enligt EN 10346:2009	EN 1090-1:2009

Utförandet av produkt enligt ovan överensstämmer med angiven prestanda i tabell och komponentspecifikation.



Christian Carlsson, VD  
Nora den 2013-10-04

