



Nordic QVFR Klar  
Brannhemmende lakk B,s1-d0

I henhold til direktiv EC 1272/200


Revisjonsdato 2020-03-10

Revisjonsnummer 3

## 01 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET OG FORETAKET

- 1.1. Produktidentifikator:** QVFR Klar 1 / 2  
**Handelsnavn:** Nordic QVFR Klar brannhemmende lakk  
**Versjon nummer:** -
- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
- 1.2 Identifiserte bruksområder:**  
**bruksområder:** Brann- og flammeavvisende lakk for tre og trebaserte underlag  
**1.2.2. Anvendelser som frarådes:** Ikke relevant
- 1.3 Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet:** Scandinavian Trading Ltd  
Unit 2, Glen Court, Canada Road, Byfleet, KT14 7JL, UK  
Tel: +44 (0)1932 354293  
www.scandinaviantrading.co.uk
- Norsk distributør:** Biokjemi Norge AS  
Postboks 45, Skarpengland, N-47 05 Øvrebø  
Tel/Fax: 038-153020  
e-post: post@biokjemi.no
- 1.4 Nødtelefonnummer:** Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00

## 02 -FAREIDENTIFIKASJON

- 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen:** -
- 2.2. Merkningsselementer:**  EUH 208: Inneholder 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one og 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Kan medføre allergisk reaksjon.
- 2.3. Andre farer:** Ikke farlig om brukt som tiltenkt.

## 03 - SAMMENSETNING

### 3.1. / 3.2. Blandinger

Vannbasert (emulsjon) polymer-system med brannhemmende og flammeavvisende tilsetningsstoffer.

Kjemisk navn	CAS No.	%	Faresetninger
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	< 0.05%	H317
2-methylisothiazol-3(2H)-one	2682-20-4	< 0.0015%	H317





Nordic QVFR Klar  
Brannhemmende lakk B,s1-d0

## 04 - FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

<b>Innånding :</b>	Pass på at den utsatte får frisk luft. Kontakt lege hvis besvær vedvarer.
<b>Hudkontakt:</b>	Ta av tilsølt tøy, klokke og liknende. Vask med såpe og vann.
<b>Øyekontakt:</b>	Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Kontakt lege hvis besvær vedvarer.
<b>Svelging:</b>	Ved stort inntak, søk legehjelp. Vis legen dette sikkerhetsdatabladet.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

<b>Innånding :</b>	-
<b>Hudkontakt:</b>	-
<b>Øyekontakt:</b>	-
<b>Svelging:</b>	-

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

## 05 - BRANNSLOKKINGSTILTAK

<b>5.1 Slokkingsmidler.</b>	Velg brannslukningsmetode passende for nærliggende materiale
<b>Uegnede slukningsmidler:</b>	Ingen kjente.
<b>5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:</b>	Ingen kjente.
<b>5.3 Råd til brannmannskaper:</b>	Bruk passende verneutstyr og passende pusteapparat

## 06 - TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

<b>6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner</b>	Bruk personlig verneutstyr.
<b>6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:</b>	Hold søl borte fra kloakk og vannkilder.
<b>6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing:</b>	Absorberes med egnet materiale og samles opp. Leveres til nærmeste mottakstasjon.
<b>6.4 Henvisning til andre avsnitt:</b>	-

## 07 - HÅNTERING OG LAGRING

<b>7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:</b>	Bruk passende verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved risiko for spraytåke.
<b>7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:</b>	Oppbevares i uåpnet boks ved + 5 ° C til + 30 ° C i tørt miljø. Beskytt malingen mot frost / ekstreme temperaturer. Hold boksen godt lukket til den skal brukes.
<b>7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):</b>	Brann og flammeavvisende lakk, se seksjon 1.2



Nordic QVFR Klar  
Brannhemmende lakk B,s1-d008 - EKSPONERINGSKONTROLL  
/PERSONLIG BESKYTTELSE

## 8.1 Kontrollparametre:

Anmerkning om tiltak- og grenseverdier TWA (Time Weighted Average): -

DNEL / PNEC: -

## 8.2 Eksponeringskontroll:

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen: -

Generell informasjon / hygienske tiltak: Vask hendene etter bruk, ved behov.

Begrensning av eksponering til miljø: Unngå søl til kloakk og vannkilder.

## Personlig verneutstyr:

Åndedrettsvern: normalt ikke nødvendig, bruk om det ikke er tilstrekkelig ventilasjon eller lang eksponering.

Håndvern: Beskyttelseshansker av gummi eller nitril

Hudvern: Bruk passende vernetøy. Vask bort søl umiddelbart.

Øyevern: Vernebriller

09 - FYSISKE OG  
KJEMISKE EGENSKAPER

## 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Form	Lakk (Væske)	Relativ tetthet:	1.06 - 1.12 g/cm <sup>3</sup>
Farge	Hvit - tørker klar	Smeltepunkt:	Ikke relevant
Lukt	Knapt merkbar	Fordampingshastighet:	-
pH (kons.):	7 - 9	Selvantenningsstemp:	Ikke relevant
Viskositet:	-	Ekspljosjonsgrense	Ikke relevant
Damptrykk:	Ikke relevant	Løselighet i vann:	Løselig
Startkokepunkt og kokeområde:	ca 100°C	Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ikke relevant
Frysepunkt:	ca 0°C		

9.2 Andre opplysninger: -

## 10 - STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet: -

10.2 Kjemisk stabilitet: Stabil hvis lagret og brukt som angitt.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner: -

10.4 Forhold som skal unngås: Unngå ekstreme temperaturer, spesielt frost og kulde.

10.5 Uforenlige materialer: Ingen ved normalt bruk.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen forråtnelse eller nedbrytning hvis lagret og brukt som angitt. Termisk nedbrytelse kan gi oksider av karbon eller fosfor.





Nordic QVFR Klar  
Brannhemmende lakk B,s1-d0

## 11 - TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Ikke kjent

## 12 - ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet -  
12.2 Persistens og nedbrytbarhet: -  
12.3 Bioakkumuleringsevne: -  
12.4 Mobilitet i jord: -  
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: -  
12.6 Andre skadevirkninger: Hold søl borte fra jord, kloakk og vannkilder.

## 13 - SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: 08 01 11\* Maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

**Emballasje:** Tom emballasje kan, etter grundig rengjøring, leveres til gjenbruk. Ren/ubrukt emballasje kan leveres til resirkulering/gjenbruk i henhold til lokale forskrifter.

## 14 - TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer Ikke klassifisert som farlig gods. Ingen transportklasse.  
14.2 14.2 FN-forsendelsesnavn -  
14.3 Transportfareklasse(r) Ikke relevant. Ikke klassifisert som farlig gods.  
14.4 Emballasjegruppe Ikke relevant. Ikke klassifisert som farlig gods.  
14.5 Miljøfarer: Ikke relevant. Ikke klassifisert som farlig gods.  
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk: Ikke relevant. Ikke klassifisert som farlig gods.  
14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket: -





Nordic QVFR Klar  
Brannhemmende lakk B,s1-d0

## 15 - OPPLYSNINGER OM REGELVERK

**15.1 Særlige bestemmelser/  
særskilt lovgivning om  
sikkerhet, helse og miljø for  
stoffet eller stoffblandingen**

Ikke klassifisert i henhold til direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF med senere endringer og justeringer.

**15.2 Vurdering av  
kjemikaliesikkerhet:**

-

## 16 - ANDRE OPPLYSNINGER

**Anbefalte bruksområder:**

Brann- og flammeavvisende lakk for tre og trebaserte underlag.

**Ytterligere informasjon:**

Les teknisk datablad.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn

P103 - Les etiketten før bruk

P260 - Ikke pust inn tåke/damp/sprøytetåke

**Relevante fare- og risikosetninger  
for hver ingrediens fra setning 3:**

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

**Annen informasjon:**

Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet av Scendinavian Trading Ltd. Databladet er utformet i 16 punkter til godkjent EU standard. Innholdet er en tilpasning og oversettelse til norsk av det engelske sikkerhetsdatabladet. Produktene skal ikke anvendes til andre formål enn det som beskrives under rubrikk 1 uten først å ha diskutert med oss eller skriftlige instruksjoner er blitt gitt. Vi kan ikke kontrollere hvordan produktet anvendes i hvert enkelt tilfelle, så det påligger et ansvar for hver bruker av produktet å følge lokale regelverk.

Sikkerhetsdatabladet er utformet etter beste tilgjengelige informasjon og Scandinavian Trading Ltd tar ikke ansvar for manglende eller feilaktig informasjon. Det gir rettledning om helse, sikkerhet og miljø rundt produktet, og bør ikke anses som en garanti for teknisk prestasjon eller egnethet for spesifikke applikasjoner.

