

Multitherm Bandage

Thermal Insulation



Produktdatablad



biokjemi.norge

MULCOL

INTERNATIONAL



Multitherm Bandage

Thermal Insulation



Brannsikker
≤ 120 minutter



Bestandighet
30 år



Bruk
Innendørs bruk



Hurtighet
Hurtig installasjon

Termisk isolasjon

Multitherm Bandage er et selvklebende varmeisolasjonsprodukt på en rull, spesielt utviklet for termisk og brannbestandig isolering av for eksempel varmebærende metallrør. Multitherm Bandage absorberer temperaturen fra røret, så ingen videre temperatur avgis til tilknyttede rom.

Multitherm Bandage er en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Fordeler

- ✓ Brannmotstand ≤ 120 minutter
- ✓ CE-sertifisert
- ✓ Enkel og hurtig installasjon
- ✓ Isolasjonslengde fra 150 mm
- ✓ Ett enkelt produkt or rør opp til Ø 114.3 mm
- ✓ Ingen avfall
- ✓ Miljø-, og brukervennlig
- ✓ Permanent elastisk
- ✓ Bestandighet på 30 år

Bruksområder

- ✓ Solide gulv
- ✓ Stive vegger
- ✓ Fleksible vegger
- ✓ Brannvernplater
- ✓ 2 Komponent Brannvernsskum
- ✓ Metallrør opp til Ø 114.3 mm
- ✓ Kobberrør opp til Ø 88.9 mm
- ✓ Aluminium komposittrør opp til Ø 75 mm

Teknisk data

Farge	Rød/brun med grått topplag
Påføringsstemperatur	+5 °C til +30 °C
Temperaturmotstand	-20 °C til +60 °C
Reaksjon mot brann	Klasse E i henhold til EN 13501-1





Forpakning

	Dimensjoner	Boks	Palle	Artikkelnummer
Rull	3000 x 150 x 3 mm	1	100 stk.	205001300

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Teknisk datablad (TDS)
- ✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installasjonsmanual
- ✓ CE sertifikat

Godkjennelser

- ✓ Testet i henhold til EN 1366-3
- ✓ Klassifikasjon som følge av EN 13501-2
- ✓ Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 20/1320
- ✓ Prestasjonserklæring (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.blokjemi.no eller via www.mulcol.com



Information



Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produkttegniskaper uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.