



## YTELSESERKLÆRING - NO

No. DOP\_0034\_A\_0301\_Flex\_Suspension\_wire\_2013-7-30

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen

**Henger Flex**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**4032228572614, 4032228572621, 4032228572645, 4032228572669**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

**Komponenter til nedforet ikke-bærende himlinger**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Norgips Norge AS, P.b. 655 Strømsø, NO-3003 Drammen, Norway. Tel +4733784800, norgips@norgips.com**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

**System 3**

7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert

**MPA NRW - Dortmund NB 0432**

9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper     | Ytelse            | Harmonisert teknisk spesifisering |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Reaction to fire - R2F    | A1                | EN 13964:2004                     |
| Load bearing capacity     | 342 N til 571 N * | EN 13964:2004                     |
| Durability                | B                 | EN 13964:2004                     |
| Dangerous substances - DS | NPD               | EN 13964:2004                     |

\* Avhengig vilken underdel som er brukt

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: **Ikke relevant.**

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringer utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsentern av:  
Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norge, 2013-07-30

-----  
(signatur)



## PRESTANDEDEKLARATION - SE

Nr. DOP\_0034\_A\_0301\_Flex\_Suspension\_wire\_2013-7-30

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**Hängare Flex**

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

**4032228572614, 4032228572621, 4032228572645, 4032228572669**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**Komponenter till nedpendlade icke bärande undertak**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Norgips Svenska AB, Radiatorvägen 11, SE-70227 Örebro, Sweden. Tel: +46 19 207 450,  
norgips.sverige@norgips.com.**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 3**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**MPA NRW - Dortmund NB 0432**

9. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper     | Prestanda          | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire - R2F    | A1                 | EN 13964:2004                      |
| Load bearing capacity     | 342 N till 571 N * | EN 13964:2004                      |
| Durability                | B                  | EN 13964:2004                      |
| Dangerous substances - DS | NPD                | EN 13964:2004                      |

\* Avhängigt vilken underdel som används

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Ej relevant**

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norge, 2013-07-30

(signatur)



## DECLARATION OF PERFORMANCE - EN

No. DOP\_0034\_A\_0301\_Flex\_Suspension\_wire\_2013-7-30

1. Unique identification code of the product-type:

**Suspension wire Flex**

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction as required under Article 11(4):

**4032228572614, 4032228572621, 4032228572645, 4032228572669**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Substructure components for non-load bearing suspended ceilings**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**Norgips Norge AS, P.b. 655 Strømsø, NO-3003 Drammen, Norway. Tel +4733784800, norgips@norgips.com**

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

**System 3**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**MPA NRW - Dortmund NB 0432**

9. Declared Performance:

| Essential characteristics | Performance      | Harmonised technical specification |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire - R2F    | A1               | EN 13964:2004                      |
| Load bearing capacity     | 342 N to 571 N * | EN 13964:2004                      |
| Durability                | B                | EN 13964:2004                      |
| Dangerous substances - DS | NPD              | EN 13964:2004                      |

\* Depending on which underpart that is used

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: Not relevant **Not relevant**

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norge, 2013-07-30

-----  
(signature)