

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Wood adhesive 750 Winter

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 26.03.2018

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Bostik Wood adhesive 750 Winter

#### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalte bruksområder: Vannbasert trelim.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

Firma: Bostik AS  
Adresse: Postboks 204  
Post nr.: 3201  
Sted: Sandefjord  
Land: NORGE  
E-post: info.no@bostik.com  
Telefon: 69 19 06 00  
Faks: 69 19 57 24  
Hjemmeside: www.bostik.no

#### 1.4. Nødtelefonnummer

+47 22 59 13 00 (Giftinfo.sentr)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Flam. Liq. 3;H226

Viktigste skadevirkninger: Brannfarlig væske og damp. Ytterligere informasjon om potensielle helseeffekter og symptomer på seksjon 11.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Piktogrammer



Signalord: Advarsel

Inneholder

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Wood adhesive 750 Winter

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 26.03.2018

**Stoff:** etanol

### H-setninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

### P-setninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P403+233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

### 2.3. Andre farer

Stoffet / stoffblandingen inneholder ingen komponenter som anses være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) i nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

Stoff	CAS-nummer	EC-nummer	REACH-reg.nr.	Konsentrasjon	Merknader	CLP-klassifisering
etanol	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43	10 -< 20%		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25-xxxx	1 - 5%		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336
Butyldiglykolacetat	124-17-4	2039616	01-2119475110-51	1 -< 5%		

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Innånding:** Frisk luft og hvile. Konsulter lege for særskilt råd.

**Svelging:** Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Konsulter lege for særskilt råd.

**Hudkontakt:** Forurensede klær tas av og vaskes før de brukes igjen. Vask huden nøye med såpe og vann.

**Kontakt med øyne:** Fjern eventuelle kontaktlinser og skyll med vann i minst 15 minutter (hold øyelokkene atskilt). Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask.

**Forbrenning:** Ikke aktuelt.

**Generelt:** Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Vis dette HMS-databladet for vakthavende lege.

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Wood adhesive 750 Winter

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 26.03.2018

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Slokkes med pulver, skum eller karbondioksid eller fin vandusj

**Uegnede slukningsmidler:** Ikke bruk direkte vannstråle.

**Slokkemetoder:** Bruk vandusj kun for å kjøle beholdere. Unngå vann direkte på utlekket materiale.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Det kan dannes skadelige damper ved nedbrytningstemperatur. Karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Åndedrettsapparat skal brukes ved brannbekjempelse. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

**Øvrig informasjon:** Ikke la slokkevann eller spill renne ut i avløpet.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

**For ikke-innsatspersonell:** Benytt nødvendig verneutstyr. OBS! Sklirisiko ved søl. Unngå direkte kontakt.

**For innsatspersonell:** Spill samles opp i egnede beholdere for destruksjon. Benytt nødvendig verneutstyr. Det skal ikke treffes handlinger som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Bruk passende verneutstyr. Vis dette sikkerhetsdatabladet hvis mulig.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ved kjemisk flokkulering, kan produktet fjernes fra vann.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Suges opp med sagspon, sand eller et annet inert absorpsjonsmateriale, og samles opp i tette beholdere.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

**Øvrig informasjon:** Kontakt berørte myndigheter ved større utslipp.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

lakta god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. OBS! Sklirisiko ved søl. Holdes unna varme, gnist og åpen ild. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Røyking og bruk av åpen ild forbudt.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Lagres i emballasje som tåler vann. Oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Wood adhesive 750 Winter

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 26.03.2018

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se tekniske databladet.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

### 8.1. Kontrollparametere

#### Yrkesmessig eksponeringsgrense

Stoffnavn	ppm	mg/m <sup>3</sup>	fiber/cm <sup>3</sup>	Bemerkninger	Anmerkninger
etanol	500	950			
propan-2-ol	100	245			

**Biologiske terskelverdier:** Ingen informasjon tilgjengelig.

**Øvrig Informasjon:** Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1358. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2016 nr. 1860.

### 8.2. Eksponeringskontroll

**Eksponeringskontroll:** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Bruk lukkede systemer så langt det er mulig. Ansiktsvern skal benyttes ved konsentrasjoner som overstiger de hygieniske grenseverdiene. Unngå gjentatt hudkontakt.

**Egnede tiltak for eksponeringskontroll:** Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt. Observer grenseverdiene Eksplosjonssikker generell og lokal avtrekksventilasjon.

**Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt:** Beskyttelsesbriller. Øyvern skal samsvare med EN 166.

**Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud:** Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

**Personlig verneutstyr, håndvern:** Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Hansker skal samsvare med EN 374. Nitrilgummi - NBR: Tykkelse >= 0,35 mm; penetreringstiden >=480min. Butylgummi - IIR: Tykkelse >=0,4 mm; gjennombruddstid >=480min.

**Personlig verneutstyr, åndedrettsvern:** Bruk pustemaske med filter for organisk damp (type A) ved for dårlig ventilasjon.

**Miljøeksponeringstiltak:** Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

**Varmefarer:** Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

**Øvrig Informasjon:** Iakttatt god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. Følg lokale bestemmelser. Iakttatt god arbeidshygiene ved håndtering av produktet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter	Verdi/enhet
Aggregattilstand	Flytende
Farge	Hvit
Lukt	Alkohol
Løselighet	Løselig i vann.
Eksplosive egenskaper	Ingen data
Oksidasjonsegenskaper	Ingen data

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Wood adhesive 750 Winter

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 26.03.2018

Parameter	Verdi/enhet	Anmerkninger
pH (bruksferdig oppløsning)	6 - 7	
pH (konsentrat)	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Startkokepunkt og kokepunktintervall	90 °C	
Flammepunkt	32 °C	
Fordampningshastighet	Ingen data	
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen data	
Antennelsesgrenser	Ingen data	
Eksplisjonsgrenser	Ingen data	
Damptrykk	Ingen data	
Damptetthet	Ingen data	
Relativ tetthet	Ingen data	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen data	
Selvantennelsestemperatur	Ingen data	
Nedbrytningstemperatur	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Lukterskel	Ingen data	

### 9.2. Andre opplysninger

Parameter	Verdi/enhet	Anmerkninger
Tetthet	1.05 g/cm <sup>3</sup>	

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Inge farlige reaksjoner er kjent.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Holdes unna varme, gnist og åpen ild.

### 10.5. Uforenlige materialer

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Wood adhesive 750 Winter

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 26.03.2018

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

---

<b>Akutt toksisitet - oral:</b>	Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
<b>Akutt toksisitet - dermal:</b>	Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
<b>Akutt toksisitet - innånding:</b>	Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
<b>Etsing/hudirritasjon:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
<b>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
<b>Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
<b>Kimcellemutagenitet:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
<b>Kreftfremkallende egenskaper:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
<b>Skadelig for reproduksjonsevnen:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
<b>Enkel STOT-eksponering:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
<b>Gjentatt STOT-eksponering:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
<b>Skadelig for luftveiene:</b>	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

---

### 12.1. Giftighet

---

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

---

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

---

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.4. Mobilitet i jord

---

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

---

Komponentene i dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

### 12.6. Andre skadevirkninger

---

Ingen informasjon tilgjengelig

### Øvrig informasjon

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Wood adhesive 750 Winter

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 26.03.2018

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

### AVSNITT 13: Disponering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rester og avfall skal håndteres som farlig avfall.

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produkt-rester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter deponeres via et godkjent avfallsmottak. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biproduk-ter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmel-ser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utsølt materiale, samt avrenning og kon-takt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

**Avfallskategori:** 08 04 09\*avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### Landtransport (ADR/RID)

<b>14.1. FN-nummer:</b>	1133	<b>14.4. Emballasjegrupper:</b>	III
<b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>		<b>14.5. Miljøfarer:</b>	Nei
<b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>	3		
<b>Fareetikett(er):</b>		<b>Tunnelrestriksjonskode:</b>	(D/E)
<b>Farenummer:</b>			

#### Transport på innlands vannveier (ADN)

<b>14.1. FN-nummer:</b>	1133	<b>14.4. Emballasjegrupper:</b>	III
<b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>	Adhesive , contains alcohol.	<b>14.5. Miljøfarer:</b>	
<b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>	3		
<b>Fareetikett(er):</b>			
<b>Transport i tankskip:</b>			

#### Sjøtransport (IMDG)

<b>14.1. FN-nummer:</b>	1133	<b>14.4. Emballasjegrupper:</b>	III
<b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>	Adhesive , contains alcohol.	<b>14.5. Miljøfarer:</b>	
<b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>	3	<b>Navn på miljøfarlig(e) stoff(er):</b>	
<b>Fareetikett(er):</b>		<b>IMDG Code segregation group:</b>	
<b>EmS:</b>	F-E, S-D		

#### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

<b>14.1. FN-nummer:</b>	1133	<b>14.4. Emballasjegrupper:</b>	III
<b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>	Adhesive , contains alcohol.	<b>14.5. Miljøfarer:</b>	Nei
<b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>	3		
<b>Fareetikett(er):</b>			

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Wood adhesive 750 Winter

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 26.03.2018

Ikke relevant.

### AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

**Spesielle hensyn:**

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1358. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2016 nr. 1860.

Foreskrift nr.622 16. juni 2012 klassifisering, merkning og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Foreskrift nr. 516 av 30. maj 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-foreskrift).

Vær oppmerksom på direktiv 92/85/EØF om beskyttelse av gravide og ammende kvinner på jobben

EU-REACH (1907/2006) - Kandidat Liste over stoffer med meget høy viktighet (SVHC) om tillatelse i henhold til artikkel 59.  
Produktet inneholder ikke SVHC stoffer.

EU-REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII - Stoffer som er gjenstand for restriksjoner: Ingen av bestanddelene er oppført.

EU-REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon: Ingen av bestanddelene er opplistet.

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

**Øvrig informasjon:**

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Leverandørmerknader:**

Versjon 3.

Informasjonen i dette dataarket er basert på vår nåværende viten og gjeldende EU og nasjonale lover. Produktet skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i kapittel 1 uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukeren som har det fulle ansvaret for å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette dataarket er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet og ikke en garanti for produktets egenskaper.

**Dato:**

26.03.2018

#### Liste over relevante H-setninger

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

**Dokumentspråk:**

NO