

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Floor Adhesive FixTac

Sist endret: 12.02.2015

Internt nr: P0612

DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Bostik Floor Adhesive FixTac

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes

ANBEFALT BRUK: Vannbasert kombinasjonslim

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Foretak Bostik AS
Adresse Postboks 204
Postnr./sted 3201 Sandefjord
Land Norway
E-postadresse info.no@bostik.com
Internett www.bostik.no
Tlf. 69 19 06 00
Telefaks 69 19 57 24

1.4. Nødtelefon

| Nødtelefonnummer | Bistandstype | Åpningstider |
|------------------|----------------|--------------|
| +47 22 59 13 00 | Giftinfo.sentr | |

DEL 2: Fareidentifisering

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

DPD

Klassifisering: Klassifisering i henhold til direktiv 1999/45 / EC DPD. Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45 / EG med endringer..

CLP

Klassifisering: Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008 CLP / GHS: Ikke klassifisert.

Viktigste

skadevirkninger:: Ytterligere informasjon om potensielle helseeffekter og symptomer på seksjon 11..

2.2. Etikettelementer

Signalord: Ingen

KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU)

EUH 208 Inneholder 1,2 benzisotiazol-3(2H)-on; blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on og 2-metyl-4 isotiazolin-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3. Andre farer

Ingen spesielle farer er kjent, hvis forskrifter / instruksjoner for lagring og håndtering blir vurdert.

DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer

3.2. Blandinger

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Floor Adhesive FixTac

Sist endret: 12.02.2015

Internt nr: P0612

| Ingrediensnavn | Reg.nr. | EC-nr. | CAS-nr. | Kons. | DPD-Klassifisering | CLP-klassifisering |
|-----------------------------|---------|--------|-----------|-------|--------------------|--------------------|
| vann | - | - | 7732-18-5 | | Ikke merkepliktig | |
| kopolymer av akrylsyraester | | - | - | | Ikke merkepliktig | |

Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16.

EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen.

DEL 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

INNÅNDING

Frisk luft og hvile. Hold luftveiene fri.

SVELGING

Drikk et par glass vann. Kontakt lege hvis større mengde er svelget. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

HUD

Vask huden nøye med såpe og vann. Ikke bruk løsningsmidler. Ta av forurensede klær.

ØYNE

Fjern eventuelle kontaktlinser og skyl med vann i minst 15 minutter (hold øyelokkene atskilt). Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

FORBRENNING

Ikke aktuelt.

GENERELT

Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ved lengre tids kontakt med huden kan produktet tørke ut huden.

4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Ingen spesifikk informasjon utover det som er fastsatt ellers i dette databladet ansett som nødvendig for den behandlende lege.

DEL 5: Brannslukning

5.1. Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Slokkes med pulver, skum eller karbondioksid eller fin vandusj

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Ikke bruk direkte vannstråle.

5.2. Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Det kan dannes skadelige damper ved nedbrytningstemperatur.

5.3. Anvisninger for brannvesen

Ikke la slokkevann eller spill renne ut i avløpet. Åndedrettsapparat skal brukes ved brannbekjempelse.

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Floor Adhesive FixTac

Sist endret: 12.02.2015

Internt nr: P0612

ANNEN INFORMASJON

Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK

Benytt nødvendig verneutstyr.

FOR IKKE-INNSATSPERSONELL

OBS! Sklirisiko ved søl. Unngå direkte kontakt.

FOR INNSATSPERSONELL

Vis dette HMS-databladet om mulig.

6.2. Miljøverntiltak

Ved kjemisk flokkulering, kan produktet fjernes fra vann.

6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprensning

METODER OG UTSTYR

Suges opp med sagspon, sand eller et annet inert absorpsjonsmateriale, og samles opp i tette beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

ANNEN INFORMASJON

Kontakt berørte myndigheter ved større utslipp.

DEL 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Iakttatt god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. OBS! Sklirisiko ved søl. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres frostfritt > 0 °C. Lagres i emballasje som tåler vann.

7.3. Spesielle bruksområder

Se tekniske databladet.

DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

8.2. Eksponeringskontroll

EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL

Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt.

ØYEVERN

Bruk øyevern som beskytter mot sprut dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Floor Adhesive FixTac

Sist endret: 12.02.2015

Internt nr: P0612

BESKYTTELSE AV HUD

Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

HÅNDVERN

Vernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.

ÅNDEDRETTSVERN

Bruk god allmennventilasjon.

ANNEN INFORMASJON

Iakttta god arbeidshygiene ved håndtering av produktet.

BEGRENSNING AV MILJØEKSPONERING

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

AGGREGATTILSTAND Væske.

FARGE Hvit.

LUKT Ingen eller ukarakteristisk lukt.

LØSELIGHET I VANN Blandbar med vann.

| Parameter | Verdi/enhet | Metode/referanse | Merknad |
|--------------------------------------|-------------|------------------|---------|
| pH (konsentrat) | Ingen data | | |
| pH (bruksferdig oppløsning) | Ingen data | | |
| Smeltepunkt | Ingen data | | |
| Frysepunkt | Ingen data | | |
| Startkokepunkt og kokepunktintervall | Ingen data | | |
| Flammepunkt | Ingen data | | |
| Fordampningshastighet | Ingen data | | |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | Ingen data | | |
| Antennelsesgrenser | Ingen data | | |
| Eksplosjonsgrenser | Ingen data | | |
| Damptrykk | Ingen data | | |
| Damptetthet | Ingen data | | |
| Relativ tetthet | Ingen data | | |
| Fordelingskoeffisient | Ingen data | | |
| Selvantennelsestemperatur | Ingen data | | |
| Nedbrytningstemperatur | Ingen data | | |
| Viskositet | Ingen data | | |

9.2. Andre opplysninger

| Parameter | Verdi/enhet | Metode/referanse | Merknad |
|-----------|------------------------|------------------|---------|
| Tetthet | 1,27 g/cm ³ | | |

| Merknad nr. | Kommentar |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

10.2. Kjemisk stabilitet

SIKKERHETSDATBLAD

Bostik Floor Adhesive FixTac

Sist endret: 12.02.2015

Internt nr: P0612

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Inge farlige reaksjoner er kjent.

10.4. Forhold som må unngås

Frostsikres.

10.5. Materialer som må unngås

Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke syrer og sterke baser.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Karbondioksid dannes ved oppheting eller brann.

DEL 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral

Ikke oversatt til norsk

Akutt toksisitet - dermal

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Akutt toksisitet - innånding

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Hudetsing/-irritasjon

Kan virke uttørkende.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Sprut i øynene kan gi svie og besvær på grunn av lim effekten hos produktet

DEL 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet

AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER

Ingen informasjon tilgjengelig

ØKOTOKSISITET

Ekotoksikologisk informasjon for produktet er ikke tilgjengelig.

12.2. Holdbarhet og nedbrytbarhet

Utslipp av mindre mengder til tilpassede biologiske renseanlegg påvirker ikke bioslammet.

12.3. Bioakkumuleringspotensiale

Ingen informasjon tilgjengelig

SIKKERHETSDATBLAD

Bostik Floor Adhesive FixTac

Sist endret: 12.02.2015

Internt nr: P0612

12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen kjente.

ANNEN INFORMASJON

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall

13.1. Metoder for avfallsbehandling

GENERELT

Behandles som industriavfall. Ved håndtering av større mengder, søk råd hos lokale myndigheter eller det lokale renholdsverket.

AVFALLSGRUPPER

EAL-kode 080410

DEL 14: Transportopplysninger

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: **Nei**

Landtransport (ADR/RID)

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer | Ikke relevant | 14.4. Emballasjegrupper | Ikke relevant |
| 14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) | Ikke relevant | 14.5. Miljøfarer | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse® | Ikke relevant | | |
| Fareseddel | Ikke relevant | | |
| Farenummer | Ikke relevant | Tunnelrestriksjonskode | Ikke relevant |

Transport via indre vannveier (ADN)

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer | Ikke relevant | 14.4. Emballasjegrupper | Ikke relevant |
| 14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) | Ikke relevant | 14.5. Miljøfarer | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | Ikke relevant | | |
| Fareseddel | Ikke relevant | | |
| Miljøfare i tankskip | Ikke relevant | | |

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Floor Adhesive FixTac

Sist endret: 12.02.2015

Internt nr: P0612

| Sjøtransport (IMDG) | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer | Ikke relevant | 14.4. Emballasjegrupper | Ikke relevant |
| 14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) | Ikke relevant | 14.5. Miljøfarer | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | Ikke relevant | | |
| Fareseddel | Ikke relevant | | |
| Sub. risiko: | Ikke relevant | | |
| IMDG Code segregation group | Ikke relevant | | |
| Marine pollutant | Ikke relevant | | |
| Stoffnavn(s) på marine pollutant | Ikke relevant | | |
| EMS: | Ikke relevant | | |

| Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer | Ikke relevant | 14.4. Emballasjegrupper | Ikke relevant |
| 14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) | Ikke relevant | | |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | Ikke relevant | | |
| Fareseddel | Ikke relevant | | |

DEL 15: Reguleringsinformasjon

15.1. Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet

BESTEMMELSER

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderings-departementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni 2010. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). 14.april 2000 fra Direktoratet for Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven nr. 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære(utgave 2013) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1.july 2007 og sist endret 25.jan 2012. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

ANNEN INFORMASJON

NOT TRANSLATED

DEL 16: Andre opplysninger

UTGITT: 12.02.2015

BRUKERENS ANMERKNINGER

Version 1