

# YTELSESERKLÆRING

## MasterRoc MS 660

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**NS-EN 13263-1:2005+A1 klasse 1**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Se følgeseddel.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Type II tilsetningsmateriale for betong i samsvar med NS-EN 206:2013 +A1:2016+NA:2017, eller i mørtel, fugemasser og andre blandinger.**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Master Builders Solutions Norway AS**  
**Gullfotdalen 4**  
**NO-2120 Sagstua**  
**Tel: +47 62 97 00 20**  
**www.master-builders-solutions.com**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:

**System 1+**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard.

1111 – KONTROLLÅDET har gjennomført sertifisering av bedriften basert på kravene i vedlegget ZA i standarden og har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll (1111 – CPR – 0176)

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt Ytelse

Egenskaper	Angitt ytelse	Grenseverdi for enkeltresultater	Harmonisert standard
Glødetap	≤ 4,0%	6,0%	<b>NS-EN 13263:2005+A1:2009</b>
Silisiumdioksid (SiO <sub>2</sub> )	≥ 85%	80%	
Klorid (Cl)	≤ 0,10%		
Sulfat (SO <sub>3</sub> )	≤ 2,0%		
Alkalier (Na <sub>2</sub> O ekviv)	≤ 3,0%		
Fritt CaO	≤ 1,0%		
Dry Solids (slurry)	50% ± 2		
Spesifikk overflate	15,0 – 35,0 m <sup>2</sup> /g	13,5 m <sup>2</sup> /g	
Fritt Silisium	≤ 0,4%	0,5%	
Aktivitetsindeks (28 dager)	≥ 100%	95%	
Farlige bestanddeler og radioaktivitet	-	-	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Linda Rorgemoen  
 General Sales Manager



Sagstua 01.11.2020

Signatur