



ARBOR

ARBOR INTERIØR
FERDIG VEGG OG TAK
– ENKELT, ELEGANT OG KREATIVT





INNHold


Arbor Panel Trend Slett Vegg klink	2-3
Arbor Panel Trend Natur klink	4-7
Arbor Panel Trend Skygge/Skrå vegg	8-9
Arbor Panel Ferdigmalt vegg, MDF	10-13
Arbor Panel Dekorplate, rehabvegg	14-15
Arbor Panel Trend Multi, vegg og tak	16-17
Arbor Panel Trend Fotovegg 2 pl	18-19
Arbor Panel Trend Fotovegg 4 - 6 pl	20-21
Arbor Panel Takbord, tak og vegg	22-23
Arbor Panel Trend Tapet vegg	24
Arbor Grunnet Kilfalsvegg	25
Arbor Ferdigmalt vegg, spon	26-27
Arbor Malingsklar klink	28-29
Arbor Himling/Takplate	30
Oversikt profiler, farger og tilbehør	31

Foto forside: Arbor Panel Trend Slett Vegg Misty Shadow


ARBOR PANEL TREND SLETT VEGG KLIKK – MED MIKROSKJØT, GIR JEVNE OG SLETTE VEGGER

Ønsker du deg slette, malte vegger? Ferdigmalt Arbor Panel Trend Slett Vegg med Arbor Klikk mikroskjøt er det riktige valget, hvis du ønsker å unngå sparkling, pussing og malingssøl. De virker slette på veggen ved normal betrakningsavstand, men er ingen 100 % erstatning for gipsvegger, som du må sparkle, pusse, sparkle, pusse ... – og når de er helt slette – må det tildekkes og males. Platene er et godt alternativ for deg som er ute etter det slette uttrykket og du får et pent og varig resultat. Den slette, slitesterke overflaten gjør dem svært enkle å vedlikeholde.


Velg blant våre lyse, lette farger:



Hvit




Klassisk Hvit




Misty Shadow



Linblå



St. Pauls Blue



Sort Pepper



NYHET! Arbor Klikkskjøt



Farge	239	274
Klassisk Hvit*	50863638	54083260
Hvit*	49107342	49107414
Caffé Latte*	54069680	54069695
Sweet Sand*	54069744	54069752
Skagen*	49107463	54083241
Misty Shadow*	53056833	53056852
Linblå*	54069714	54069725
Pale Green*	54069778	54069782
Cashmere*	54069865	54069801
St. Pauls Blue*	54069820	54069835
Sort Pepper*	53056844	53056863

*) Bestillingsvare 305 cm

Format: 12 x 620 x 2390/2740/3050*

Lysmål: 600 x 2390/2740/3050

Dekker: 1,434/1,644/1,830 m²

Pakning: 1 stk

Kanter: Arbor Klikk 2 kanter

Fargekoder:

Klassisk Hvit NCS: S0500-N

Hvit NCS: S0502-Y

Caffé Latte NCS: S1505-Y30R

Sweet Sand NCS: S1002-Y50R

Skagen NCS: S1502-Y50R

Misty Shadow NCS: 3104-Y38R

Linblå NCS: 3908-B01G

Pale Green NCS: 2509-G59Y

Cashmere NCS: 3713-Y18R

St. Pauls Blue NCS: 6108-B08G

Sort Pepper NCS: 6802-G49Y

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



ARBOR PANEL TREND NATUR KLIKK

– MED UNIKE, KLASSISKE OG MODERNE DEKORER

Arbor Panel Trend Natur er slette vegger. De gir deg utrolige mange muligheter til å skape unike og spennende interiører. Fra det klassiske til det helt moderne. Noe for enhver smak. Se flere dekorasjoner på neste oppslag. En helt ny Arbor Klikkskjøt forenkler monteringen.

Veggplatene i denne serien gir en følelse av å ha naturen på veggen. Disse platene er supre i kombinasjon med for eksempel tre, glass og fargerikt interiør. Den slette, slitesterke overflaten gjør dem svært enkle å vedlikeholde.

Platene har nr i bunnen pga ulike dekorasjoner. Unngå å sette like nr etter hverandre. Liggende Betong må monteres fra 1 til 4 og så begynne på nytt fra 1.

Arbor Panel Trend Natur Klikk:



Caffè Latte Eik
49103066



Lys Eik
49103074



Vintage Furu
49107323



Antique Furu
49107338



Stående Betongbord
49102998



Liggende Betongbord
49103017



NYHET!

Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggene slette og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



Format: 12 x 620 x 2390/2740
Lysmål: 600 x 2390/2740
Dekker: 1,434/1,644
Pakning: 2 stk
Kanter: Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



ARBOR PANEL TREND NATUR KLIKK

Vegger med naturdekorer har blitt urbant og trendy. En opplevelse av ekte natur med mønster og struktur fra årringer, kvister og annen natur tiltaler mange. Denne stilen har også nådd de urbane miljøene, der naturmaterialer brukes for å skape en lun effekt i et moderne miljø. Beiset treverk er aktuelt overalt der folk skal trives. Og slik er Arbor Trend Natur.

Platene har nr i bunnen pga ulike dekorer. Unngå å sette like nr etter hverandre.

Arbor Panel Trend Natur Klikk:



Kalk Grå
53467241



Kalk Mørk Grå
53467256



Sølvgrå Furu
53632838



Askesort Furu
53632842



Lun Brun Furu
53632861



Kobbergrå Furu
53632876



NYHET!

Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggen slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



Format: 12 x 620 x 2390/2740
Lysmål: 600 x 2390/2740
Dekker: 1,434/1,644
Pakning: 2 stk
Kanter: Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



Arbor Panel Trend Skygge/Skrå Lys Eik

ARBOR PANEL TREND SKYGGE/SKRÅ – MED EKTE PROFIL OG NATURDEKOR

Disse veggpanelene kombinerer den tradisjonelle Skygge/Skrå-profilen med en moderne dekorteknikk. Slik får du et klassisk og pent interiør, som passer i mange rom.

Profilen Skygge/Skrå er den flest velger. Vi bruker gjerne uttrykket - den tradisjonelle norske veggen.

Den slitesterke overflaten gjør dem svært enkle å vedlikeholde.

Platene har nr i bunnen pga ulike dekorer. Unngå å sette like nr etter hverandre.



Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



Dekorer med Skygge/Skrå-profil:



Lys Eik
Skygge/Skrå
49102692



Caffè Latte Eik
Skygge/Skrå
49102722

Profilen Skygge/Skrå

Denne er den profilen de fleste velger, hvis de ikke ønsker en slett vegg.



Format: 11 x 620 x 2390
Lysmål: 600 x 2390
Dekker: 1,434 m²
Pakning: 2 stk
Kanter: Not og fjær 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



ARBOR PANEL VEGG


– LYST, LETT OG TIDLØST

Arbor Panel MDF veggpanel leveres i profilene Skygge/Skrå, V-fas, Perlestaff og Retro. De har en eksklusiv overflate, som minner om vanlig panel og har en tykkelse på hele 11 mm. Det gir dypere og penere profiler. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Resultatet blir penere enn med vanlig panel, du slipper kvister og sprekkdannelser.

Platene er lekkert malt i flere farger, med en robust og slitesterk maling, som fremstår med penselstruktur.

Se side 31 for oversikt profiler og tilgjengelige farger. Ta kontakt hvis du ønsker spesialproduksjon av din profil - med din egen farge – blant våre standardfarger.

Velg blant våre lyse, lette farger:



Skagen

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

Caffè Latte

Vist på Perlestaff, 5 bord

Sweet Sand

Vist på V-fas, 7 bord



Hvit

Vist på Retro, 10 bord

Klassisk hvit

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

Pale Green

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



Penselstrøk:



Panelet har en overflate med penselstruktur.

Profil	239	274
Skagen Skygge/Skrå*	43123878	43124022
Caffè Latte Skygge/Skrå*	43123844	43123992
Sweet Sand Skygge/Skrå*	45296232	45296474
Hvit Skygge/Skrå*	43123814	43123965
Hvit Skygge/Skrå 1-pak	47454014	
Klassisk Hvit Skygge/Skrå*	50862904	50862912
Skagen V-fas*	43123897	43124041
Caffè Latte V-fas*	43123863	43124018
Sweet Sand V-fas*	45296213	45296281
Hvit V-fas*	43123833	43123984
Skagen Perlestaff*	43123882	43124037
Caffè Latte Perlestaff*	43123852	43124003
Sweet Sand Perlestaff*	45296277	45296296
Hvit Perlestaff*	43123825	43123973
Pale Green Skygge/Skrå	51739202	51739217
Hvit Retro	46408176	

*) Bestillingsvare 305 cm

Format: 12 x 620 x 2390/2740/3050*

Lysmål: 600 x 2390/2740/3050

Dekker: 1,434/1,644/1,830 m²

Pakning: 2 stk

Kanter: Not og fjær 2 kanter

Retro og Hvit Skygge/Skrå 1-pak kun 239 cm.

Fargekoder:

Skagen NCS: S1502-Y50R

Caffè Latte NCS: S1505-Y30R

Sweet Sand NCS: S1002-Y50R

Hvit NCS: S0502-Y

Klassisk Hvit NCS: S0500-N

Pale Green NCS: 2509-G59Y

Fargene kan avvike noe fra brosjyren
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



ARBOR PANEL VEGG

– KLASSISKE PROFILER, MODERNE FARGER

Nå får du Arbor Panel veggpanel i flere nye og trendy farger. Du kan velge mellom de klassiske panelprofilene Skygge/Skrå, Perlestaff og V-fas. Fargene og profilene gir deg mange forskjellige valgmuligheter. Arbor Panel står godt til alle møbler, uansett hvilken stil du har i hjemmet ditt. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Resultatet blir penere enn med vanlig panel og du slipper kvister og sprekkdannelser. Platene er lekkert malt i flere farger, med en robust og slitesterk maling, som fremstår med penselstruktur.

Velg en moderne farge:



Misty Shadow

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord



Linblå

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord



Cashmere

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord



St. Pauls Blue

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord



Sober

Vist på V-fas, 7 bord



Jade

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord



Arbor Panel leveres også ubehandlet. Da kan du skape dine egne rom – slik du ønsker dem.

Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



Penselstrøk:



Panelet har en overflate med penselstruktur.

Profil	239	274
Misty Shadow Skygge/Skrå	49406416	
Linblå Skygge/Skrå	51739183	51739198
Cashmere Skygge/Skrå*	51739221	51739236
St. Pauls Blue Skygge/Skrå	51739240	51739255
Sober V-Fas	46450505	
Jade Skygge/Skrå	49406454	

*) Bestillingsvare 305 cm

Format: 11 x 620 x 2390/2740*/3050*

Lysmål: 600 x 2390/2740/3050

Dekker: 1,434/1,644 m²/1,830 m²

Pakning: 2 stk

Kanter: Not og fjær 2 kanter

Leveres også standard og fuktbestandig.

*Fuktbestandig kun 2390 cm lengde.

Fargekoder:

Misty Shadow NCS: 3104-Y38R

Linblå NCS: 3908-B01G

Cashmere NCS: 3713-Y18R

St. Pauls Blue NCS: 6108-B08G

Sober NCS: 6303-Y43R

Jade NCS: 2706-B74G

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.

Se arbor.no for komplett fargeoversikt.

Se flere farger på side 9, og alle profiler og farger på side 31.



Arbor Panel MDF 11 mm Klassisk Hvit.
6 mm Dekorplate leveres ikke i Klassisk Hvit.

ARBOR PANEL DEKORPLATE

– PERFEKT FOR OPPUSSING

Gjør rommet lekkert og moderne med Arbor Panel Dekorplate i profilen Skygge/Skrå. Platene i MDF er kun 6 mm tykke. De er lette å sette opp og spesielt egnet til rehabilitering. Et klassisk og tidløst design, med en dus fargetone som står godt til de fleste typer interiør. Platene passer derfor både i stua, i gangen eller på soverommet. Profilen har 6 bord pr. plate.

Platene monteres ved liming og/eller skruing/kramper. De egner seg like godt til montering på vegg av spon eller andre trematerialer, som på vegg av gips, mur eller puss. Ettersom platene kun er 6 mm tykke, er det ikke nødvendig å fjerne listene rundt dører og vinduer.

Platene er lekkert malt, med en robust og slitesterk maling, som fremstår med penselstruktur.



Profil:



Skygge/Skrå, 6 bord, Hvit



Dekorplate 6 mm Hvit

Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



Penselstrøk:



Panelet har en overflate med penselstruktur.

Format: 6 x 620 x 2390
Lysmål: 600 x 2390
Dekker: 1,434 m²
Pakning: 1 stk
Kanter: Not og fjær 2 kanter

Farge:
Hvit NCS: S0502-Y

Fargen kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Trend Multi Beton m/Staghull


ARBOR PANEL TREND MULTI

– FOR VEGG OG TAK

Multi er en serie fra Arbor, som kan brukes både på vegg og i tak. Lys Bjørk og Oljet Bjørk var svært eksklusive tak tidligere og gir også nå et mektig inntrykk. De gir et levende tak, som er enkelt å montere selv. De kan monteres i forband eller kant i kant med gjennomgående skjøter i begge retninger.

Betongplatene med og uten staghull, gir en følelse av nettopp støpt betong og lager et røft uttrykk i alle rom – kjellerstue, barne-/ungdomsrom eller i andre lokaler, hvor spesielle løsninger passer inn. Disse betongplatene passer best på vegg og er flotte i kombinasjon med for eksempel tre, glass og fargerikt interiør. De leveres også i Fuktbestandig. Platene har nr i bunnen pga ulike dekor. Unngå å sette like nr etter hverandre.

Multi i fire spennende dekor:



Kalk Grå Multi
53632880



Lys Bjørk Multi
51407773



Oljet Bjørk Multi
51407784



Betong u/Staghull Multi
51407792




Betong m/Staghull Multi
51407803


Fuktbestandig: Multi Betong m/staghull 51407818.

Skjøter:

Not og fjær på alle 4 sider, som gir skjult spikring og V-fuge i skjøtene.



Takplater montert i forband.



Takplater montert kant i kant

Format: 11 x 620 x 1220
Lysmål: 600 x 1200
Dekker: 0,72 m²
Pakning: 4 stk
Kanter: Not og fjær 4 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Fotovegg Brygge NOBB 51407716 og Arbor Panel Trend Slett Klikk Lys Eik NOBB 49103074

ARBOR PANEL TREND FOTOVEGG 2 PL – FOR DEG SOM ER KREATIV

Med vårt nye, innovative produksjonsutstyr kan vi lage alle mulige motiver på våre plater for vegg og tak. Bruksområder er både for hus og hytte, hvis du velger blant våre standardmotiver. Bildene kan forlenges i bredden med Arbor Panel Trend klikk veggplater med høyde 274. Eller du kan sage dem ned fra 274 til ønsket høyde. Dette er også løsninger for større prosjekter for næringslivet – som butikker, kontorer og offentlige rom. Arbor har et utvalg av bilder som er lagerførte, men vi kan levere alle motiver du ønsker å produsere i større antall. Be om tilbud.

Se også info om 4 og 6 plater med fotomotiv på side 20 – 21.

Velg blant motiver på 2 plater 274:



Steiner i Vann
51407701



Brygge mot hav
52098302




Låtefossen
51407765



Båt
52098298



Bjørkeskog
51407746



Ensomt tre
52098317

Vi lanserer av og til nye motiver og du kan se alle på www.arbor.no
For større prosjekter – ta kontakt med en av våre forhandlere for tilbud.



Valmue
51407735

Snipetorp
51407754

NYHET!

Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggene slette og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



Format 2 pl: 12 x 1220 x 2740

Lysmål: 1200 x 2740

Dekker: 3,29 m²

Pakning: 2 stk

Kanter: Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Fotovegg Bro NOBB 49111440 og Arbor Panel Trend Natur Lys Eik NOBB 49103074




Fotovegg Lofoten NOBB 54083286

ARBOR PANEL TREND FOTOVEGG 4 OG 6 PL – FOR DEG SOM ER KREATIV

Våre motiver med fotovegg leveres også på 4 og 6 plater.
Se motivene på side 20.




Granskog
51407875




Hjort
51407958



Truck
52098245



Vann i Tåke
51407913



Sykkel
52098253



Bro New York
51407932



Verdenskart 1
53578613



Verdenskart 2
53578624




Lofoten
54083286



Manhattan
54083294



Bjørkeskog
51407962



Navigasjon
52098226

NYHET! Arbor Klikkskjøt

Dette er en nytvirket klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggen slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



Format 4 pl: 12 x 2420 x 2390
Lysmål: 2400 x 2390
Dekker: 5,74 m²
Pakning: 4 stk
Kanter: Arbor Klikk 2 kanter

Format 6 pl: 12 x 3620 x 2390
Lysmål: 3600 x 2390
Dekker: 8,60 m²
Pakning: 6 stk
Kanter: Arbor klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Trend Slett vegg Klassisk Hvit og tabbord Skygge/Skrå Klassisk Hvit

ARBOR PANEL TAKBORD


– ENKELT, PENT OG VARIG

Panel i taket går aldri av moten. Arbor Panel Takbord i MDF leveres i tre ferdigmalte takborddesign, som gjør at du som ikke liker platetak eller helt glatte tak, finner en løsning du vil like. De har et tiltalende utseende og gir et penere resultat enn vanlig panel, uten de skjemmende kvisthullene. Takbordene er enkle å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Spesielt hvis du bruker Arbor Panelholder. Panelbordene leveres i Skygge/Skrå, Skygge/Skrå med V-fas Endeskjøt og V-fas fire sider. Arbor Panel Takbord i MDF kan også brukes på vegg og legges diagonalt.

I fuktige rom anbefaler vi våre himlingsplater.



Velg blant disse løsningene:



Takbord Skygge/Skrå
- Hvit.

Takbord Skygge/Skrå
V-fas Endeskjøt - Hvit

Takbord V-fas 4 sider
- Hvit

Du får også Takbord Skygge/Skrå i fargen Klassisk Hvit, NCS: S0500-N.

Arbor Panelholder hjelper deg med å gjøre jobben enklere!

Med panelholderen som håndlanger, er det nok med to hender når du monterer takpanel. Også de lange bordene.

- Oppbevares enkelt i snekkerbeltet
- Den gir et penere resultat
- Kan også brukes på liggende utvendig kledning
- Du gjør jobben kjapt og effektivt



Downlights:



Du kan trygt montere downlights i våre takbord.

Penselstrøk:



Panelet har en overflate med penselstruktur.

Format: 12 x 140 x 2420/3620
Lysmål: 120 x 2400/3600
Pakning: 8 stk
Dekker: 2,37/3,54 m²
Kanter: Not og fjær 4 kanter

Fargekode:

Hvit NCS: S0502-Y
Klassisk Hvit NCS: S0500-N*
*)Kun Skygge/Skrå


Fargen kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Trend Tapetdekor 2

NYHET! ARBOR PANEL MDF TREND TAPET – KLIKK TAPETDEKOREN PÅ VEGGEN


Med vårt nye, innovative produksjonsutstyr kan vi lage alle mulige motiver på våre plater for vegg og tak. Nå lanserer vi tapetdekorer på MDF-veggpanel med vår unike Klikkskjøt. Du kan velge mellom fire ulike motiver og i høydene 239 og 274 cm.



Tapetdekor 1
52097946/52097954



Tapetdekor 2
52097992/52098022



Tapetdekor 3
52098003/52098037



Tapetdekor 4
52098018/52098041

NYHET! Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggene slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



Se flere tapetdekorer på arbor.no

Format: 12 x 620 x 2390/2740
Lysmål: 600 x 2390/2740
Dekker: 1,434/1,644 m²
Pakning: 2 stk
Kanter: Klikk 2 kanter

ARBOR GRUNNET KILFALS

– PLATER SOM SKAPT FOR TAPET

Finner du ikke drømmeveggen blant våre malte veggpaneler, vil du kanskje heller tapetsere. Da skal du velge Arbor Grunnet Kilfalsvegg. Du sparer deg for mye jobb og kostnader i forhold til sparkling og maling og du får et pent sluttresultat.



Holder tett

Platene har en spesiell fals, som skal limes, og skjøtene mellom platene synes nesten ikke. Skjøten må pusses lett. Hvis du ønsker å bruke en lett gjennomsiktig tapet, må skjøten og spikermerker sparkles og pusses lett. Resultatet blir pene og jevne vegger. De grunnede platene tar ikke til seg fuktighet på samme måte som for eksempel ubehandlede plater, og dermed får du ikke så lett sprekker i tapetet eller strien.

Platene er det eneste du trenger

Grunnede kilfalsplater er en rimeligere investering enn andre veggplater, fordi vi har gjort grunnarbeidet for deg. Du behøver ikke å kjøpe produkter som verktøy, sparkel eller grunning til etterarbeidet. Det eneste du trenger er skruer eller spiker og lim til selve oppsettingen.

Ønsker du å henge opp bilder eller hyller på veggen etterpå, tåler den selvsagt det – og du slipper å kjøpe spesialskrue.

Ønsker du ubehandlede kilfalsplater har vi det også.

Skal du ha en malt slett vegg, se Arbor Malingsklar på side 28 – 29.



Platene har en ubetydelig skjøt, som vanligvis ikke skal sparkles. Sjekk tapetleverandørens anbefaling.

Format: 12 x 620/1220 x 2390/2440/2740*

Lysmål: 600/1200 x 2390/2440/2740*

Dekker: 1,434/1,464/2,868/2,928/3,288* m²
*Kun 1220

Pakning: 1 stk

Kanter: Kilfals 2 kanter




ARBOR FERDIGMALTE VEGGPLATER

– KLASSISK FASPANEL ELLER GLATT


Med Arbor ferdigmalte veggplater i spon får du lyse og smakfulle rom. De er enkle å sette opp, er holdbare og gir rommet et helt nytt utseende. Platene passer i de fleste rom, og du kan velge mellom glatt overflate uten profil, eller faspanel med seks bord.

Siden platene ikke har foliebelegg, er det ingen fare for at de sprekker eller revner når de settes opp. I tillegg slipper du kvisthull eller andre ujevnheter på veggen. Platene er grunnet på baksiden for bedre stabilitet. Malingen er ekstra robust og slitesterk, og kan vaskes med milde vaskemidler.

Velg blant våre lyse, moderne farger:




Hvit, Glatt
42567000/42597062




Skagen, Glatt
42567015/42597077



Hvit, Faspanel, 6 bord
41539313/42385560



Skagen, Faspanel, 6 bord
42385586/42385613



Sval Sjø, Faspanel, 6 bord
49406344



Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



Format: 12 x 620 x 2390/2740*
Lysmål: 600 x 2390/2740
Dekker: 1,434 m²/1,644 m²
Pakning: 2 stk
Kanter: Not og fjær 2 kanter

*) Sval Sjø kun i 239 cm.

Fargekoder:

Hvit NCS: S0502-Y
Skagen NCS: S1502-Y50R
Sval Sjø NCS: S1005-B20G

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



ARBOR MALINGSKLAR SPON

- PERFEKT FOR DEG SOM LIKER Å MALE

Arbor Malingsklar Klikk brukes i rom hvor det skal males og du ønsker en slett vegg. Platen har en spesiell klikkskjøt («not/fjær»-system), som gjør monteringen enkel og som gir minimale muligheter for bevegelse.

Platen kan benyttes i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (Klimaklasse 1).

Et unikt produkt for nybygg og oppussing

Enten du skal bygge nytt eller pusse opp, eigner Arbor Malingsklar seg svært godt. Du får den i lengder på 239 og 274 cm og i bredde 62 cm. Platen er laget av spon og har en meget høy kvalitet. Oppheng og innfestning er svært enkelt på Arbor Malingsklar. Ingen behov for plugger eller spesialskruer. Ved tyngre installasjoner må det kubbes bak platen.

Grunnet direkte på sponplaten - perfekt for å male på

Arbor Malingsklar er grunnet direkte på sponplaten. Du får en skjøt som ikke trenger sparkling eller sliping. Den er spesialgrunnet i vår fabrikk og grunningen er perfekt å male på. Vi bruker en vannbasert grunning. Platen er også grunnet på baksiden for bedre stabilitet.

Ny klikk låseprofil

Vår nykonstruerte klikkskjøt er laget for å få en nøyaktig og tilnærmet usynlig skjøt. Den gjør det svært enkelt å montere platene og du trenger ikke sparkle og slippe skjøten før maling. Fjern eventuelt limsøl ved å pusse lett over med sandpapir.

Du sparer tid og penger

Med Arbor Malingsklar slipper du både kostnadene med grunningen, utstyret og ikke minst arbeidet med sparkling og sliping, grunning og ny sliping/pussing. Du sparer både tid og penger og oppnår et perfekt resultat.



Arbor Malingsklar kan også tapetseres, men vi anbefaler Arbor Grunnet Kifals, som er spesielt laget for tapetsering.

Over tid kan skjøten bli påvirket av ytre forhold som kan gi en noe synlig skjøt.

Arbor Klikkskjøt

Arbor Malingsklar er laget av spon og har en ekstra høy kvalitet. Grunningen er perfekt å male på. De har Klikkskjøt og du setter platene enkelt opp selv. De kan festes i alle vegger som har feste for skruer, kramper eller spiker.



Format og NOBB-nr:

62 x 239 50738622

62 x 274 50863184

62 x 239 2-Pak 52885117

Format: 12 x 620 x 2390/2740

Lysmål: 600 x 2390/2740

Dekker: 1,434/1,644 m²

Pakning: 1 stk

Kanter: Arbor Klikk 2 kanter



Arbor Himling/Takplate Hvit og vegg Arbor Panel MDF Perlestaff Skagen

ARBOR HIMLING – GIR ET PENT TAK

Et perfekt tak er pent å se på uten skjemmende merker eller spor etter ujevn maling. Med våre klassiske, ferdigmalte takplater i spon setter du enkelt opp taket selv. Resultatet blir et pent og varig tak, som du kan glede deg over i mange år.



Himling/takplate Hvit

Downlights:



Du kan trygt montere downlights i våre takplater.


Format: 12 x 620 x 1220
Lysmål: 600 x 1200
Dekker: 0,72 m²
Pakning: 2 stk
Kanter: Not, fjær og fas 4 kanter

Farge:
 Hvit NCS: S0502-Y

Fargen kan avvike noe fra brosjyren

FÅ ET PERFEKT RESULTAT – ENKELT, KJAPT OG VARIG

Profiloversikt Arbor Panel MDF



Skygge/Skrå, 5 bord
vist med Skagen

Perlestaff, 5 bord
vist med Caffè Latte

V-fas, 7 bord
vist med Sweet Sand

Retro, 10 bord
Hvit

Fargeoversikt – profiler og farger

ARBOR PANEL MDF

Profil	Farge						
Skygge/skrå	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand	Misty Shadow	Jade	Klassisk Hvit
NYE FARGER!	Linblå	Pale Green	Cashmere	St. Pauls Blue			
Perlestaff	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand			
V-fas	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand	Sober		
Retro	Hvit						

SPON

Profil	Farge		Profil	Farge	
Glatt	Hvit	Skagen	Faspanel	Hvit	Skagen
					Sval Sjø

Det peneste resultatet får du med riktig tilbehør

Flexilister



3,5 x 54 x 2500 mm. For både innvendige og utvendige hjørner. Monteres med lim/2-sidig tape.

Flekkmaling



Flekkmaling bør brukes for å dekke over merker etter skruer, og kramper. Boksene inneholder 150 ml. På bestilling for enkelte farger. Se www.arbor.no

Fugemasse



Fugemasse i akryl for fuging. En tube inneholder 300 ml. Se oversikt farger på www.arbor.no.

Skruer og kramper



Som festemidler benyttes selvborende skruer eller kramper. Bruk våre spesialskruer BKF 4,2 x 25/35 mm, gullkrom, plateskrue med 250 stk pr. eske.



Arbor Panel MDF Perlestaff ubehandlet, malt med Sjøsmaragd

Du kan lese mer om Arbor, fabrikkene, våre produkter, montering og teknisk informasjon på www.arbor.no

Arbor AS, 8690 Hattfjelldal
Tlf. 75 18 50 00



ARBOR