



ETAG 002-1999

04

0757

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Sikasil[®] SG-500

01	27	03	01	003	9	001000	1024
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	Sikasil[®] SG-500
2. Type- , parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:	Batchnummer, se emballasjen
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	2-komponent strukturell silikon fugemasse for bruk i strukturelle glass-systemer type I til IV i henhold til ETAG 002
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:	Sikasil[®] Sika Norge AS Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten Sika fabrikk 1024
5. Kontaktadresse: Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	Ikke relevant (se pkt. 4)
6. System for vurdering og kontroll: Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:	System 1 for strukturelle glass-systemer (SSGS) type II og IV System 2+ for strukturelle glass-systemer (SSGS) type I og III
7. Teknisk kontrollorgan (hEN): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard.	Ikke relevant (se pkt. 8)

Declaration of Performance



<p>8. Teknisk vurderingsorgan (ETA): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment)</p>	<p>Teknisk kontrollorgan Deutsches Institut für Bautechnik DIBT har utferdiget en ETA 03/0038 (gyldig til 15.03.2014) på grunnlag av ETAG 002.</p> <p>Teknisk kontrollorgan for produksjonskontroll, sertifiseringsorgan nr. 0757, ift Rosenheim, utførte den innledende inspeksjon av fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll og kontinuerlige overvåking, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll, system 1, og har utstedt samsvarssertifikat av produksjonskontroll (FPC) Nr. 0757-CPD-596-04-001 R1e, 2009-05-25</p>
---	---

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Test standard	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	Klasse E / npd		ETAG 002-1: 1999
Farlig gods	-		
Sikkerhet ved bruk	ETA 03/0038 *)		
Energi og varmeisolering	npd / $\lambda = 0,35 \text{ W/mK}$		

*) Det er attestert at alle bestemmelser vedrørende samsvarstestering og yteevne beskrevet i ETA 06/0090 ble anvendt og at produktet oppfyller de beskrevne krav.



10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Mette Andresen



Tore Fahlstrøm

Helse, miljø og sikkerhets informasjon (REACH)

For informasjon og råd om sikker behandling, lagring og avhending av kjemiske produkter skal brukeren konsultere oppdatert sikkerhetsdatablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internetsider: www.sika.no.

Produktansvar:

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellige i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetnings-potensiale eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internetsider: www.sika.no.



For ytterligere informasjon:
Sika Norge AS
TM Industry FFI
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Norge

Tlf. +47 67 06 79 00
Faks +47 67 06 15 12
www.sika.no