

HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	22.10.2002
Handelsnavn:	Hey'di C65
Produkttype:	TØRRBETONG
Anvendelsesområde:	Stålfiberarmert tørrbetong
Artikkelnr:	145
PR-nr:	020715
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
Leverandør/omsetter:	HEY DI AS
Besøksadresse:	Tretjerdalsvegen 68
Postadresse:	Postboks 13
Postnummer:	2016
Poststed:	FROGNER
Land:	Norge
Telefon:	63 86 88 00
Telefax:	63 86 88 01
E-post:	heydi@heydi.no
www:	http://www.heydi.no
Kontaktperson:	Dan Faye
HMS-datablad utarbeidet av:	
Utarbeidet av:	Dan Faye

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
		fyllstoff	60-100	
		Kalsiumoksid, CaO	10-30	Xi

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplodiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	Produktet inneholder sement som blandet med vann virker etsende på hud og øyne.
------------------------	---

3. Viktigste faremomenter



Helsefare:	Kan gi allergi ved hudkontakt. Irriterer øynene og huden. Unngå kontakt og innhaling.
------------	---

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Fjern den skadede fra forurenset område. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt eventuelt lege, vis sikkerhetsdatabladet.
Innånding:	Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon.
Hudkontakt:	Skyll straks med rikelige mengder vann, ikke gni. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.
Øyekontakt:	Viktig: Skyll snarest med vann i minst 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis besvær vedvarer.
Svelging:	Brekninger må ikke fremkalles. Ved mindre mengder(en håndfull eller mindre): Skyll straks munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering. Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll straks munnen med vann. Drikk vann eller melk og oppsøk lege.
Førstehjelpsinformasjon:	Inntak av produktet skal behandles som etseskade. Helsekontroll: Generell Helsekontroll.

5. Tiltak ved brannslukking

Brann- og eksplosjonsfarer:	Sement er ikke brennbar og underholder ikke forbrenning av andre stoffer
-----------------------------	--

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Samles opp for destruksjon.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Pulver suges opp med støvsuger.
Annen informasjon:	Spill samles og kastes som spesialavfall. Unngå støvdannelse.

7. Håndtering og oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer:	Ingen spesielle.
Håndteringsveiledning:	Følg bruksanvisningen. Sekker skal håndteres forsiktig og stables godt. Unngå støvdannende håndtering.
Lagringsanvisning:	Lagres tørt og i lukket emballasje.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Sement	65997-15-1		5	-	
Forebyggende tiltak:	Mulighet for øyenspyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.				
Åndedrettsvern:	Bruk støvfiltermaske kl. P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.				
Øyevern:	Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern.				
Arbeidshansker:	Beskyttelseshansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.				
Verneklær:	Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal verneklær anvendes.				
Annen informasjon:	Tilsølt vernetøy skal vaskes før det brukes igjen.				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	PULVER
Lukt:	INGEN
Farge:	GRÅ
Tetthet:	1,5 g/cm ³

10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under normale forhold.
Reagerer med:	Ikke kjent.
Farlige spaltningsprodukter:	ik

11. Opplysninger om helsefare

Generelt:	Helsefaren er avhengig av bruk og vernetiltak.
Innånding:	Innånding av støv kan medføre irritasjon.
Hudkontakt:	Støv kan irritere huden. Støv reagerer med fuktighet på hud til etsende kalsiumhydroksyd. Fuktig/vått materiale virker etsende på hud og slimhinner. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre kronisk irritasjon.
Øyekontakt:	Irriterer ved øyekontakt. Sprut på øynene gir svie og ubehag, kan gi skade.
Svelging:	Er mindre sansynlig. Ved mindre inntak er det umulig å påvise noen bestemt skadevirkning. Inntak av større mengder kan medføre kraftig irritasjon av svelg og spiserør.
Akutte og kroniske skadevirkninger:	Hyppig eller gjentatt innånding av støv kan medføre lungeskade. Eksem som følge av (krom)allergi sees i sammenheng med hudkontakt.
Allergi:	Allergifremkallende ved hudkontakt.
Kreft:	Ikke kjent.
Mutagene effekter:	Ikke kjent.
Reproduksjonsskade effekter:	Ikke kjent.

12. Opplysninger om miljøfare

Mobilitet:	Produktet er i pulverform og kan derfor støve noe under bruk eller ved uhell.
Nedbrytbarhet:	Produktet er ikke biologisk nedbrytbart.
Akkumulering:	Ingen bioakkumulering er indikert.
Økotoksitet:	LC50 verdi for giftighet i vann er ikke påvist. Imidlertid vil innblanding av sement i vann øke vannets PH-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann under gitte forutsetninger.
Andre skadevirkninger:	Ingen tilgjengelig informasjon.

13. Fjerning av rester og avfall

	Emballasje kan resirkuleres etter rengjøring.
--	---

Generelt:	Avfallsgrupper Tomme sekker : EAK-kode 15 01 01 (papir og papp) Andre rester : EAK-kode 10 13 06.
-----------	---

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	STOFFET ER IKKE KLASSIFISERT SOM FARLIG GODS PÅ VEI - BANE

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Hey'di C65
--------------	------------



Farebestemmende komponenter:	
R-setninger:	R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
S-setninger:	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

16. Andre opplysninger

Leverandørens merknader:	Opplysningene i dette databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra underleverandører og er i henhold til opplysninger i vår besittelse på den sist angitte dato for revisjon. De opplysninger som er gitt er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, bearbeiding, lagring og transport. Det forutsettes at produktet benyttes i henhold til beskrivelse på emballasjen eller annen teknisk beskrivelse utarbeidet av Hey'di AS. Enhver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser skjer på brukerens eget ansvar. Første gang utgitt: 22.10.2002
--------------------------	--