

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 1992466833090 1

TESA BYGGTAPE 4668 ..... 50  
MM X 33 M

# Tekstilforsterket tape

## Tesa 4613 økonomikvalitet


Art. nr. 1992 461 348

### Produktgenskaper:

- Allroundtape
- Fleksibel og vannfast
- Høy klebeevne, også på grove underlag
- PE belagt 50 my - ideell til bruk i industrien

### Anvendelsesområder:

- Bunting, pakking, skjøting og fastsetting
- Tetting av rør og piper
- Brukes på tegl, pussede overflater og grovt virke
- Festing av byggfolie ved asbestsanering



### Tekniske data

Type	Lengde/ bredde	Tykkelse	Strekk- fasthet	Hefteevne	Brudd- forlengelse
Tesa 4613	50 m/ 48mm	0,190mm	93 N/ 25mm	13N/ 25mm	10%

## Tesa 4668

Bygg-/reparasjonstape for diffusjonstetting og beskyttelse.

Bredde, mm	Lengde, m	Art. nr.	Pk./stk.
50	33	<b>1992 466 833</b>	24

**NB! Kun for varig klebing.**



## Tesa Scenetape 53949

Polyetylenbelagt tekstiltape.

Kleber godt på røe og jevne overflater og kan fjernes uten å etterlate kleberester. Anvendes bl.a. til midlertidig festing av ledninger/kabler på gulv og vegger, overflatebeskyttelse, bunting, forsterking og gulvmarkering.

Bredde, mm	Lengde, m	Art. nr.	Pk./stk.
50	50	<b>1992 539 49</b>	1/24





# Fuktsperre

**0,15mm x 15m Art. nr. 1992 900 015**

**0,20mm x 15m Art. nr. 1992 900 020**

**Fuktsperre for innendørs bruk. Benyttes i vegger, gulv og tak for å beskytte isolasjonen mot fukt.**

- Hindrer fuktig luft i å trenge inn i isolasjonen
- Ved oppvarming av hus og industribygg vil det oppstå et damptrykk som er større inne en ute. Fuktsperren vil da forhindre at fukten trenger inn i isolasjonen
- Det er viktig at fuktsperren blir montert riktig og at det brukes godkjent byggtape der det er nødvendig. Byggtape har art. nr. 1992 466 833
- Benytt kun 0,20 mm ved fuktsperring i støp

# Tape

## Tesa 4304

### Maskeringstape av beste kvalitet

- Tåler temperaturer opp til 140°C



Bredde, mm	Lengde, m	Art. nr.	Pk./stk.
12	50	<b>1992 430 412</b>	24
19		<b>1992 430 419</b>	16
25		<b>1992 430 425</b>	12
50		<b>1992 430 450</b>	6

## Tesa 4317

### Maskeringstape

- Et prisgunstig alternativ
- Tåler varmluftsovn og IR-tørking
- High Tack kleber uten kleberester
- Nytt og sterkere papirbæremateriale
- Våtstipefast
- Beregnet for temperaturer opp til 80°C



Bredde, mm	Lengde, m	Art. nr.	Pk./stk.
19	50	<b>1992 431 719</b>	8/48
38		<b>1992 431 738</b>	4/24
50		<b>1992 431 750</b>	3/18

## Tesa 4432

### Slipetape og maskeringstape

- Slipetape (0,3 mm) og maskeringstape som ikke lar seg gjennomslipe



Bredde, mm	Lengde, m	Art. nr.	Pk./stk.
50	50	<b>1992 443 250</b>	1/6