

# FDV-dokumentasjon

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Produkt: | 071463 15 090 | 1              |
|          | KJØRNER       | 4,0 MM L:120MM |



# Automatisk kjørner

## For rask og eksakt merking

- Trinnløs justerbar slagkraft
- Herdede kjørnerspisser

### Anvendelse

Plasser kjørneren på det aktuelle stedet, still inn styrken og utløs slaget

| Størrelse    | Lengde mm | Skafth-Ø mm | Vekt g | Art. nr.          | Pk./stk. |
|--------------|-----------|-------------|--------|-------------------|----------|
| Str. 1/18-AA | 95        | 10          | 30     | <b>0714 63 42</b> | 1        |
| Str. 2/18-A  | 120       | 13          | 65     | <b>0714 63 43</b> |          |
| Str. 3/18-B  | 130       | 17          | 105    | <b>0714 63 44</b> |          |


### Reservespisser for automatisk kjørner

| For kjørner | Spiss-Ø mm | Art. nr.           | Pk./stk. |
|-------------|------------|--------------------|----------|
| Str. 2/18-A | 4          | <b>0714 63 431</b> | 1        |
| Str. 3/18-B | 6          | <b>0714 63 441</b> |          |



# Würth kjørner

- DIN 7250
- Forsterket slaghode



| L mm | a mm | d mm | Vekt g | Art. nr.          | Pk./stk. |
|------|------|------|--------|-------------------|----------|
| 120  | 10   | 4    | 65     | <b>0714 63 15</b> | 1        |
| 150  | 12   | 5    | 120    | <b>0714 63 16</b> |          |



# Würth dor- og meisel-sortiment

6 deler

Art. nr. 0965 63 100

- Krom-vanadium stål
- Forsterket slaghode hindrer splintring
- Gjennomherdet skaft, som gjør det spesielt seigt og slitesterkt
- Sortiment, passer til ORSY 100 lagersystem

## Sortimentinnhold

| Betegnelse  | L mm | Skjær mm | Skaft b x h mm | Art. nr.          | Pk./stk. |
|-------------|------|----------|----------------|-------------------|----------|
| Flatmeisel  | 125  | 16       | 14 x 9         | <b>0714 63 01</b> | 1        |
| Flatmeisel  | 150  | 18       | 17 x 11        | <b>0714 63 02</b> |          |
| Kryssmeisel | 125  | 5        | 14 x 9         | <b>0714 63 07</b> |          |
| Kjørner     | 120  | Ø 4      | 10 x 10        | <b>0714 63 15</b> |          |
| Konisk dor  | 120  | Ø 2      | 10 x 10        | <b>0714 63 18</b> |          |
| Konisk dor  | 120  | Ø 4      | 12 x 12        | <b>0714 63 20</b> |          |



## Spikerdor

- Til forsenking av spiker ved listing etc.
- Konet anlegg mot spikerhodet, for bedre styring
- 6.kt-håndtak hindrer rulling på underlaget

| Ø mm | Lengde mm | Vekt g | Art. nr.          | Pk./stk. |
|------|-----------|--------|-------------------|----------|
| 2,5  | 125       | 48     | <b>7714 63 25</b> | 1        |
| 3,2  | 125       | 48     | <b>7714 63 32</b> |          |