

BREEAM NOR dokumentasjon

Asker, 08.09.2014.

Forbo tilbyr full dokumentasjon i henhold til krav fra BREEAM NOR.

- 1. Forbo har EPD på produktene og ligger tilgjengelig på vår WEB.**
- 2. Forbo har ingen produkter som kommer i strid med A20-listen.**
 - a. Ftalatene DEHP, BBP, DBP, bisphenol A, bly, brommerte flammehemmere (HBCD, TBBPA), mellomkjedede klorparafiner (kortkjedede pafariner som er forbudte).
- 3. Forbos produkter kan klassifiseres som E1 (EN717-1:2004) uten prøving.**
- 4. Forbos produkter er godkjente i henhold til M1 (se vedlegg).**
 - a. Forbos produkter har emisjonstester som tilfredsstillter kravene til M1.
 - b. Emisjoner av TVOC er under 0,2 mg/ m²h (NS-EN15251:2007).
 - c. Emisjoner av formaldehyd er under 0,05 mg/ m²h (NS-EN15251:2007).
 - d. Emisjoner av ammoniakk er under 0,03 mg/ m²h (NS-EN15251:2007).
 - e. Ammoniakk er ikke sporbart aktivt i produktet og inneholder ikke stoffer som kan avspaltes til ammoniakk.
 - f. Emisjoner av kreftfremkallende forbindelser (IARC) er under 0,005 mg/ m²h (NS-EN15251:2007).
 - g. Emisjoner med misnøy av lukt er under 15 % (NS-EN15251:2007).
 - h. Testene er utførte i henhold til ISO-16000 (28 døgn).
- 5. Produksjonen er i henhold til ISO-14001.**
- 6. Produktet er ikke tilsatt materialer som inneholder formaldehyd under produksjonen eller ved bearbeiding etter produksjonen.**
- 7. Vi har ikke tilført impregneringsmidler og minimumsnivået er overholdt.**
- 8. Marmoleum er svanemerket og gir poeng i BREEAM NOR.**
- 9. Våre produkter er registrerte i ECOproduct og gir poeng i BREEAM NOR.**

FORBO FLOORING AS



Morten Aarhus
Daglig leder