

BREEAM NOR dokumentasjon

Forbo tilbyr full dokumentasjon i henhold til krav fra BREEAM NOR for **Marmoleum**.

1. **Produktet har en EPD i henhold til ISO-14025.**
2. **Produktet har en LCA-analyse i henhold til ISO-14041.**
3. **Forbos linoleum er svanemerket.**
4. **Forbo har ingen produkter som kommer i strid med A20-listen.**
 Ftalatene DEHP, BBP, DBP, bisphenol A, bly, bromerte flammehemmere (HBCD, TBBPA), mellomkjedede klorparafiner (kortkjedede pafariner som er forbudte).
5. **Forbos produkter kan klassifiseres som E1 (EN717-1:2004) uten prøving.**
6. **Forbos produkter er godkjente i henhold til M1 (se vedlegg).**
 Forbos produkter har emisjonstester som tilfredsstillter kravene til M1.
 Emisjoner av TVOC er under 0,2 mg/ m²h (NS-EN15251:2007).
 Emisjoner av formaldehyd er under 0,05 mg/ m²h (NS-EN15251:2007).
 Emisjoner av ammoniakk er under 0,03 mg/ m²h (NS-EN15251:2007).
 Ammoniakk er ikke sporbart aktivt i produktet og inneholder ikke stoffer som kan avspaltes til ammoniakk.
 Emisjoner av kreftfremkallende forbindelser (IARC) er under 0,005 mg/ m²h (NS-EN15251:2007).
 Emisjoner med misnøy av lukt er under 15 % (NS-EN15251:2007).
 Testene er utførte i henhold til ISO-16000 (28 døgn).
7. **Produksjonen er i henhold til ISO-14001.**

Asker, mars 2013.



Morten Aarhus
 Daglig leder

