

# SIKKERHETS DATABLAD

## 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	05.03.2007
<b>Handelsnavn:</b>	<b>Ardex: A828, K 25 GS</b>
Produkttype:	SPARKELMASSE
Anvendelsesområde:	Ardex A828: Veggsparkelmasse. Ardex K 25 GS: Gipssparkelmasse til gulv.
PR-nr:	Ardex: A828: 40591
<b>Nødtelefon1:</b>	<b>Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00</b>
<b>Leverandør/omsetter:</b>	Ardex Skandinavia as
Besøksadresse:	Jerikoveien 10B
Postnummer	1067
Poststed:	Oslo
Land:	Norge
Telefon:	+ 47 22 61 05 00
Telefax:	+ 47 22 61 05 75
E-post:	<a href="mailto:ardex@ardex.no">ardex@ardex.no</a>
www:	<a href="http://www.ardex.no">http://www.ardex.no</a>
Kontaktperson:	Tore Carlson

## 2. Viktigste faremomenter

Helsefare:	Tilleggsinformasjon Kan virke lett irriterende på hud og øyne.
Annen informasjon:	Produktet må ikke klassifiseres i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler.

## 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig				
Ingrediens informasjon		Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt. Se fullstendige R-setninger under punkt 16.		

## 4. Førstehjelpstiltak

Innånding:	Oppsøk frisk luft, skylt munnen med vann og puss nesen grundig Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.
Hudkontakt:	Fjern forurensede klær. Vask huden med såpe og vann.
Øyekontakt:	Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.
Svelging:	Skylt munnen grundig, og drikk mye vann.
Førstehjelpsinformasjon:	Utfyllende opplysninger Symptomer: Se punkt 11. Når lege oppsøkes, må HMS-databladet eller etiketten vises.

## 5. Tiltak ved brannslukking

Brann- og eksplosjonsfarer:	Produktet er ikke direkte brennbart.
Annen informasjon:	Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.

## 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Bruk det samme personlige verneutstyret som nevnt under punkt 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Søl må feies/samles opp for ev. gjenbruk og overføres til egnede avfallsbeholdere. Se punkt 13 for kassering.

## 7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr.
Lagringsanvisning:	Ingen spesielle krav til oppbevaring. Produktet bør imidlertid oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l. Oppbevares tørt.

## 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Adm.år	Anm.
Sjenerende støv, totalstøv			10	-	
Sjenerende støv, respirabelt støv			5	-	

Forebyggende tiltak:	Forholdsregler ved bruk Produktet må brukes på steder med god ventilasjon, helst utendørs. Rennende vann og øyeglass må være
----------------------	---

	tilgjengelige. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt.
Åndedrettsvern:	Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern med P2-filter.
Øyevern:	Bruk vernebriller hvis det er fare for å få støv i øynene.
Arbeidshansker:	Bruk vernehansker av type plast eller gummi. Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte.
Annen informasjon:	Alt personlig verneutstyr skal overholde gjeldende CEN-standarder. Kontrollmetoder Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen.

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Pulver.
Farge:	Hvitt
Tetthet:	0,8 g/ml
Ekspløsjonsomr., % - %:	Ikke-eksplosiv -
Løslighet i vann:	Svakt løselig
pH løsning:	7-8
Annen informasjon:	Antennelig: Ingen Selvantennelsestemperatur: Ikke selvantennende

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.
-------------	--

## 11. Opplysninger om helsefare

Innånding:	Innånding av støv kan virke irriterende på de øvre luftveiene.
Hudkontakt:	Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme.
Øyekontakt:	Forbigående irriterende.
Svelging:	Svelging kan gi ubehag. Kan irritere slimhinnene i munnen og mage/tarmkanalen.
Akutte og kroniske skadevirkninger:	Gjentatt eksponering Ingen kjente..

## 12. Opplysninger om miljøfare

Mobilitet:	Produktet er ikke mobilt.
Nedbrytbarhet:	Produktet er ikke biologisk nedbrytbar.
Akkumulering:	Produktet er ikke bioakkumulerbart.
Annen informasjon:	Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann.

## 13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Kontakt lokale myndigheter. EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel 17 01 07 Andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 01 06.
Avfallsgrupper(EAL-koder):	17 01 07 andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 01 06

## 14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Produktet dekkes ikke av reglene for transport av farlig gods på vei og sjø i henhold til ADR og IMDG.

## 15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Ardex: A828, K 25 GS
Farebestemmende komponenter:	
EF-etikett:	<b>Nei</b>
Annen informasjon:	Farebetegnelse: Produktet anses ikke å måtte klassifiseres i henhold til nasjonale klassifiserings - og etiketteringsregler. Annen merkning Ingen. Viktigste kilder Se punkt 16.

## 16. Andre opplysninger

Erstatter HMS-datablad av:	18.10.2006
	Anvendelsesbegrensninger

Ingen.

#### Særlig opplæring

Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette HMS-databladet er en forutsetning.

#### Bransje

Byggebransjen.

#### Viktigste kilder

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, FOR 2002-07-16-1139 (Sist endret: 2005-10-31).

2005-utgaven av ADR og 2004-utgaven av IMDG.

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), FOR 2004-06-01-930 (Sist endret: 2005-10-11).

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, FOR 1997-12-19-1323 (Sist endret: 2004-02-20).

#### Utfyllende opplysninger

Dette HMS-databladet er utarbeidet på bakgrunn av de opplysningene leverandøren har gitt om fysiske/kjemiske egenskaper og samtlige innholdsstoffer i produktet.

Den fullstendige teksten i de R-setningene som er gjengitt under punkt 2.: Ingen R-setninger.

Endringer er blitt gjort i følgende punkter

1, 8, 16.

Leverandørens merknader: