

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 06965206 061 2

SPARKELSPADE

# Tilbehør til EMS 400 multikutter



Pos.nr.	Tekst	Art. nr.	Pk./stk.
1	Trekant slipepad borrelås	<b>0586 703 860</b>	1
2	Hardmetall rasp trekant	<b>0696 500 1</b>	1
3	Hardmetallrasp fingerform	<b>0696 500 2</b>	1
4	Adapter f. hardmetallrasp	<b>0696 500 3</b>	1
5	Skrue	<b>0696 566</b>	1
6	Renseblokk	<b>0696 007</b>	1
7	Diamantsagblad Ø 80mm	<b>0696 510 40</b>	1
8	Segmentsagblad, diamant	<b>0696 516 2</b>	1
9	Rensekniv, diamant	<b>0696 516 1</b>	1
10	Sagblad med nav Ø 100mm	<b>0696 511 00</b>	1
11	Kniv, rett	<b>0696 511 7</b>	5
12	Kniv, rett lang	<b>0696 511 6</b>	5
13	Kniv, soppform	<b>0696 512 8</b>	5
14	Kniv, segmentform	<b>0696 513 2</b>	2
15	Sagblad, segmentform	<b>0696 516 6</b>	2
16	Sparkelspade	<b>0696 520 6</b>	2
17*	E-cut sagblad l=78mm b=33mm	<b>0696 500 5</b>	1
17*	E-cut sagblad l=78mm b=42mm	<b>0696 500 6</b>	1
18**	E-cut sagblad dobbelttannet, l=50mm b=35mm	<b>0696 500 7</b>	1
18**	E-cut sagblad dobbelttannet, l=50mm b=45mm	<b>0696 500 9</b>	1
18**	E-cut sagblad dobbelttannet, l=50mm b=55mm	<b>0696 501 0</b>	1
18**	E-cut sagblad dobbelttannet, l=50mm b= 65mm	<b>0696 501 1</b>	1
19	Dybdeanslag for E-cut sagblader***	<b>0696 500 8</b>	1

\* For neddykking i tre (starte midt i et trestykke)

\*\* Rask saging av treverk, ikke egnet for neddykking i tre

\*\*\* For innstilling av snittdybde

## Slipepapir for trekantslipepad



Sliper tre, metall, loddepunkter, glassfiber, plast, sparkel og skinn.

Utførelse	Art. nr.	Korning	Pk./stk.
	<b>572 75 ...</b>	40/60/80/100	50
		120/150/180	

## Sagblad for metall og glassfiber



Egner seg for stål og aluminium i max 1mm materialtykkelse, glassfiber opptil 4mm materialtykkelse.

Tange	Utv. Ø	Antall tenner	Art. nr.	Pk./stk.
12-kt.	63	160	<b>0696 631</b>	2
	80	200	<b>0696 681</b>	
rund	63	160	<b>0696 630</b>	
	80	200	<b>0696 680</b>	

Rutekniver finnes på art. nr. **0696 5 ...**



## Multikutter EMS 2,0

Art. nr. 0702 698 1

Universal maskin med oscillerende bevegelse.  
Egnet for slipe-, sage- og kuttearbeider.

- En og samme maskin kan benyttes til flere oppgaver
- Sager, skjærer og sliper
- Problemløser ved flere forskjellige typer anvendelser. Flere arbeidsoperasjoner kan spares ved f.eks. kutting av lister ved parkettlekking osv.
- Hendig, lett og ergonomisk
- Trinnløs justering av hastighet, lar seg tilpasse de fleste arbeidsoperasjoner
- 1 års reklamasjonsrett




### Tekniske data

Nettspenning	230 V / 50 Hz
Beskyttelsesklasse	□ / II
Opptatt effekt	400 Watt
Avgitt effekt	220 Watt
Hastighet	11.000-18.500 min <sup>-1</sup>
Oscillasjonsbevegelse	4,0 mm
Vekt	1,25 kg
Verktøyholder	12-kant
Kabellengde	5 m

### Innhold

Betegnelse	Art. nr.	Pk./stk.
Multikutter EMS 2,0		1
Plastinnlegg	<b>0955 030 8</b>	
Bryne	<b>0696 511</b>	
Orsy 200 koffert, tom	<b>0955 702 1</b>	

### Tilbehør



Pos.nr.	Tekst	Art. nr.	Pk./stk.
1	Trekant slipepad borrelås	<b>0586 703 860</b>	1
2	Hardmetall rasp trekant	<b>0696 500 1</b>	1
3	Hardmetallrasp fingerform	<b>0696 500 2</b>	1
4	Adapter f. hardmetallrasp	<b>0696 500 3</b>	1
5	Skrue	<b>0696 566</b>	1
6	Renseblokk	<b>0696 007</b>	1
7	Diamantsagblad Ø 80mm	<b>0696 510 40</b>	1
8	Segmentsagblad, diamant	<b>0696 516 2</b>	1
9	Rensekniv, diamant	<b>0696 516 1</b>	1
10	Sagblad med nav Ø 100mm	<b>0696 511 00</b>	1
11	Kniv, rett	<b>0696 511 7</b>	5
12	Kniv, rett lang	<b>0696 511 6</b>	5
13	Kniv, soppform	<b>0696 512 8</b>	5
14	Kniv, segmentform	<b>0696 513 2</b>	2
15	Sagblad, segmentform	<b>0696 516 6</b>	2
16	Sparkelspade	<b>0696 520 6</b>	2
17*	E-cut sagblad l=78mm b=33mm	<b>0696 500 5</b>	1
17*	E-cut sagblad l=78mm b=42mm	<b>0696 500 6</b>	1
18**	E-cut sagblad dobbelttannet, l=50mm b=35mm	<b>0696 500 7</b>	1
18**	E-cut sagblad dobbelttannet, l=50mm b=45mm	<b>0696 500 9</b>	1
18**	E-cut sagblad dobbelttannet, l=50mm b=55mm	<b>0696 501 0</b>	1
18**	E-cut sagblad dobbelttannet, l=50mm b= 65mm	<b>0696 501 1</b>	1
19	Dybdeanslag for E-cut sagblader***	<b>0696 500 8</b>	1

\* For neddykking i tre (starte midt i et trestykke)

\*\* Rask saging av treverk, ikke egnet for neddykking i tre

\*\*\* For innstilling av snittdybde

Rutekniver finnes på art. nr. 0696 5 ...

### Slipesapir for trekantslipepad



Sliper tre, metall, loddepunkter, glassfiber, plast, sparkel og skinn.

Utførelse	Art. nr.	Korning	Pk./stk.
	<b>572 75 ...</b>	40/60/80/100	50
		120/150/180	

### Sagblad for metall og glassfiber



Egner seg for stål og aluminium i max 1 mm materialtykkelse, glassfiber opptil 4 mm materialtykkelse.

Tange	Utv. Ø	Antall tenner	Art. nr.	Pk./stk.
12-kt.	63	160	<b>0696 631</b>	2
	80	200	<b>0696 681</b>	