

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 061411252 061 10

1/4" TORSJONBITS PZ2 SVART  
L: 25MM

# Leveringsprogram 1/4" - 5,5 mm - 7,0 mm bits Pozidriv (PZ)

**1/4" L: 25 mm**



PZ1 0614 176 651



PZ2 0614 176 652



PZ3 0614 176 653



Torsjonbits  
TB PZ1 0614 112 51



Torsjonbits  
TB PZ2 0614 112 52



Torsjonbits  
TB PZ3 0614 112 53



Torsjonbits m. diamant  
TB PZ2 0614 412 52



Torsjonbits m. diamant  
TB PZ3 0614 412 53

**1/4" L: 32 mm**



PZ4 0614 176 751

**1/4" L: 50 mm**



PZ1 0614 176 659



PZ2 0614 176 660



PZ3 0614 176 661

**5,5 mm L: 50 mm**



PZ1 0614 176 654



PZ2 0614 176 655

**1/4" L: 50 mm**



Torsjonbits  
TB PZ2 2614 045 46



Torsjonbits  
TB PZ3 2614 045 45

**1/4" L: 73 mm**



PZ1 0614 176 776



PZ2 0614 176 777

**1/4" L: 110 mm**



PZ2 0614 176 738

**1/4" L: 168 mm**



PZ2 0614 100 231

**1/4" L: 184 mm**



PZ2 1708 412 575

## Fargemerking/skrueilpasning

Skrue	Maskinskrue	Plateskrue	Gipsplateskrue	Treskrue	Bits
Ø	M2 - M3	2,2 - 2,9		2,4 - 3,0	PZ 1
	M3,5 - M5	3,5 - 4,8		3,5 - 5,0	PZ 2
	M6	5,5 - 6,3		6,0 - 7,0	PZ 3
	M8 - M10				PZ 4



## Bitsboks m/ torsionsbits og -holder

- Praktisk boks i "lommeformat"
- Zebra torsion system (bits og holder) har betydelig lengre levetid enn standardbits og -holder
- Brudd- og splintringsfaren reduseres drastisk
- Systemet føler selv hvilket moment som overføres, og torsionsonene i bits og holder tar opp moment-toppene som oppstår mellom maskin og skrue.  
Ved jevn momentoverføring sitter bitset bedre i skruesporet
- Torsionsbitsholderen har hurtigchuck-tilkobling til bitset og magnet for å holde skruen
- Torsionsbitsholderen kan brukes i kombinasjon med standard bits, men vil ikke gi optimal funksjon

Betegnelse	Innhold	Art. nr.
Pozidrive	2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3	<b>0614 250 11</b>
Phillips	2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3	<b>0614 250 12</b>
AW	2 x AW10, 2 x AW20, 2 x AW25	<b>0614 250 16</b>

Løse bits	Lengde	Type	Art. nr.	Pk./stk.
1/4"	25	PZ1	<b>0614 112 51</b>	1
		PZ2	<b>0614 112 52</b>	
		PZ3	<b>0614 112 53</b>	
		PH1	<b>0614 122 51</b>	
		PH2	<b>0614 122 52</b>	
		PH3	<b>0614 122 53</b>	
		AW10	<b>0614 125 10</b>	
		AW20	<b>0614 125 20</b>	
		AW25	<b>0614 125 25</b>	
Torsionsbitsholder, magnetisk	74	1/4" - E6,3	<b>0614 176 688</b>	1



## Bitsboks med standard AW® bits

- 9 stk. 1/4" AW-bits L: 25 mm
- Praktisk bitsboks i slagfast plast
- Ekstra plass for 1 stk. universal bitsholder (Medfølger ikke)

Lengde	Bredde	Høyde	Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
115	50	20	3 x AW10 3 x AW20 3 x AW25	<b>0614 250 22</b>	1
			2 x AW20 4 x AW25 3 x AW30	<b>0614 250 23</b>	
			2 x AW10 5 x AW20 2 x AW30	<b>0614 250 24</b>	