

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 1583125080090 5

RONDELL BORRELÅS KP510K  
8H 125 MM P 80

# Würth slipepapirsystem

Type	Sahara micro	Sahara	Arizona	Sahara micro	Arizona	Sahara	Sahara	Sahara	VSM	Sahara	Würth
dim. i mm	Ø77	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	75 x 50000	115 x 25000	280 x 280 230 x 230
Utførelse	Borrelås	Selvkleb.	Borrelås	Borrelås	Borrelås	For klype	Borre-lås	Rull		Bakside m/skumgummi	Vätslip
Navn	Sahara micro	Sahara	Arizona	Sahara micro	Arizona	Arizona	Arizona	Sahara	VSM rull	Sahara soft	Alu-oksidi
Avsug	6H	6H	6H	6H	6H	ark 10 H	ark 10 H	ark 14 H			
Art. nr.	1576 770 ...	0576 31 ...	0577 11 ...	0577 11 ...	0575 11 ...	0576 61 ...	0575 62 ...	0575 70 ...	1583 075 ...	0574 87 ...	0584 01 0584 11
Korn:											
36									x		
40		x	x		x	x	x	x	x		
60		x	x		x	x	x	x	x		
80		x	x		x	x	x	x	x		x
100		x	x		x	x	x	x	x		
120		x	x		x	x	x	x	x		x
150		x	x		x		x	x			
180		x	x		x	x	x	x			x
220		x	x		x	x	x	x		x	x
240		x	x		x	x	x	x		x	x
280		x	x		x		x			x	x
320		x	x		x		x			x	x
360		x	x		x						x
400		x	x		x		x			x	x
500		x	x		x		x			x	x
600	x										x
800	x										x
1000	x										x
1200	x										x
1500	x										x

# Rondellpapir

## Med aluminiumoksid slipekorn Borrelås, 125 mm, type KP 510 K



- Aluminiumoksid slipekorn
- Åpen korning
- Kraftig E papir rygg
- For pussing av tre, grunning, sparkel, maling osv.
- Ekstra varmebestandig for lengst mulig levetid og best mulig avvirkning
- Farge: Brunrød

Korning	Art. nr.	Pk./stk.
40	<b>1583 125 040</b>	25
60	<b>1583 125 060</b>	25/100
80	<b>1583 125 080</b>	25
100	<b>1583 125 100</b>	25/100
120	<b>1583 125 120</b>	25/100
150	<b>1583 125 150</b>	25




# Rondellpapir

## Med aluminiumoksid slipekorn Borrelås, for tre 150 mm, 6 hull Hutchins, type KP 510 K









- Aluminiumoksid slipekorn
- Åpen korning
- Kraftig E papir rygg
- For pussing av tre, grunning, sparkel, maling osv.
- Ekstra varmebestandig for lengst mulig levetid og best mulig avvirkning
- Farge: Brunrød

Korning	Art. nr.	Pk./stk.
60	<b>1583 150 060</b>	100
80	<b>1583 150 080</b>	25/100
120	<b>1583 150 120</b>	25/100

Passende slipemaskiner:			
		Art. nr.	Pk./stk.
	ETS 150 Twin Elektrisk eksentersliper	<b>0702 126</b>	1
	Groveksentret slipemaskin for grovsliping GP 8118-6	<b>0703 764 0</b>	
	Fineksentret slipemaskin for finsliping DTS 150 Compact	<b>0703 763 0</b>	

### Slipepads for slipepapir med borrelås, 6 hull, system Hutchins Ø 150 mm

		Art. nr.	Pk./stk.
	Slipepad ekstra myk M8	<b>0586 000 2</b>	1
	Slipepad ekstra myk 5/16" UNF	<b>0586 001 2</b>	
	Slipepad myk M8/ 5/16" UNF	<b>0586 600 11</b>	
	Slipepad medium M8	<b>0586 000 3</b>	
	Slipepad medium 5/16" UNF	<b>0586 001 3</b>	
	Slipepad hard M8/ 5/16" UNF	<b>0586 600 110</b>	



# Pusseband

## med papirrygg for tre, type KP 510 E

- Aluminiumoksid slipekorn
- Åpen korning
- Fullresinbundet og ekstra varmebestandig
- Kraftig E papirrygg gir stabilitet og god avvirkning
- Slagfri skjøt type V 13
- Finnes i utførelser som lang/kantband og bredband
- Meget godt egnet til bl.a. furu/fet furutre
- Farge: Brun




**Art. nr. 1583 ...**

### Grafittbelegg for pussemaskinens pussesko

Grafittbelegget på pusseskoen må skiftes med jevne mellomrom. Demper friksjonen mellom pusseskoen/platen og dermed varmegangen i pussebandet. Grafittbelegget er utslitt når det ikke lenger farger av på pussebandets rygg.



 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredde 200 mm</li> <li>• Leveres i lengder på 1 meter</li> </ul>	<b>Art. nr.</b>
	<b>1893 200 000</b>



# Pusseband

## med papirrygg for tre, antistatisk, type KP 520 E


- Aluminiumoksid slipekorn
- Åpen korning
- Antistatisk utførelse hindrer gjenfylling av slipebandet
- Fullresinbundet og ekstra varmebestandig
- Kraftig E papirrygg gir stabilitet og god avvirkning
- Slagfri skjøt type V 13
- Finnes i utførelser som lang/kantband og bredband
- Meget godt egnet til bl.a. furu/fet furutre
- Farge: Sort



**Art. nr. 1582 ...**

### Grafittbelegg for pussemaskinens pussesko

Grafittbelegget på pusseskoen må skiftes med jevne mellomrom. Demper friksjonen mellom pusseskoen/platen og dermed varmegangen i pussebandet. Grafittbelegget er utslitt når det ikke lenger farger av på pussebandets rygg.

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredde 200 mm</li> <li>• Leveres i lengder på 1 meter</li> </ul>	<b>Art. nr.</b>
	<b>1893 200 000</b>