

FDV-dokumentasjon

Produkt: 06143120 090 10

1/4" BITS TORX 20 HVIT L:
26MM

Leveringsprogram bits

1/4" Torx (TX) ★
L: 26 mm



TX 9 0614 310 9



TX 10 0614 311 0



TX 15 0614 311 5



TX 20 0614 312 0



TX 25 0614 312 5



TX 27 0614 312 7



TX 30 0614 313 0



TX 40 0614 314 0

5/16" Torx (TX) ★
L: 32 og 35 mm



TX 40 9715 60 40



TX 45 0614 314 5



TX 50 0614 315 0



TX 55 0614 315 5

1/4" Torx (TX) ★
L: 70 mm



TX 10 0614 331 0



TX 15 0614 331 5



TX 20 0614 332 0



TX 25 0614 332 5



TX 30 0614 333 0

Hulltorx (TR) ★
L: 25 mm



TR 7 2614 610 7



TR 8 2614 610 8



TR 9 2614 610 9



TR 10 2614 611 0



TR 15 2614 611 5



TR 20 2614 612 0



TR 25 2614 612 5



TR 27 2614 612 7



TR 30 2614 613 0



TR 40 2614 614 0



Torx-sett

med bits for innvendig Torx

Art. nr. 0613 74

Pk./stk. 1

Innhold:

Betegnelse	Tilslutn. inn	Tilslutn. ut	Art. nr.	Pk./stk.
Skrutrekker m. hurtigchuck	1/4" ○		0613 210 21	1
Tilslutnings-adapter	1/4" ○	1/4" ○	0614 176 680	
	1/4" ○	5/16" ○	0695 177 982	
	1/2" ○	5/16" ○	0614 215 010	
Torx-bits	1/4" ◆	TX 9	0614 310 9	
		TX 10	0614 311 0	
		TX 20	0614 312 0	
		TX 25	0614 312 5	
		TX 27	0614 312 7	
		TX 30	0614 313 0	
	5/16" ◆	TX 40	0614 314 0	
		TX 45	0614 314 5	
		TX 50	0614 315 0	
		TX 55	0614 315 5	



Magnetiseringsboks

Art. nr. 2614 700

Pk./stk. 1

- Permanent magnet +/- for magnetisering og demagnetisering av skrutrekker, pinsetter og lignende verktøy av stål
- For magnetisering, før verktøyet gjennom hullet merket +
- For demagnetisering, før verktøyet gjennom hullet merket -
- Boksen er produsert i bruddsikker plast.
- Mål: 52 x 50 x 29 mm