

# FDV-dokumentasjon





Produkt: 06143140 090 10

1/4" BITS TORX 40 GRØNN






L: 26MM

# Leveringsprogram bits

**1/4" Torx (TX) ★**  
**L: 26 mm**

-   
TX 9 0614 310 9
-   
TX 10 0614 311 0
-   
TX 15 0614 311 5
-   
TX 20 0614 312 0
-   
TX 25 0614 312 5
-   
TX 27 0614 312 7
-   
TX 30 0614 313 0
-   
TX 40 0614 314 0

**1/4" Torx (TX) ★**  
**L: 70 mm**

-   
TX 10 0614 331 0
-   
TX 15 0614 331 5
-   
TX 20 0614 332 0
-   
TX 25 0614 332 5
-   
TX 30 0614 333 0

**Hulltorx (TR) ★**  
**L: 25 mm**

-   
TR 7 2614 610 7
-   
TR 8 2614 610 8
-   
TR 9 2614 610 9
-   
TR 10 2614 611 0
-   
TR 15 2614 611 5
-   
TR 20 2614 612 0
-   
TR 25 2614 612 5
-   
TR 27 2614 612 7
-   
TR 30 2614 613 0
-   
TR 40 2614 614 0

**5/16" Torx (TX) ★**  
**L: 32 og 35 mm**

-   
TX 40 9715 60 40
-   
TX 45 0614 314 5
-   
TX 50 0614 315 0
-   
TX 55 0614 315 5



## Torx-sett

med bits for innvendig Torx

Art. nr. 0613 74

Pk./stk. 1

### Innhold:

Betegnelse	Tilslutn. inn	Tilslutn. ut	Art. nr.	Pk./stk.
Skrutrekker m. hurtigchuck	1/4" ○		<b>0613 210 21</b>	1
Tilslutnings-adapter	1/4" ○	1/4" ○	<b>0614 176 680</b>	
	1/4" ○	5/16" ○	<b>0695 177 982</b>	
	1/2" ○	5/16" ○	<b>0614 215 010</b>	
Torx-bits	1/4" ◆	TX 9	<b>0614 310 9</b>	
		TX 10	<b>0614 311 0</b>	
		TX 20	<b>0614 312 0</b>	
		TX 25	<b>0614 312 5</b>	
		TX 27	<b>0614 312 7</b>	
		TX 30	<b>0614 313 0</b>	
		TX 40	<b>0614 314 0</b>	
	5/16" ◆	TX 45	<b>0614 314 5</b>	
		TX 50	<b>0614 315 0</b>	
		TX 55	<b>0614 315 5</b>	



## Magnetiseringsboks

Art. nr. 2614 700

Pk./stk. 1

- Permanent magnet +/- for magnetisering og demagnetisering av skrutrekker, pinsetter og lignende verktøy av stål
- For magnetisering, før verktøyet gjennom hullet merket +
- For demagnetisering, før verktøyet gjennom hullet merket -
- Boksen er produsert i bruddsikker plast.
- Mål: 52 x 50 x 29 mm